

2021年4月30日

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会  
新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勤  
副委員長 山川智之  
副委員長 竜崎崇和  
副委員長 南学正臣

## 透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年4月29日16時 時点)

時点 患者数 地区	3/18	3/25	4/1	4/8	4/15	4/22	4/29		
	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死亡者数
北海道	22	23	23	52	52	52	55	5	14
東北	23	24	24	27	27	27	28	16	7
北関東	44	46	46	48	48	50	50	32	5
南関東 (東京除く)	295	311	315	319	330	332	337	166	61
東京	378	381	392	397	405	415	426	220	48
甲信越・北陸	17	18	19	20	21	22	22	8	4
東海 (愛知除く)	51	53	54	54	55	59	59	23	16
愛知	72	74	76	81	82	82	83	38	8
近畿 (大阪除く)	88	90	90	92	94	97	101	66	11
大阪	133	133	136	136	142	143	150	63	15
中国	37	38	39	39	40	41	41	14	4
四国	11	11	11	11	11	13	14	9	2
九州・沖縄 (福岡除く)	51	54	54	54	54	56	58	36	6
福岡	100	100	103	103	105	109	118	77	22
合計	1322	1356	1382	1433	1466	1498	1542	773	223

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島  
北関東 茨城・栃木・群馬  
南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川  
甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野  
東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重  
近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山  
中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口  
四国 徳島・香川・愛媛・高知  
九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

## 患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体
患者数(腹膜透析含む)	546	223	773	1542
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	17	4	2	23

腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数	19	4

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	28	133	226	320	412	338	85	1542
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	5	7	1	4	0	23
転帰不明者数(入院中含む)	13	55	108	161	204	154	78	773
死亡者数	0	5	13	27	83	92	3	223
致死率(%)	0.0	3.8	5.8	8.4	20.1	27.2	3.5	14.5
致死率(%) (転帰不明者除く)	0.0	6.4	11.0	17.0	39.9	50.0	42.9	29.0

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1024	423	95	1542
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	19	4	0	23

透析歴	1年未満	1～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	174	470	308	165	72	89	264	1542
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	6	14	3	0	0	0	0	23

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	637	214	172	144	375	1542
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	1	3	2	23

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5℃以上の発熱	1046	249	247	1542
咳嗽	691	561	290	1542
咽頭痛	219	938	385	1542
頭痛	126	1030	386	1542
鼻汁	196	977	369	1542
嘔気・嘔吐	113	1074	355	1542
下痢	145	1056	341	1542
嗅覚味覚異常	88	967	487	1542

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	518	287	427	310	1542
胸部CT	680	143	412	307	1542

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	472	722	348	1542
呼吸機器の有無	130	1006	406	1542
ECMOの有無	8	1116	418	1542

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ベクルリー)	90	969	483	1542
デキサメタゾン(デカドロン)	352	708	482	1542
トシリズマブ(アクテムラ)	39	1021	482	1542
ファビピラビル(アビガン)	328	732	482	1542
シクレソニド(オルベスコ)	118	938	486	1542

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエアー)	19	27	21	86	153
患者数(酸素投与あり)	4	2	9	7	22

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	3	10	24	36	37	110

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	7	55	50	5	0	117

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	4	36	52	16	9	117

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	27	40	29	11	9	116

白血球数(/ $\mu$ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	16	96	8	2	1	123

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	15	13	33	29	30	120

血小板数(万/ $\mu$ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	21	81	13	5	2	122