

# 透析医療費実態調査概要報告

吉田豊彦 山崎親雄 鈴木 満

## 1 第1回（1997年度）透析医療費実態調査

### 1) 調査対象

1997年6月分の透析レセプトを19都道府県支部の協力を得て分析した。条件は、慢性維持透析患者外来医学管理料2,500点を請求している外来透析レセプトで、回収総数は34施設からの5,820人分が集計された。生年月日・透析導入年月日・導入期加算などの検証を行い5,224人を調査対象とし、その中で月内を通して4時間以上5時間未満の透析を行ったもの3,779人を最終の分析対象とした。病院から1,861人、診療所からは1,918人が該当し、合計が3,779人となる。従って、週3回透析を行っても体調の関係で4時間未満透析を1回でも行ったものは分析対象から除外した。また、HDFとリクセル<sup>®</sup>の治療形態も少数のため除外した。

### 2) 分析結果（表1）と表1の内容説明

- (1) 病院と診療所の合計でみると、3,779人の年齢の総和が215,934歳となり、平均で57.14歳であった。SDは11.93歳である。
- (2) 平均透析歴は8.45年であった。
- (3) レセプトの12に該当する再診料を3,779人が請求し、その平均は838.70点であった。再診料は、病院と診療所とで請求点数が異なる。
- (4) レセプトの13に該当する指導の平均は2,593.18点であった。2,500点が慢性維持透析患者外来医学管理料であるが、悪性腫瘍特異物

質治療管理料や外来栄養食事指導料も同じ13で請求するために2,500点を越えた数値結果となる。

- (5) レセプトの14に該当する在宅は1,678.07点で、在宅自己注射指導管理料を請求していると思われる。3,779人の内294人の7.78%が自己注射をしている。
- (6) レセプトの20に該当する投薬では、平均1,628.12点が請求されている。
- (7) レセプトの30に該当する注射の平均は、4,633.50点である。
- (8) 注射からエリスロポエチン製剤（以下EPO）のみを取り出すと、平均は4,621.51点となる。3,779人の内の2,748人にEPOを投与しているところから、72.72%に使用していることとなる。
- (9) レセプトの40に該当する処置では、平均35,155.78点が請求されている。
- (10) 処置の内、4時間以上5時間未満の透析回数を見ると、1997年6月では平均12.55回である。
- (11) また処置の内、夜間加算（午後5時以降開始または午後9時以降に終了）は1,114人に月平均11.29回が行われ、全体の29.48%が夜間加算を行っている。
- (12) また処置の内、障害者加算（著しく人工腎臓が困難な障害者など）の請求該当者は978人で月平均12.52回請求されている。全体の25.88%が障害者加算を請求している。

- (13) レセプトの 50 に該当する手術では、全体で 6.50% に当たる 246 人が 2,456.14 点を請求している。
- (14) 手術には輸血の請求が含まれるため、手術の内、輸血を限定すると全体の 0.71% に当たる 27 人が輸血を受けている。
- (15) 手術の内、手術と麻酔をみると分析結果のとおりとなるが、シャント作成から大手術、小外科手術からペンレスに至るまでが請求されることから、分析は困難である。
- (16) レセプトの 60 に該当する検査では、包括以外の検査が請求される。全体の 87.88% に当たる 3,321 人に平均 533.90 点が請求されている。1997 年には、心電図検査は包括されていない。
- (17) レセプトの 70 に該当する画像診断では、全体の 88.59% に当たる 3,348 人に平均 365.83 点が請求されている。1997 年には、胸部 X 線は包括されていない。
- (18) レセプトの 80 に該当するその他では、処方箋や地域によっては透析食が請求されるが、2,169 人に平均 812.55 点が請求されている。
- (19) その他の内、院外処方箋は全体の 19.48% に当たる 736 人に平均 492.02 点が請求されている。
- (20) 1997 年 6 月の請求合計は、平均 45,337.95 点であった。
- (21) 夜間加算とレセプトの 50 に該当する手術を請求合計から除くと、月平均請求点数は 43,518.46 点となった。
- (22) 夜間加算・障害者加算とレセプトの 50 に該当する手術を請求合計から除くと、月平均請求点数は 43,124.66 点となった。

## 2 第 2 回（1998 年度）透析医療費実態調査

### 1) 調査対象

第 2 回透析医療費実態調査（以下調査）は、前回調査と同じ 6 月のレセプトを対象とし、31 都道府県支部の協力を得て 99 施設から 3,882 人の外来透析レセプトを集計した。うち、有効回答は 50 施設の病院からの 1,636 人と 49 施設の診療所からの 1,967 人の 3,603 人であった。

今回の調査では、改定された慢性維持透析患者外来医学管理料 2,900 点を請求し、月水金の昼（準夜を含む）、および夜間で 4 時間以上 5 時間未満の 13 回透析を行った群とし、また、HDF・リクセル®は調査対象から外した。そして、事務局では地域で異なる請求慣習を一本化する作業を行った。例えば、透析食が処置やその他で請求されているのを、食事加算の項目に纏めた。また、EPO を処置薬剤で請求している場合には、注射で纏めた。

### 2) 分析結果と表 2 の内容説明

- (1) 病院と診療所の合計 3,603 人の平均年齢は、56.43 歳である。
- (2) 透析歴は合計で 8.88 年である。
- (3) レセプトの 12 に該当する再診料の平均は 885.16 点である。
- (4) レセプトの 13 に該当する指導の平均は、3,019.37 点である。
- (5) レセプトの 14 に該当する在宅の平均は 1,798.85 点である。該当者は全体の 6.13% の 221 人である。
- (6) レセプトの 20 に該当する投薬の平均は、1,815.03 点である。
- (7) レセプトの 25 に該当する処方のみを取り出すと、その平均は 229.64 点である。
- (8) レセプトの 30 に該当する注射の平均は 4,419.76 点である。
- (9) レセプトの 30 に該当する注射から EPO

のみを取り出すと、その平均は4,369.06点となる。全体の78.12%にEPOが投与されている。

- (10) レセプトの40に該当する処置の平均は、13回で34,949.04点である。
- (11) レセプトの40に該当する処置から4時間以上5時間未満の処置を取り出すと、その平均は27,390.97点である。
- (12) レセプトの40に該当する処置から夜間加算をみると、全体の30.59%が月に11.76回の夜間透析を受け、その平均は5,879.76点である。
- (13) レセプトの40に該当する処置から障害者加算をみると、全体の19.01%が月に12.93回の障害者加算を請求し、その平均は1,551.42点である。
- (14) レセプトの50に該当する手術の平均は703.67点となり、全体の17.71%が該当する。
- (15) 輸血は3,603人の内、5人が受けている。
- (16) 手術・麻酔の平均は4,507.55点であるが、今回も前回同様に分析が困難であった。
- (17) レセプトの60に該当する検査の平均は600.92点である。第2回調査では心電図が包括された。
- (18) レセプトの70に該当する画像診断の平均は158.86点である。第2回調査では胸部X線が包括された。
- (19) レセプトの80に該当するその他の平均は、857.76点である。
- (20) その他の内、院外処方箋の平均は449.68点である。
- (21) 透析食は、処置で請求されている場合に本項目（その他）に一括した。透析食を食事加算としたが、平均は817.89点となる。
- (22) 請求合計の平均は45,700.46点である。
- (23) 夜間加算を除外すると平均は、43,902.10点となる。

(24) 以下同様であるが、第1回調査と同じ整理をすると、夜間加算とレセプトの50に該当する手術を請求合計から除くと、月平均請求点数は43,625.96点である。

(25) 夜間加算・障害者加算とレセプトの50に該当する手術を請求合計から除くと、月平均請求点数は43,525.71点である。

表3, 4はレセプトの14で、在宅を請求しインスリンを自己注射している221人をDM群とし、その他を非DM群に分類した表で、内容は同様である。

表5, 6, 7は透析歴別に10年未満の群、10年以上15年未満の群、および15年以上の群と3群に分類した比較表である。

表8, 9, 10は患者の年齢別に分類した表である。40歳未満、40歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満、70歳以上、の4群を設けた。

### 3 第1回（1997年度）透析医療費実態調査と第2回（1998年度）透析医療費実態調査との比較

第1回調査では、週3回群の平均月透析回数が12.55回であった。第2回調査では曜日の関係で月透析回数は13回であった。第1回調査と第2回調査を比較するために、第1回調査分から4時間以上5時間未満の、月13回で慢性維持外来医学管理料を請求している群のみを再度分類した。

この修正条件には2,074人が該当し比較対象群とした。病院からの991人と診療所からの1,083人である。表11～19までが第2回調査と対応する再集計結果である。ただし、年齢別では2回の調査と異なる分類となった。その原因は、介護保険の特定疾病を第1回調査では認識できない状況下であったためである。

1) 全体での比較 表11（1997年6月）と表2の比較（1998年6月）

(1) 年齢は56.34歳と56.43歳である。

- (2) 透析歴は9.05年と8.88年である。
- (3) 再診料の合計は、869.07点と885.16点。
- (4) EPOを投与した平均請求点数は、第1回調査では4,787.68点で第2回調査では4,369.06点であった。
- (5) 夜間透析加算の対象者は、第1回調査では2,074名中の621名で29.94%が請求されているのに対して、第2回調査では3,603名中の1,102名で30.58%となり、両者はほぼ変わらない。
- (6) 障害加算については、25.55%と19.01%となり、第2回調査で約5%減少している。
- (7) 請求合計は、46,877.37点および45,700.46点となり、第2回調査で1,176.91点減少している。
- 2) DM(インスリン自己注射群)と非DM(その他の群)との比較(表20)
- (1) 年齢はDM群が59歳台であるのに対し、非DM群は56歳台である。
- (2) 透析歴は、DM群が約5年であるのに対し、非DM群は約9年である。
- (3) 再診料は両者間で変わらない。
- (4) レセプトの13で請求する指導では、97年の2,500点と98年の2,900点の変化のみである。
- (5) レセプトの14で請求する在宅は、当然のことながら非DM群では請求されていない。
- (6) レセプトの20で請求する投薬は、DM群が97年で871.09点、98年では786.02点で非DM群より高い。
- (7) レセプトの30で請求する注射も、DM群が97年で759.87点、98年では638.96点で非DM群より高い。
- (8) EPOは、97年でDM群に76.43%、非DM群に71.92%(表12)投与されている。98年ではDM群に83.26%、非DM群に77.79%(表3)投与されている。
- (9) 処置の平均は、僅かにDM群が非DM群より高い。
- (10) 夜間加算の請求は、DM群では97年で140人中の23人が請求され、98年では221人中43人が請求されている。表20は請求点数を請求人数で除したものである。
- (11) 障害加算の請求も同様で、DM群では140人中の128人が97年で請求され、98年では221人中192人が請求されている。
- (12) 請求合計では、DM群は98年で前年に比べて1,090.12点減少している。非DM群は98年で前年に比べて1,156.98点減少している。DM群と非DM群の差は、97年で3,896.52点、98年で3,963.38点DM群の方が高い。しかし、98年の請求合計から夜間加算、障害加算、手術、在宅を除いて比較すると、限りなくDM群は非DM群に近くなる。投薬と注射の差が残るのだろうか。
- 3) 透析歴別の比較(表14, 5)
- 97年の10年未満、10年以上15年未満、および15年以上の平均請求合計は、それぞれ47,076.44点、45,851.07点、および47,212.17点である。
- 98年では、同様に45,689.92点、45,644.31点および45,787.35点である。
- 4) 年齢別の比較(表17, 8)
- 97年の65歳未満、65歳以上70歳未満、および70歳以上の平均請求合計は、それぞれ47,069.48点、46,747.71点および45,886.20点である。
- 98年の40歳未満、40歳以上65歳未満、65歳以上70歳未満および70歳以上の平均請求合計は、それぞれ46,165.19点、45,991.36点、45,025.71点、および44,661.50点である。

### 考察および結語

以上の結果から、手術点数や夜間および障害者加算点数を除外すると、診療所と病院、透析歴階級別、年齢階級別にみても、請求点数に有意な差はな

かった。現行の診療報酬体系では、それぞれの階級別比較では、検査や内服・注射、使用するダイアライザーなどに有意差はなかったことになる。糖尿病性腎症（インスリンを使用し、在宅自己注射指導料を請求するものと定義）についても、手術・加算点数を除いた場合、糖尿病性腎症群の請求額は限りなく非糖尿病性腎症群に近くなる。病院で管理される比率の高い有合併症患者や、長期透析者、高齢透析者、糖尿病性腎症患者などでは、実際の現場では、手間がかかっていることはまちがいない。この事実がレセプト上に反映される点数としては、唯一障害者加算のみであるということを考えると、次回の診療報酬改定時には障害者加算の点数のアップを要求することが望ましいと考える。

診療行為別の集計（98年）では、EPOは78.1%の患者に使用されており、使用患者1人当りの平均請求点数は4,369点/月であった。障害者加算については19.1%、夜間加算については30.6%が請

求されていた。

また、手術と加算点数を除いた請求合計では、98年は97年に比し1,366点/月（13回）マイナスとなっており、98年の診療報酬改定では、透析1回あたり約1,050円マイナスとなったことを意味している。

ところで、もともとこの調査は、透析医療費が全包括される場合を考え、その内部資料として集計された。2,000年の診療報酬改定で、果して透析医療費に全包括化があるかを推測することは難しい。厚生省案や与党協案では、定型的な外来治療費は包括するという考え方があるし、日本医師会は「もの」と「技術料」の包括は有り得ないとしている。もし包括がないとすると、中医協では改めて特定保険医療材料のグルーピングと価格設定のルールの検討が始まっており、ダイアライザーについてさらに価格の引き下げが行われる可能性があり、対応策を考える必要がある。

表1 病院・診療所 12, 13 回/月 (合計)

		年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院	N	1,861	1,861	1,861	1,861	146	1,547		1,589	1,409	1,861
	Σ	107,522	15,456	1,459,759	4,847,749	243,797	2,414,622		7,416,034	6,531,209	65,138,627
	平均	57.78	8.31	784.39	2,604.92	1,669.84	1,560.84		4,667.11	4,635.35	35,001.95
	SD	11.87	6.61	143.55	136.00	1,052.87	1,172.62		3,156.61	2,329.53	3,931.60
診療所	N	1,918	1,918	1,918	1,918	148	1,665		1,527	1,339	1,918
	Σ	108,412	16,469	1,709,672	4,951,875	249,557	2,798,840		7,021,961	6,168,697	67,715,082
	平均	56.52	8.59	891.38	2,581.79	1,686.20	1,680.98		4,598.53	4,606.94	35,305.05
	SD	11.97	6.77	56.92	158.43	553.28	1,244.46		3,173.01	2,263.94	3,904.50
合計	N	3,779	3,779	3,779	3,779	294	3,212		3,116	2,748	3,779
	Σ	215,934	31,925	3,169,431	9,799,624	493,354	5,213,462		14,437,995	12,699,906	132,853,709
	平均	57.14	8.45	838.70	2,593.18	1,678.07	1,623.12		4,633.50	4,621.51	35,155.78
	SD	11.93	6.69	121.04	148.24	838.00	1,211.69		3,164.34	2,297.43	3,920.28

		4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院	N	1,861	587	501	151	19	63	1,605	1,538	1,221	465
	Σ	23,322	6,340	6,254	531,092	142,430	374,479	957,936	610,678	978,020	233,554
	平均	12.53	10.80	12.48	3,517.17	7,496.32	5,944.11	596.84	397.06	801.00	502.27
	SD	0.50	3.01	0.73	7,846.17	7,100.51	10,343.91	663.93	771.16	319.85	354.94
診療所	N	1,918	527	477	95	8	20	1,716	1,810	948	271
	Σ	24,099	6,241	5,990	73,119	25,263	36,509	815,159	614,125	784,391	128,570
	平均	12.56	11.84	12.56	769.67	3,157.88	2,825.45	475.03	339.30	827.42	474.43
	SD	0.50	2.48	0.60	2,027.56	1,170.09	3,841.59	540.88	1,171.41	243.52	194.86
合計	N	3,779	1,114	978	246	27	83	3,321	3,348	2,169	736
	Σ	47,421	12,581	12,244	604,211	167,693	410,988	1,773,095	1,224,803	1,762,411	362,124
	平均	12.55	11.29	12.52	2,456.14	6,210.85	4,951.66	533.90	365.83	812.55	492.02
	SD	0.50	2.82	0.67	6,408.21	6,272.82	9,351.99	606.46	1,007.76	289.22	306.04

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 ・手・在
病院	N		1,861				1,861		1,861	
	Σ		8,459,314				80,897,222		80,146,742	
	平均		4,5458.52				43,469.76		43,066.49	
	SD		6,373.01				5,146.57		5,005.49	
診療所	N		1,918				1,918		1,918	
	Σ		86,733,781				83,540,162		82,821,362	
	平均		45,220.95				43,555.87		43,181.11	
	SD		5,504.86				4,994.69		4,889.84	
合計	N		3,779				3,779		3,779	
	Σ		171,332,095				164,437,384		162,968,104	
	平均		45,337.95				43,513.46		43,124.66	
	SD		5,948.64				5,069.57		4,946.80	

表2 病院・診療所13回/月(合計)

		年 齢	透析歴	12:再診	13:指導	14:在宅	20:投薬	25:処方	30:注射	うちEPO	40:処置
病院	N	1,636	1,636	1,636	1,636	101	1,541	1,541	1,510	1,334	1,636
	Σ	92,307	14,199	1,281,649	4,900,569	178,255	2,875,736	364,845	7,156,059	6,251,525	56,811,528
	平均	56.42	8.68	783.40	2,995.46	1,764.90	1,866.15	236.76	4,739.11	4,686.30	34,725.87
	SD	12.48	6.14	73.27	166.89	1,343.91	1,147.21	106.78	3,243.73	2,246.79	3,007.14
診療所	N	1,967	1,967	1,967	1,967	120	1,627	1,618	1,691	1,481	1,967
	Σ	111,012	17,794	1,907,565	5,978,219	219,290	2,874,270	360,573	6,991,600	6,047,366	69,109,850
	平均	56.44	9.05	969.78	3,039.26	1,827.42	1,766.61	222.85	4,134.59	4,083.30	35,134.65
	SD	12.09	6.42	42.11	223.70	987.93	1,197.21	110.46	2,959.04	2,082.66	3,204.09
合計	N	3,603	3,603	3,603	3,603	221	3,168	3,159	3,201	2,815	3,603
	Σ	203,319	31,993	3,189,214	10,878,788	397,545	5,750,006	725,418	14,147,659	12,298,891	125,921,378
	平均	56.43	8.88	885.16	3,019.37	1,798.85	1,815.03	229.64	4,419.76	4,639.06	34,949.04
	SD	12.27	6.29	109.63	201.08	1,161.84	1,174.03	108.88	3,110.78	2,182.48	3,122.42

		4~5H	夜間	障害	50:手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60:検査	70:画像	80:その他	院外
病院	N	1,636	445	323	389	3	32	503	1,383	1,542	107
	Σ	44,761,731	2,601,500	50,230	336,435	5,795	188,861	344,751	293,805	1,323,341	46,871
	平均	27,360.47	5,846.07	1,555.17	864.87	1,931.67	5,901.91	685.39	212.44	858.20	438.05
	SD	547.86	1,610.57	69.65	3,934.26	2,680.12	7,423.40	720.37	691.66	185.61	180.10
診療所	N	1,967	657	362	249	2	21	548	1,530	1,869	369
	Σ	53,927,940	3,878,000	560,400	112,507	2,433	50,039	286,815	168,947	1,602,462	167,179
	平均	27,416.34	5,902.59	1,548.07	451.84	1,216.50	2,382.81	523.39	110.42	857.39	453.06
	SD	252.25	1,569.90	117.89	2,127.31	951.06	4,360.08	478.54	474.62	236.92	198.98
合計	N	3,603	1,102	685	638	5	53	1,051	2,913	3,411	479
	Σ	98,689,671	6,479,500	1,062,720	448,942	8,228	238,900	631,566	462,752	2,925,803	214,050
	平均	27,390.97	5,879.76	1,551.42	703.67	1,645.60	4,507.55	600.92	158.86	857.76	449.68
	SD	414.43	1,585.96	98.14	3,351.20	1,992.76	6,571.41	611.52	589.84	215.21	194.82

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
病院	N	1,541	1,636	1,636	1,636	1,636	1,636	1,636	1,636	1,636
	Σ	1,259,685	75,475,737	72,874,237	74,938,740	72,371,917	72,035,482	74,596,510	72,177,261	71,501,870
	平均	817.45	46,134.31	44,544.15	45,806.08	44,237.11	44,031.47	45,596.89	44,118.13	43,705.30
	SD	29.03	5,360.82	4,783.56	5,272.62	4,663.53	4,179.39	4,840.59	4,280.54	4,276.58
診療所	N	1,743	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967	1,967
	Σ	1,426,257	89,183,023	85,305,023	88,622,623	84,744,623	84,632,116	88,507,683	84,692,151	84,295,262
	平均	818.28	45,339.62	43,368.08	45,054.71	43,083.18	43,025.99	44,996.28	43,056.51	42,854.73
	SD	15.23	4,825.58	4,246.48	4,753.59	4,119.58	4,014.80	4,680.19	4,040.53	3,959.68
合計	N	3,284	3,603	3,603	3,603	3,603	3,603	3,603	3,603	3,603
	Σ	2,685,942	164,658,760	158,179,260	163,561,363	157,116,540	157,184,318	163,106,626	156,823,144	155,867,795
	平均	817.89	45,700.46	43,902.10	45,395.88	43,607.14	43,625.96	45,269.671	43,525.713	43,260.559
	SD	22.77	5,090.30	4,535.63	5,009.24	4,411.92	4,164.28	4,762.143	4,176.957	4,104.198

表3 病院・診療所合計13回/月(DM有無別)

	年 齢	透析歴	12:再診	13:指導	14:在宅	20:投薬	25:処方	30:注射	うちEPO	40:処置	
合計	N	221	221	221	221	201	200	204	184	221	
DM	Σ	13,144	1,198	197,308	661,032	397,545	512,787	50,204	1,023,673	785,709	7,847,072
	平均	59.48	5.42	892.80	2,991.10	1,798.85	2,551.18	251.02	5,018.00	4,270.16	35,507.11
	SD	9.85	4.20	107.29	235.14	1,161.84	1,702.36	125.73	3,710.90	2,151.59	2,941.43
非DM	N	3,382	3,382	3,382	3,382	0	2,967	2,959	2,997	2,631	3,382
	Σ	190,175	30,795	2,991,906	10,217,756	0	5,237,219	675,214	13,123,986	11,513,182	118,074,306
	平均	56.23	9.11	884.66	3,021.22	# DIV/0!	1,765.16	228.19	4,379.04	4,375.97	34,912.57
	SD	12.38	6.34	109.77	198.55	# DIV/0!	1,112.26	107.52	3,062.16	2,184.86	3,130.83

	4~5H	夜 間	障 害	50:手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60:検査	70:画像	80:その他	院 外	
合計	N	221	43	192	50	0	3	70	194	207	25
DM	Σ	6,035,510	244,000	297,840	38,575	0	17,228	37,167	26,865	180,070	12,224
	平均	27,310.00	5,674.42	1,551.25	771.50	# DIV/0!	5,742.67	530.96	138.48	869.90	488.96
	SD	719.96	1,724.76	98.61	3,576.76	# DIV/0!	9,577.20	527.17	684.89	171.40	195.79
非DM	N	3,382	1,059	493	588	5	50	981	2,719	3,204	451
	Σ	92,654,161	6,235,500	764,880	410,367	8,228	221,672	594,399	435,887	2,745,733	201,826
	平均	27,396.26	5,888.10	1,551.48	697.90	1,645.60	4,433.44	605.91	160.31	856.97	447.51
	SD	385.73	1,580.39	98.06	3,334.48	1,992.76	6,479.54	617.03	582.58	217.74	194.75

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 障・手・在	
合計	N	204	221	221	221	221	221	221	221	
DM	Σ	167,076	10,921,984	10,677,984	10,618,033	10,380,144	10,639,409	10,585,569	10,341,569	9,944,024
	平均	819.00	49,420.74	48,316.67	48,045.40	46,968.98	48,142.12	47,898.50	46,794.43	44,995.58
	SD	0.00	5,967.42	5,339.87	5,937.32	5,322.47	5,143.82	5,663.03	5,127.29	4,908.07
非DM	N	3,080	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382	3,382
	Σ	2,518,866	153,736,776	147,501,276	152,943,330	146,736,396	147,090,909	152,561,529	146,326,029	146,326,029
	平均	817.81	45,457.36	43,613.62	45,222.75	43,387.46	43,492.29	45,109.85	43,266.12	43,266.12
	SD	23.51	4,931.93	4,324.83	4,893.87	4,255.23	4,024.60	4,652.23	3,951.24	3,951.24

表 4-1 病院 13 回/月 (DM 有無別)

		年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院 DM	N	101	101	101	101	101	87	87	94	85	101
	Σ	6,049	538	80,612	300,441	178,255	227,772	24,884	499,493	383,965	3,569,544
	平均	59.89	5.33	798.14	2,974.66	1,764.90	2,618.07	286.02	5,313.76	4,517.24	35,342.02
	SD	9.70	4.35	83.04	185.73	1,343.91	1,784.37	131.99	4,030.03	2,307.09	2,626.48
非 DM	N	1,535	1,535	1,535	1,535	0	1,454	1,454	1,416	1,249	1,535
	Σ	86,258	13,661	1,201,037	4,600,128	0	2,647,964	339,961	6,656,566	5,867,560	53,241,984
	平均	56.19	8.90	782.43	2,996.83	# DIV/0!	1,821.16	233.81	4,700.96	4,697.81	34,685.33
	SD	12.61	6.18	72.50	165.55	# DIV/0!	1,081.93	104.40	3,182.75	2,243.11	3,026.87

		4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院 DM	N	101	21	88	37	0	2	40	90	95	16
	Σ	2,743,910	121,000	137,280	35,947	0	16,858	18,675	22,906	85,503	7,478
	平均	27,167.43	5,761.90	1,560.00	971.54	# DIV/0!	8,429.00	466.88	254.51	900.03	467.38
	SD	1,050.02	1,700.14	0.00	4,153.46	# DIV/0!	11,838.38	499.18	991.79	195.47	211.65
非 DM	N	1,535	424	235	352	3	30	463	1,293	1,447	91
	Σ	42,017,821	2,480,500	365,040	300,488	5,795	172,003	326,076	270,899	1,237,838	39,393
	平均	27,373.17	5,850.24	1,553.36	853.66	1,931.67	5,733.43	704.27	209.51	855.45	432.89
	SD	495.40	1,608.00	81.63	3,916.55	2,680.12	7,321.53	733.71	666.20	184.69	174.80

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
病院 DM	N	95	101	101	101	101	101	101	101	101
	Σ	77,805	5,019,148	4,898,148	4,875,757	4,760,868	4,862,201	4,845,921	4,724,921	4,546,666
	平均	819.00	49,694.53	48,496.51	48,274.82	47,137.31	48,140.60	47,979.42	46,781.40	45,016.50
	SD	0.00	6536.92	5,813.26	6,469.36	5,758.72	5,415.44	5,913.61	5,361.80	5,133.87
非 DM	N	1,446	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535
	Σ	1,181,880	70,456,589	67,976,089	70,062,983	67,611,049	67,675,601	69,791,061	67,310,561	67,310,561
	平均	817.34	45,900.06	44,284.10	45,643.64	44,046.29	44,088.34	45,466.49	43,850.53	43,850.53
	SD	29.97	5,191.87	4,592.37	5,145.38	4,519.77	4,104.44	4,731.78	4,026.49	4,026.49

表 4-2 診療所 13 回/月 (DM 有無別)

		年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
診療所 DM	N	120	120	120	120	120	114	113	110	99	120
	Σ	7,095	660	116,696	360,591	219,290	285,015	25,320	524,180	401,744	4,277,528
	平均	59.13	5.50	972.47	3,004.93	1,827.42	2,500.13	224.07	4,765.27	4,058.02	35,646.07
	SD	10.00	4.09	38.50	269.83	987.93	1,643.16	114.13	3,413.13	1,995.95	3,186.81
非 DM	N	1,847	1,847	1,847	1,847	0	1,513	1,505	1,581	1,382	1,847
	Σ	103,917	17,314	1,790,869	5,617,628	0	2,589,255	335,253	6,467,420	5,645,622	64,832,322
	平均	56.26	9.28	969.61	3,041.49	# DIV/0!	1,711.34	222.76	4,090.71	4,085.11	35,101.42
	SD	12.19	6.47	42.34	220.27	# DIV/0!	1,138.41	110.21	2,921.00	2,089.41	3,203.25

		4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
診療所 DM	N	120	22	104	13	0	1	30	104	112	9
	Σ	3,291,600	123,000	160,560	2,628	0	370	18,492	3,959	94,567	4,746
	平均	27,430.00	5,590.91	1,543.85	202.15	# DIV/0!	370.00	616.40	38.07	844.35	527.33
	SD	0.00	1,783.77	133.83	104.60	# DIV/0!	# DIV/0!	559.38	84.00	143.98	168.57
非 DM	N	1,847	635	258	236	2	20	518	1,426	1,757	360
	Σ	50,636,340	3,755,000	399,840	109,879	2,433	49,669	268,323	164,988	1,507,895	162,433
	平均	27,415.45	5,913.39	1,549.77	465.59	1,216.50	2,483.45	518.00	115.70	858.22	451.20
	SD	260.30	1,562.44	111.06	2,184.40	951.06	4,448.25	473.51	490.70	241.64	199.53

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 ・手	除夜・障 ・手・在
診療所 DM	N	109	120	120	120	120	120	120	120	120
	Σ	89,271	5,902,836	5,779,836	5,742,276	5,619,276	5,777,208	5,739,648	5,616,648	5,397,358
	平均	819.00	49,190.30	48,165.30	47,852.30	46,827.30	48,143.40	47,830.40	46,805.40	44,977.98
	SD	0.00	5,459.67	4,926.10	5,469.81	4,945.71	4,926.57	5,467.31	4,943.96	4,731.32
非 DM	N	1,634	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847	1,847
	Σ	1,336,986	83,280,187	79,525,187	82,880,347	79,125,347	79,415,308	82,770,468	79,015,468	79,015,468
	平均	818.23	45,089.44	43,056.41	44,872.95	42,839.93	42,996.92	44,813.46	42,780.44	42,780.44
	SD	15.73	4,674.60	4,005.92	4,647.05	3,940.42	3,889.21	4,565.19	3,821.24	3,821.24

表5 病院・診療所合計13回/月(透析歴別)

	年 齢	透析歴	12:再診	13:指導	14:在宅	20:投薬	25:処方	30:注射	うちEPO	40:処置
合計 N	2,190	2,190	2,190	2,190	187	1,927	1,921	2,000	1,836	2,190
10年未満Σ	125,577	10,092	1,937,389	6,612,311	327,727	3,543,239	438,721	9,109,694	8,082,990	75,920,678
平均	57.34	4.61	884.65	3,019.32	1,752.55	1,838.73	228.38	4,554.85	4,402.50	34,666.98
SD	13.03	2.49	112.64	189.62	838.18	1,183.22	109.43	3,012.91	2,158.29	2,961.29
10~15年 N	697	697	697	697	22	622	621	617	528	697
Σ	38,347	8,253	613,023	2,100,436	50,121	1,087,518	138,917	2,714,776	2,302,922	24,387,578
平均	55.02	11.84	879.52	3,013.54	2,278.23	1,748.42	223.70	4,399.96	4,361.59	34,989.35
SD	11.52	1.36	101.90	220.42	2,732.88	1,109.25	105.47	3,127.31	2,187.23	3,017.53
15年以上 N	716	716	716	716	12	619	617	584	451	716
Σ	39,395	13,648	638,802	2,166,041	19,697	1,119,249	147,780	2,323,189	1,912,979	25,613,122
平均	55.02	19.06	892.18	3,025.20	1,641.42	1,808.16	239.51	3,978.06	4,241.64	35,772.52
SD	10.13	3.24	107.30	215.04	580.06	1,207.33	110.11	3,376.09	2,273.18	3,532.78

	4~5H	夜 間	障 害	50:手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60:検査	70:画像	80:その他	院 外
合計 N	2,190	622	317	449	3	28	600	1,815	2,080	286
10年未満Σ	59,949,563	3,587,500	491,280	290,473	7,681	145,758	361,831	267,429	1,775,124	126,520
平均	27,374.23	5,767.68	1,549.78	646.93	2,560.33	5,205.64	603.05	147.34	853.43	442.38
SD	496.84	1,737.47	103.86	3,297.72	2,175.14	7,106.12	664.25	523.89	196.13	195.59
10~15年 N	697	230	109	95	0	10	198	555	655	83
Σ	19,113,950	1,375,000	167,400	65,238	0	33,208	124,229	112,667	558,447	36,573
平均	27,423.17	5,978.26	1,535.78	686.72	# DIV/0!	3,320.80	627.42	203.00	852.59	440.64
SD	202.44	1,384.40	170.32	3,336.59	# DIV/0!	6,114.27	556.48	862.19	231.07	192.49
15年以上 N	716	250	259	94	2	15	253	543	676	107
Σ	19,626,158	1,517,000	404,040	93,231	547	59,934	145,506	82,656	592,232	50,957
平均	27,410.84	6,068.00	1,560.00	991.82	273.50	3,995.60	575.12	152.22	876.08	476.23
SD	259.51	1,324.54	0.00	3,630.94	382.54	6,059.24	515.78	433.99	251.72	194.01

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
合計 N	2,006	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
10年未満Σ	1,640,079	100,060,932	96,473,432	99,532,414	95,982,152	96,182,959	99,279,179	95,691,679	95,363,952
平均	817.59	45,689.92	44,051.80	45,448.59	43,827.47	43,919.16	45,332.96	43,694.83	43,545.18
SD	26.69	5,088.60	4,477.97	5,010.29	4,364.23	4,157.13	4,724.01	4,034.85	3,943.61
10~15年 N	629	697	697	697	697	697	697	697	697
Σ	514,584	31,814,083	30,439,083	31,650,720	30,271,683	30,373,845	31,581,445	30,206,445	30,156,324
平均	818.10	45,644.31	43,671.57	45,409.93	43,431.40	43,577.97	45,310.54	43,337.80	43,265.89
SD	19.29	4,971.67	4,391.68	4,872.81	4,232.47	4,118.21	4,669.23	3,959.55	3,860.28
15年以上 N	649	716	716	716	716	716	716	716	716
Σ	531,279	32,783,745	31,266,745	32,378,229	30,862,705	31,173,514	32,286,474	30,769,474	30,749,777
平均	818.61	45,787.35	43,668.64	45,220.99	43,104.34	43,538.43	45,092.84	42,974.13	42,946.62
SD	7.82	5,214.17	4,826.67	5,138.42	4,677.46	4,629.38	4,987.83	4,472.78	4,438.71

表 6 病院 13 回/月 (透析歴別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院 N	1,008	1,008	1,008	1,007	84	931	931	944	880	1,008
10 年未満 Σ	57,965	4,651	791,432	3,017,454	147,824	1,742,274	218,821	4,638,799	4,099,247	34,764,252
平均	57.50	4.61	785.15	2,996.48	1,759.81	1,871.40	235.04	4,913.98	4,658.24	34,488.35
SD	13.25	2.52	83.38	144.77	1,102.72	1,133.12	107.12	3,171.24	2,182.66	2,981.27
10~15年 N	330	330	330	330	10	319	319	305	255	330
Σ	18,242	3,891	257,841	984,051	20,106	591,185	75,126	1,395,829	1,212,733	11,458,372
平均	55.28	11.79	781.34	2,981.97	2,010.60	1,853.24	235.50	4,576.49	4,755.82	34,722.34
SD	11.81	1.32	50.00	134.12	2,911.98	1,126.94	108.38	3,179.70	2,355.71	2,793.17
15 年以上 N	298	298	298	298	7	291	291	261	199	298
Σ	16,100	5,657	232,376	899,064	10,325	542,277	70,898	1,121,431	939,545	10,588,904
平均	54.03	18.98	779.79	3,016.99	1,475.00	1,863.49	243.64	4,296.67	4,721.33	35,533.23
SD	9.85	3.26	56.39	177.58	601.63	1,215.95	103.99	3,525.84	2,388.73	3,187.21

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院 N	1,008	260	143	281	2	19	290	869	950	88
10 年未満 Σ	27,454,193	1,478,000	221,520	250,576	5,792	136,359	206,063	18,308	818,889	38,193
平均	27,326.58	5,684.62	1,549.09	891.73	2,896.00	7,176.79	710.56	211.52	861.99	434.01
SD	667.27	1,835.55	104.56	4,115.57	2,964.19	7,861.29	800.05	658.45	157.79	176.86
10~15年 N	330	87	67	56	0	4	98	269	307	12
Σ	9,047,480	534,500	104,520	37,678	0	14,228	71,900	68,899	263,004	5,416
平均	27,416.61	6,143.68	1,560.00	672.82	# DIV/0!	3,557.00	733.67	256.13	856.69	451.33
SD	243.31	1,022.73	0.00	3,606.97	# DIV/0!	6,114.31	656.60	921.41	234.29	215.50
15 年以上 N	298	98	113	52	1	9	115	245	285	7
Σ	8,169,058	589,000	176,280	48,181	3	38,274	66,783	41,098	241,448	3,262
平均	27,412.95	6,010.20	1,560.00	926.56	3.00	4,252.67	580.77	167.75	847.19	466.00
SD	258.77	1,331.57	0.00	3,268.90	# DIV/0!	7,127.44	530.05	480.22	210.79	181.17

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 障・手・在
病院 N	949	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008
10 年未満 Σ	775,026	46,534,918	45,056,918	49,276,160	44,835,398	44,806,342	46,062,822	44,584,822	44,436,998
平均	816.68	46,165.59	44,699.32	45,908.89	44,479.56	44,450.74	45,697.24	44,230.97	44,084.32
SD	36.47	5,380.06	4,806.89	5,296.11	4,699.11	4,202.51	4,732.86	4,081.11	4,003.81
10~15年 N	307	330	330	330	330	330	330	330	330
Σ	251,433	15,148,915	14,614,415	15,048,432	14,509,895	14,576,737	15,006,717	14,472,217	14,452,111
平均	819.00	45,905.80	44,286.11	45,601.31	43,969.38	44,171.93	45,474.90	43,855.20	43,794.28
SD	0.00	5,130.40	4,582.82	5,022.23	4,400.76	4,205.92	4,730.41	4,032.66	3,982.42
15 年以上 N	285	298	298	298	298	298	298	298	298
Σ	233,226	13,791,904	13,202,904	13,614,148	13,026,624	13,154,723	13,567,443	12,978,443	12,968,118
平均	818.34	46,281.56	44,305.05	45,685.06	43,713.50	44,143.37	45,528.33	43,551.82	43,517.17
SD	11.20	5,552.11	4,913.99	5,468.49	4,780.13	4,747.27	5,351.97	4,612.16	4,566.51

表7 診療所13回/月(透析歴別)

	年 齢	透析歴	12:再診	13:指導	14:在宅	20:投薬	25:処方	30:注射	うちEPO	40:処置
診療所 N	1,182	1,182	1,182	1,182	103	996	990	1,056	956	1,182
10年未満Σ	67,612	5,441	1,145,957	3,594,857	179,903	1,800,965	219,900	4,470,895	3,983,743	41,156,426
平均	57.20	4.60	969.51	3,041.33	1,746.63	1,808.20	222.12	4,233.80	4,167.10	34,819.31
SD	12.84	2.47	43.94	200.36	539.95	1,227.98	111.24	2,827.09	2,109.50	2,936.83
10~15年 N	367	367	367	366	12	303	302	312	273	367
Σ	20,105	4,362	355,182	1,116,385	30,015	496,333	63,791	1,318,947	1,090,189	12,929,206
平均	54.78	11.89	967.80	3,050.23	2,501.25	1,638.06	211.23	4,277.39	3,993.37	35,229.44
SD	11.27	1.39	31.48	222.04	2,683.48	1,081.23	101.00	3,070.51	1,950.66	3,190.63
15年以上 N	418	418	418	418	5	328	326	323	252	418
Σ	23,325	7,991	406,426	1,266,977	9,372	576,972	76,882	1,201,758	973,434	15,024,218
平均	55.80	19.12	972.31	3031.05	1,874.40	1,759.06	235.83	3,720.61	3,862.83	35,943.11
SD	10.11	3.23	44.85	238.21	515.81	1,199.35	115.33	3,232.65	2,106.30	3,754.24

	4~5H	夜 間	障 害	50:手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60:検査	70:画像	80:その他	院 外
診療所 N	1,182	362	174	168	1	9	310	946	1,130	198
10年未満Σ	32,404,370	2,109,500	269,760	39,897	1,889	9,399	155,768	83,621	956,235	88,327
平均	27,414.86	5,827.35	1,550.34	237.48	1,889.00	1,044.33	502.48	88.39	846.23	446.10
SD	272.56	1,663.49	103.57	710.74	# DIV/0!	1,633.54	485.46	348.34	223.14	203.67
10~15年 N	367	143	42	39	0	6	100	286	348	71
Σ	10,066,470	840,500	62,880	27,560	0	18,980	52,329	43,768	295,443	31,157
平均	27,429.07	5,877.62	1,497.14	706.67	# DIV/0!	3,163.33	523.29	153.03	848.97	438.83
SD	156.98	1,558.96	271.89	2,950.91	# DIV/0!	6,692.27	414.33	800.92	228.47	189.95
15年以上 N	418	152	146	42	1	6	138	298	391	100
Σ	11,457,100	928,000	227,760	45,050	544	21,660	78,718	41,558	350,784	47,695
平均	27,409.33	6,105.26	1,560.00	1,072.62	544.00	3,610.00	570.42	139.46	897.15	476.95
SD	260.34	1,323.04	0.00	4,074.36	# DIV/0!	4,506.74	505.48	392.29	276.14	195.71

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
診療所 N	1,057	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182
10年未満Σ	865,053	53,526,014	51,416,514	53,256,254	51,146,754	51,376,617	53,216,357	51,106,857	50,926,954
平均	818.40	45,284.28	43,499.59	45,056.05	43,271.37	43,465.84	45,022.30	43,237.61	43,085.41
SD	12.55	4,791.28	4,099.03	4,719.90	3,975.21	4,065.23	4,696.16	3,939.42	3,833.75
10~15年 N	322	367	367	367	367	367	367	367	367
Σ	263,151	16,665,168	15,824,668	16,602,288	15,761,788	15,797,108	16,574,728	15,734,228	15,704,213
平均	817.24	45,409.18	43,118.99	45,237.84	42,947.65	43,043.89	45,162.75	42,872.56	42,790.77
SD	26.95	4,819.38	4,141.36	4,734.70	4,020.09	3,968.07	4,614.99	3,838.91	3,688.27
15年以上 N	364	418	418	418	418	418	418	418	418
Σ	298,053	18,991,841	18,063,841	18,764,081	17,836,081	18,018,791	18,719,031	17,791,031	17,781,659
平均	818.83	45,435.03	43,214.93	44,890.15	42,670.05	43,107.16	44,782.37	42,562.28	42,539.85
SD	3.30	4,935.83	4,717.09	4,869.24	4,559.09	4,499.70	4,693.01	4,329.35	4,304.80

表 8-1 病院・診療所合計 13 回/月 (年齢別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
合計	N 327	327	327	327	6	278	277	287	260	327
40 歳未満	Σ 10,798	2,519	287,955	981,294	9,841	441,317	60,944	1,209,193	1,089,860	11,804,424
	平均 33.02	7.70	880.60	3,000.90	1,640.17	1,587.47	220.01	4,213.22	4,191.77	36,099.16
	SD 5.09	5.38	100.60	155.60	359.13	1,072.46	100.55	2,606.71	2,015.58	3,377.96
40~64歳	N 2,329	2,329	2,329	2,329	155	2,054	2,047	2,037	1,764	2,329
	Σ 124,884	22,397	2,063,301	7,024,998	288,303	3,736,024	466,987	8,805,584	7,647,904	82,382,706
	平均 53.62	9.62	885.92	3,016.32	1,860.02	1,818.90	228.13	4,322.82	4,335.55	35,372.57
	SD 6.47	6.57	109.79	200.16	1,162.35	1,196.83	108.56	3,195.12	2,194.62	3,281.47
65~69歳	N 424	424	424	424	31	375	375	389	355	424
	Σ 28,368	3,454	377,660	1,286,896	47,943	749,580	92,807	1,806,056	1,553,466	14,304,816
	平均 66.91	8.15	890.71	3,035.13	1,546.55	1,998.88	247.49	4,642.82	4,735.96	33,737.77
	SD 1.35	5.86	117.54	247.71	631.08	1,201.34	113.55	3,075.58	2,213.18	2,213.96
70 歳以上	N 523	523	523	523	29	461	460	488	436	523
	Σ 39,269	3,623	460,298	1,585,600	51,458	823,085	104,680	2,326,826	2,007,661	17,429,432
	平均 75.08	6.93	880.11	3,031.74	1,774.41	1,785.43	227.57	4,768.09	4,604.73	33,325.87
	SD 4.17	5.24	107.67	186.71	1,621.21	1,082.09	110.08	3,025.48	2,192.96	1,641.29

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
合計	N 327	173	28	58	1	5	89	255	296	48
40 歳未満	Σ 8,952,330	1,022,000	43,680	28,375	1,889	17,650	45,607	40,695	256,228	22,902
	平均 27,377.16	5,907.51	1,560.00	489.22	1,889.00	3,530.00	512.44	159.59	865.64	477.13
	SD 503.61	1,518.34	0.00	2,270.26	# DIV/0!	7,422.10	444.82	603.60	228.94	198.82
40~64歳	N 2,328	857	457	401	3	34	682	1,883	2,212	306
	Σ 63,761,871	5,091,500	708,720	289,837	1,347	143,164	400,003	301,923	1,890,112	137,043
	平均 27,389.12	5,941.07	1,550.81	722.79	449.00	4,210.71	586.51	160.34	854.48	447.85
	SD 427.43	1,503.22	104.88	3,487.70	406.90	6,357.46	580.83	585.76	211.24	186.20
65~69歳	N 424	45	98	85	0	6	122	343	406	54
	Σ 11,608,420	235,500	151,200	44,347	0	17,581	70,681	49,292	351,147	22,922
	平均 27,378.35	5,233.33	1,542.86	521.73	# DIV/0!	2,930.17	579.35	143.71	864.89	424.48
	SD 450.69	2,186.22	126.26	2,767.69	# DIV/0!	4,986.02	490.43	618.09	240.70	186.09
70 歳以上	N 523	27	102	94	1	8	158	432	497	68
	Σ 14,339,620	130,500	159,120	86,383	4,992	60,505	115,275	70,842	428,316	31,183
	平均 27,418.01	4,833.33	1,560.00	918.97	4,992.00	7,563.13	729.59	163.99	861.80	458.57
	SD 216.15	2,605.47	0.00	3,797.28	# DIV/0!	8,191.60	847.94	578.20	202.23	234.47

表 8-2 病院・診療所合計 13 回/月 (年齢別)

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
合計 N	283	327	327	327	327	327	327	327	327
40 歳未満 Σ	231,462	15,096,017	14,074,017	15,052,337	14,030,337	14,045,642	15,023,962	14,001,962	13,992,121
平均	817.89	46,165.19	43,039.81	46,031.61	42,906.23	42,953.03	45,944.84	42,819.46	42,789.36
SD	18.72	4,304.44	3,422.41	4,303.19	3,342.28	3,352.40	4,209.68	3,267.49	3,252.26
40~64 歳 N	2,124	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329	2,329
Σ	1,737,036	107,113,876	102,022,376	106,364,450	101,313,656	101,732,539	106,115,319	101,023,819	100,735,516
平均	817.81	45,991.36	43,805.23	45,669.58	43,500.93	43,680.78	45,562.61	43,376.48	43,252.69
SD	25.11	5,306.78	4,677.17	5,224.51	4,548.06	4,395.70	4,993.55	4,264.09	4,173.38
65~69 歳 N	394	424	424	424	424	424	424	424	424
Σ	322,245	19,090,900	18,855,400	18,938,229	1,8704,200	18,811,053	18,895,353	18,659,853	18,611,910
平均	817.88	45,025.71	44,470.28	44,665.63	44,113.68	44,365.69	44,564.51	44,009.09	43,896.01
SD	22.22	4,745.08	4,373.56	4,854.34	4,216.83	4,165.14	4,392.54	3,994.76	3,935.88
70 歳以上 N	483	523	523	523	523	523	523	523	523
Σ	395,199	23,357,967	23,227,467	23,206,347	23,068,347	23,141,084	23,112,464	22,981,964	22,930,506
平均	818.22	44,661.50	44,411.98	44,371.60	44,107.74	44,246.81	44,192.09	43,942.57	43,844.18
SD	12.15	4,628.21	4,532.93	4,555.16	4,456.81	4,054.12	4,079.90	3,961.86	3,860.64

表9-1 病院13回/月(年齢別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院 N	153	153	153	153	2	144	144	142	126	153
40歳未満Σ	5,055	1,173	119,353	454,462	3,240	239,402	31,854	630,925	553,905	5,471,127
平均	33.04	7.67	780.08	2,970.34	1,620.00	1,662.51	221.21	4,443.13	4,396.07	35,759.00
SD	5.10	5.19	41.01	105.39	707.11	1,094.55	94.24	2,913.64	2,017.63	3,620.98
40~64歳 N	1,049	1,049	1,049	1,049	75	986	986	950	829	1,049
Σ	56,145	9,889	823,110	3,144,595	132,915	1,888,980	237,267	4,455,347	3,877,580	36,849,208
平均	53.52	9.43	784.66	2,997.71	1,772.20	1,915.80	240.64	4,689.84	4,677.42	35,127.94
SD	6.51	6.41	80.18	178.71	1,178.96	1,185.96	108.92	3,391.56	2,298.95	3,113.15
65~69歳 N	187	187	187	187	11	175	175	178	163	187
Σ	12,500	1,506	146,533	560,477	15,601	332,122	42,563	884,013	768,016	6,294,252
平均	66.84	8.05	783.60	2,997.20	1,418.27	1,897.84	243.22	4,966.37	4,711.75	33,659.10
SD	1.40	6.00	64.57	154.67	814.31	1,094.05	106.28	3,117.12	2,243.30	2,296.57
70歳以上 N	247	247	247	247	13	236	236	240	216	247
Σ	18,607	1,631	192,653	741,035	26,499	415,232	53,161	1,185,774	1,052,024	8,196,941
平均	75.33	6.60	779.97	3,000.14	2,038.38	1,759.46	225.26	4,940.73	4,870.48	33,186.00
SD	4.42	4.89	63.80	153.88	2,385.42	1,032.49	104.18	2,900.58	2,168.18	1,457.93

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院 N	153	75	15	36	0	2	38	124	137	8
40歳未満Σ	4,187,950	429,000	23,400	22,733	0	16,969	20,637	24,023	116,831	3,078
平均	27,372.22	5,720.00	156.00	631.47	# DIV/0!	8,484.50	543.08	193.73	852.78	384.75
SD	503.68	1,724.70	0.00	2,860.81	# DIV/0!	11,759.89	465.07	778.13	162.05	141.96
40~64歳 N	1,049	339	226	254	2	22	329	891	988	71
Σ	28,690,661	2,014,500	352,200	229,002	803	113,988	212,133	192,259	847,786	31,793
平均	27,350.49	5,942.48	1,558.41	901.58	401.50	5,181.27	644.78	215.78	858.08	447.79
SD	581.94	1,460.15	23.95	4,159.26	563.56	7,005.26	675.48	677.42	180.22	176.28
65~69歳 N	187	20	37	45	0	2	55	156	182	14
Σ	5,111,730	112,500	56,520	7,398	0	539	36,999	36,717	159,693	5,800
平均	27,335.45	5,625.00	1,527.57	164.40	# DIV/0!	269.50	672.71	235.37	877.43	414.29
SD	641.21	2,139.08	197.28	46.53	# DIV/0!	142.13	581.55	872.94	276.40	187.15
70歳以上 N	247	11	45	54	1	6	81	212	235	14
Σ	6,771,390	45,500	70,200	77,302	4,992	57,365	74,982	40,806	199,031	6,200
平均	27,414.53	4,136.36	1,560.00	1,431.52	4,992.00	9,560.83	925.70	192.48	846.94	442.86
SD	283.97	2,941.86	0.00	4,953.73	# DIV/0!	8,612.90	991.10	532.86	122.90	219.91

表 9-2 病院 13 回/月 (年齢別)

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
病院 N	137	153	153	153	153	153	153	153	153
40 歳未満 Σ	112,203	7,092,821	6,663,821	7,069,421	6,640,421	6,641,088	7,046,688	6,617,688	6,614,448
平均	819.00	46,358.31	43,554.39	46,205.37	43,401.44	43,405.80	46,056.78	43,252.86	43,231.69
SD	0.00	4,474.06	3,579.74	4,472.76	3,492.30	3,464.46	4,280.60	3,368.28	3,368.17
40~64 歳 N	987	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Σ	806,148	48,756,220	46,741,720	48,363,314	46,389,520	46,512,718	48,175,018	46,160,518	46,027,603
平均	816.77	46,478.76	44,558.36	46,104.21	44,222.61	44,340.06	45,924.71	44,004.31	43,877.60
SD	35.76	5,676.87	5,080.60	5,585.54	4,946.12	4,604.23	5,167.94	4,466.68	4,387.09
65~69 歳 N	182	187	187	187	187	187	187	187	187
Σ	149,058	8,476,185	8,363,685	8,418,194	8,307,165	8,356,287	8,412,267	8,299,767	8,284,166
平均	819.00	45,327.19	44,725.59	45,017.08	44,423.34	44,686.03	44,985.39	44,383.78	44,300.35
SD	0.00	4,600.14	3,930.94	4,425.60	3,765.20	3,922.85	4,420.70	3,758.16	3,753.19
70 歳以上 N	235	247	247	247	247	247	247	247	247
Σ	192,276	11,150,511	11,105,011	11,087,811	11,034,811	11,027,709	11,003,009	10,957,509	10,931,010
平均	818.20	45,143.77	44,959.56	44,889.92	44,675.35	44,646.60	44,546.60	44,362.38	44,255.10
SD	12.33	4,829.86	4,659.29	4,785.22	4,627.92	3,634.11	3,796.25	3,581.19	3,486.73

表 10-1 診療所 13 回/月 (年齢別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
診療所 N	174	174	174	174	4	134	133	145	134	174
40 歳未満 Σ	5,743	1,346	168,602	526,832	6,601	201,915	29,090	578,268	535,955	6,333,297
平均	33.01	7.74	968.98	3,027.77	1,650.25	1,506.83	218.72	3,988.06	3,999.66	36,398.26
SD	5.09	5.55	28.32	185.24	218.82	1,046.27	107.32	2,253.86	2,002.16	3,128.88
40~64歳 N	1,280	1,280	1,280	1,280	80	1,068	1,061	1,087	935	1,280
Σ	68,739	12,508	1,240,191	3,880,403	155,388	1,847,044	229,270	4,350,237	3,770,324	45,533,498
平均	53.70	9.77	968.90	3,031.56	1,942.35	1,729.44	216.51	4,002.06	4,032.43	35,573.05
SD	6.44	6.69	37.02	215.04	1,147.84	1,200.40	106.98	2,977.70	2,051.87	3,401.34
65~69歳 N	237	237	237	237	20	200	200	211	192	237
Σ	15,868	1,948	231,127	726,419	32,342	417,458	50,244	922,043	785,450	8,010,564
平均	66.95	8.22	975.22	3,065.06	1,617.10	2,087.29	251.22	4,369.87	4,090.89	33,799.85
SD	1.31	5.76	72.20	298.47	514.85	1,284.12	119.69	3,020.56	2,152.21	2,149.41
70 歳以上 N	276	276	276	276	16	225	224	248	220	276
Σ	20,662	1,992	267,645	844,565	24,959	407,853	51,519	1,141,052	955,637	9,232,491
平均	74.86	7.22	969.73	3,060.02	1,559.94	1,812.68	230.00	4,601.02	4,343.80	33,451.05
SD	3.92	5.53	36.01	208.06	494.54	1,133.46	116.16	3,138.45	2,190.68	1,782.89

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
診療所 N	174	98	13	22	1	3	51	131	159	40
40 歳未満 Σ	4,764,380	593,000	20,280	5,642	1,889	681	24,970	16,672	139,397	19,824
平均	27,381.49	6,051.02	1,560.00	256.45	1,889.00	227.00	489.61	127.27	876.71	495.60
SD	504.96	1,330.63	0.00	507.72	# DIV/0!	340.40	432.36	369.85	273.84	204.75
40~64歳 N	1,279	518	231	147	1	12	353	992	1,224	235
Σ	35,071,210	3,077,000	356,520	60,835	544	29,176	187,870	109,664	1,042,326	105,250
平均	27,420.81	5,940.15	1,543.38	413.84	544.00	2,431.33	532.21	110.55	851.57	447.87
SD	229.59	1,532.15	145.38	1,787.91	# DIV/0!	4,714.66	470.52	483.97	233.32	189.45
65~69歳 N	237	25	61	40	0	4	67	187	224	40
Σ	6,496,690	123,000	94,680	36,949	0	17,042	33,682	12,575	191,454	17,122
平均	27,412.19	4,920.00	1,552.13	923.73	# DIV/0!	4,260.50	502.72	67.25	854.71	428.05
SD	193.42	2,215.85	48.34	4,022.83	# DIV/0!	5,860.73	388.61	233.49	207.33	187.97
70 歳以上 N	276	16	57	40	0	2	77	220	262	54
Σ	7,568,230	85,000	88,920	9,081	0	3,140	40,293	30,036	229,285	24,983
平均	27,421.12	5,312.50	1,560.00	227.03	# DIV/0!	1,570.00	523.29	136.53	875.13	462.65
SD	128.57	2,322.89	0.00	425.73	# DIV/0!	1,739.48	605.97	618.75	252.59	239.90

表 10-2 診療所 13 回/月 (年齢別)

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
診療所 N	146	174	174	174	174	174	174	174	174
40 歳未満 $\Sigma$	119,259	8,003,196	7,410,196	7,982,916	7,389,916	7,404,554	7,977,274	7,384,274	7,377,673
平均	816.84	45,995.38	42,587.33	45,878.83	42,470.78	42,554.91	45,846.40	42,438.36	42,400.42
SD	26.07	4,155.12	3,220.66	4,155.33	3,150.71	3,208.06	4,156.20	3,136.62	3,104.66
40~64歳 N	1,137	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
$\Sigma$	930,888	58,357,656	55,280,656	58,001,136	54,924,136	55,219,821	57,940,301	54,863,301	54,707,913
平均	818.72	45,591.92	43,188.01	45,313.39	42,909.48	43,140.49	45,265.86	42,861.95	42,740.56
SD	8.14	4,949.61	4,221.48	4,882.32	4,102.08	4,141.35	4,827.78	4,019.84	3,917.77
65~69歳 N	212	237	237	237	237	237	237	237	237
$\Sigma$	173,187	10,614,715	10,491,715	10,520,035	10,397,035	10,454,766	10,483,086	10,360,086	10,327,744
平均	816.92	44,787.83	44,268.84	44,388.33	43,869.35	44,112.94	44,232.43	43,713.44	43,576.98
SD	30.29	4,852.83	4,691.86	4,696.53	4,534.56	4,338.30	4,350.79	4,156.02	4,053.65
70 歳以上 N	248	276	276	276	276	276	276	276	276
$\Sigma$	202,923	12,207,456	12,122,456	12,118,536	12,033,536	12,113,375	12,109,455	12,024,455	11,999,496
平均	818.24	44,229.91	43,921.94	43,907.74	43,599.77	43,889.04	43,874.84	43,566.87	43,476.43
SD	12.00	4,404.12	4,367.24	4,294.81	4,242.22	4,371.75	4,300.08	4,245.23	4,138.70

表 11 病院・診療所 13 回/月 (合計)

		年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院	N	991	991	991	991	63	826		853	745	991
	Σ	56,545	8,840	804,037	2,580,857	102,580	1,320,525		4,043,495	3,565,813	36,007,220
	平均	57.06	8.92	811.34	2,604.30	1,628.25	1,598.70		4,740.32	4,786.33	36,334.23
	SD	11.52	6.67	162.38	129.73	596.40	1,258.83		3,224.77	2,393.78	3,780.92
診療所	N	1,083	1,083	1,083	1,083	77	902		879	753	1,083
	Σ	60,310	9,933	998,424	2,798,347	136,859	15,34,565		4,158,590	3,606,132	39,682,743
	平均	55.69	9.17	921.91	2,583.88	1,777.39	1,701.29		4,731.05	4,789.02	36,641.50
	SD	11.91	6.95	45.46	154.94	670.23	1,274.42		3,373.73	2,352.32	3,857.17
合計	N	2,074	2,074	2,074	2,074	140	1,728		1,732	1,498	2,074
	Σ	116,855	18,773	1,802,461	5,379,204	239,439	2,855,090		8,202,085	7,171,945	75,689,963
	平均	56.34	9.05	869.07	2,593.64	1,710.28	1,652.25		4,735.61	4,787.68	36,494.68
	SD	11.74	6.81	129.31	143.77	640.16	1,267.67		3,300.26	2,372.24	3,823.09

		4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院	N	991	312	259	96	14	44	872	804	655	258
	Σ	12,883	3,681	3,354	350,206	118,652	222,408	504,867	334,644	550,651	140,780
	平均	13.00	11.80	12.95	3,647.98	8,475.14	5,054.73	578.98	416.22	840.69	545.66
	SD	0.00	2.93	0.75	7,771.43	7,102.48	9,601.21	633.73	775.45	337.47	455.01
診療所	N	1,083	309	271	59	5	11	990	1,016	537	192
	Σ	14,079	3,797	3,515	36,651	15,511	13,255	489,213	315,790	473,395	92,391
	平均	13.00	12.29	12.97	621.20	3,102.20	1,205.00	494.15	310.82	881.55	481.20
	SD	0.00	2.39	0.49	1,260.19	1,416.02	1,925.25	590.13	627.96	272.47	192.41
合計	N	2,074	621	530	155	19	55	1,862	1,820	1,192	450
	Σ	26,962	7,478	6,869	386,857	134,163	235,663	994,080	650,434	1,024,046	233,171
	平均	13.00	12.04	12.96	2,495.85	7,061.21	4,284.78	533.88	357.38	859.10	518.16
	SD	0.00	2.69	0.63	6,326.82	6,541.17	8,746.81	612.23	698.74	310.42	367.79

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 障・手・在
病院	N		991				991		991	
	Σ		46,599,082				44,408,376		44,005,896	
	平均		47,022.28				44,811.68		44,405.55	
	SD		6,303.27				4,895.45		4,764.67	
診療所	N		1,083				1,083		1,083	
	Σ		50,624,577				48,689,426		48,267,626	
	平均		46,744.76				44,957.92		44,568.45	
	SD		5,440.92				4,923.57		4,822.24	
合計	N		2,074				2,074		2,074	
	Σ		97,223,659				93,097,802		92,273,522	
	平均		46,877.37				44,888.04		44,490.61	
	SD		5,869.00				4,909.51		4,794.35	

表 12 病院・診療所合計 13 回/月 (DM 有無別)

		年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院 DM	N	140	140	140	140	140	125		119	107	140
	Σ	8,319	682	123,696	359,363	239,439	307,541		647,750	516,747	5,162,944
	平均	59.42	4.87	883.54	2,566.88	1,710.28	2,460.33		5,443.28	4,829.41	36,878.17
	SD	9.90	4.45	92.71	110.77	640.16	1,674.99		4,089.15	2,483.83	3,376.42
非 DM	N	1,934	1,934	1,934	1,934	0	1,603		1,613	1,391	1,934
	Σ	108,536	18,091	1,678,765	5,019,841	0	2,547,549		7,554,335	6,655,198	70,527,019
	平均	56.12	9.35	868.03	2,595.57	# DIV/0!	1,589.24		4,683.41	4,784.47	36,466.92
	SD	11.84	6.86	131.52	145.71	# DIV/0!	1,208.42		3,229.87	2,364.33	3,852.71

		4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院 DM	N	140	23	128	12	2	5	126	131	87	22
	Σ	1,820	284	1,663	43,796	18,079	24,961	65,391	45,757	75,844	14,652
	平均	13.00	12.35	12.99	3,649.67	9,039.50	4,992.20	518.98	349.29	871.77	666.00
	SD	0.00	2.52	0.09	6,448.79	9,560.79	6,684.65	528.01	720.18	399.05	202.71
非 DM	N	1,934	598	402	143	17	50	1,736	1,689	1,105	428
	Σ	25,142	7,194	5,206	343,061	116,084	210,702	928,689	604,677	948,202	218,519
	平均	13.00	12.03	12.95	2,399.03	6,828.47	4,214.04	534.96	358.01	858.10	510.56
	SD	0.00	2.69	0.72	6,329.92	6,471.13	8,978.28	618.02	697.26	302.55	372.87

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 障・手・在
病院 DM	N		140				140		140	
	Σ		7,071,521				6,885,725		6,686,165	
	平均		50,510.86				49,183.75		47,758.32	
	SD		6,381.48				5,537.53		5,538.53	
非 DM	N		1,934				1,934		1,934	
	Σ		90,152,138				86,212,077		85,587,357	
	平均		46,614.34				44,577.08		44,254.06	
	SD		5,743.36				4,712.83		4,649.24	

表 13-1 病院 13 回/月 (DM 有無別)

		年 齡	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院	N	63	63	63	63	63	55		58	54	63
DM	Σ	3,726	309	51,725	164,202	102,580	139,407		354,240	282,282	2,318,632
	平均	59.14	4.90	821.03	2,606.38	1,628.25	2,534.67		6,107.59	5,227.44	36,803.68
	SD	10.62	3.65	86.57	131.25	596.40	2,042.98		4,024.46	2,566.12	3,577.67
非 DM	N	928	928	928	928	0	771		795	691	928
	Σ	52,819	8,531	752,312	2,416,655	0	1,181,118		3,689,255	3,283,531	33,688,588
	平均	56.92	9.19	810.68	2,604.15	# DIV/0!	1,531.93		4,640.57	4,751.85	36,302.36
	SD	11.57	6.74	166.28	129.70	# DIV/0!	1,156.76		3,138.40	2,378.32	3,794.05

		4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院	N	63	13	59	9	2	4	56	54	43	15
DM	Σ	819	154	766	43,495	18,079	24,807	38,607	21,469	38,406	9,555
	平均	13.00	11.85	12.98	4,832.78	9,039.50	6,201.75	689.41	397.57	893.16	637.00
	SD	0.00	3.31	0.13	7,133.13	9,560.79	7,058.75	560.55	608.43	552.08	217.34
非 DM	N	928	299	200	87	12	40	816	750	612	243
	Σ	12,064	3,527	2,588	306,711	100,573	197,601	466,260	313,175	512,245	131,225
	平均	13.00	11.80	12.94	3,525.41	8,381.08	4,940.03	571.40	417.57	837.00	540.02
	SD	0.00	2.92	0.85	7,862.59	7,158.18	9,882.14	638.05	786.42	317.40	465.38

		食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 ・手・在
病院	N		63				63		63	
DM	Σ		3,272,763				3,152,268		3,060,348	
	平均		51,948.62				50,036.00		48,576.95	
	SD		7,368.73				5,780.60		5,779.19	
非 DM	N		928				928		928	
	Σ		43,326,319				41,256,108		40,945,548	
	平均		46,687.84				44,457.01		44,122.36	
	SD		6,085.93				4,623.68		4,555.03	

表 13-2 診療所 13 回/月 (DM 有無別)

	年 齢	透析歴	12:再診	13:指導	14:在宅	20:投薬	25:処方	30:注射	うち EPO	40:処置
診療所	N	77	77	77	77	77	70	61	53	77
DM	Σ	4,593	373	71,971	195,161	136,859	168,134	293,510	234,465	2,844,312
	平均	59.65	4.84	934.69	2,534.56	1,777.39	2,401.91	4,811.64	4,423.87	36,939.12
	SD	9.33	5.03	60.97	77.67	670.23	1,329.52	4,082.43	2,352.11	3,224.93
非 DM	N	1,006	1,006	1,006	1,006	0	832	818	700	1,006
	Σ	55,717	9,560	926,453	2,603,186	0	1,366,431	3,865,080	3,371,667	36,838,431
	平均	55.38	9.50	920.93	2,587.66	# DIV/0!	1,642.34	4,725.04	4,816.67	36,618.72
	SD	12.03	6.96	43.93	158.71	# DIV/0!	1,252.74	3,317.74	2,351.70	3,901.78

	4~5H	夜 間	障 害	50:手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60:検査	70:画像	80:その他	院 外	
診療所	N	77	10	69	3	0	1	70	77	44	7
DM	Σ	1,001	130	897	301	0	154	26,784	24,288	37,438	5,097
	平均	130.00	13.00	13.00	100.33	# DIV/0!	154.00	382.63	315.43	850.86	728.14
	SD	0.00	0.00	0.00	81.13	# DIV/0!	460.61	791.33	140.98	164.31	
非 DM	N	1,006	299	202	56	5	10	920	939	493	185
	Σ	13,078	3,667	2,618	36,350	15,511	13,101	462,429	291,502	435,957	87,294
	平均	13.00	12.26	12.96	649.11	3,102.20	1,310.10	502.64	310.44	884.29	471.86
	SD	0.00	2.42	0.56	1,287.97	1,416.02	1,995.85	598.19	613.16	281.16	187.47

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 ・手・在
診療所	N	77				77		77	
DM	Σ	3,798,758				3,733,457		3,625,817	
	平均	49,334.52				48,486.45		47,088.53	
	SD	5,202.82				5,265.81		5,277.01	
非 DM	N	1,006				1,006		1,006	
	Σ	46,825,819				44,955,969		44,641,809	
	平均	46,546.54				44,687.84		44,375.56	
	SD	5,410.31				4,793.23		4,733.50	

表 14 病院・診療所合計 13 回/月 (透析歴別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
合計 N	1,205	1,205	1,205	1,205	122	1,018		1,054	966	1,205
10 年未満 Σ	68,848	5,048	1,045,651	3,117,830	204,620	1,713,548		5,385,626	4,726,912	43,516,142
平均	57.14	4.19	867.76	2,587.41	1,677.21	1,683.25		5,109.70	4,893.28	36,112.98
SD	12.82	2.70	151.91	137.91	515.38	1,332.01		3,392.61	2,395.14	3,429.64
10～15年 N	390	390	390	390	12	311		311	261	390
Σ	21,603	4,611	339,612	1,013,063	21,149	500,128		1,282,644	1,178,760	14,144,377
平均	55.39	11.82	870.80	2,597.60	1,762.42	1,608.13		4,124.26	4,516.32	36,267.63
SD	10.43	1.38	93.56	135.21	479.52	1,145.27		2,871.43	2,273.66	3,061.09
15 年以上 N	479	479	479	479	6	399		367	271	479
Σ	26,404	9,114	417,198	1,248,311	13,670	641,414		1,533,815	1,266,273	18,029,444
平均	55.12	19.03	870.98	2,606.08	2,278.33	1,607.55		4,179.33	4,672.59	37,639.76
SD	9.59	3.99	85.20	163.09	2,009.60	1,188.14		3,222.37	2,365.49	4,940.71

	4～5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
合計 N	1,205	331	221	85	10	26	1,068	1,082	700	241
10 年未満 Σ	15,665	3,953	2,872	247,048	71,281	167,968	555,055	352,012	589,581	114,831
平均	13.00	11.94	13.00	2,906.45	7,128.10	6,460.31	519.71	325.33	842.26	476.48
SD	0.00	2.85	0.07	7,556.40	6,485.30	11,610.67	567.13	590.37	297.27	163.00
10～15年 N	390	122	86	31	3	13	354	326	229	102
Σ	5,070	1,465	1,098	67,132	17,000	45,805	176,634	136,502	200,675	53,916
平均	13.00	12.01	12.77	2,165.55	5,666.67	3,523.46	498.97	418.72	876.31	528.59
SD	0.00	2.60	1.55	4,416.38	2,629.16	6,133.59	517.60	891.06	302.49	219.28
15 年以上 N	479	168	223	39	6	16	440	412	263	107
Σ	6,227	2,060	2,899	72,677	45,882	21,890	262,391	161,920	233,790	64,424
平均	13.00	12.26	13.00	1,863.51	7,647.00	1,368.13	596.34	393.01	888.94	602.09
SD	0.00	2.40	0.00	4,441.57	8,600.81	1,693.41	765.77	780.58	347.48	675.16

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
合計 N		1,205				1,205		1,205	
10 年未満 Σ		56,727,113				54,503,565		54,158,925	
平均		47,076.44				45,231.17		44,945.17	
SD		5,879.97				4,790.46		4,647.11	
10～15年 N		390				390		390	
Σ		17,881,916				17,082,284		16,950,524	
平均		45,851.07				43,800.73		43,462.88	
SD		5,066.42				3,939.93		3,808.64	
15 年以上 N		479				479		479	
Σ		22,614,630				21,511,953		21,164,073	
平均		47,212.17				44,910.13		44,183.87	
SD		6,351.02				5,730.08		5,657.56	

表 15 病院 13 回/月 (透析歴別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院 N	594	594	594	594	58	507		539	499	594
10 年未満 Σ	34,743	2,566	483,761	1,544,415	95,016	838,344		2,737,679	2,432,776	21,361,681
平均	58.49	4.32	814.41	2,600.03	1,638.21	1,653.54		5,079.18	4,875.30	35,962.43
SD	12.51	2.75	199.36	122.33	592.96	1,302.78		3,263.70	2,400.88	3,364.55
10~15年 N	175	175	175	175	4	139		143	124	175
Σ	9,776	2,087	140,537	454,447	7,264	217,770		594,405	563,377	6,307,926
平均	55.86	11.93	803.07	2,596.84	1,816.00	1,566.69		4,156.68	4,543.36	36,045.29
SD	10.18	1.41	84.77	108.31	183.04	1,175.99		2,617.47	2,317.67	2,921.60
15 年以上 N	222	222	222	222	1	180		171	122	222
Σ	12,026	4,187	179,739	581,995	300	264,411		711,411	569,660	8,337,613
平均	54.17	18.86	809.64	2,621.60	300.00	1,468.95		4,160.30	4,669.34	37,556.82
SD	8.84	3.76	75.70	160.03	# DIV/0!	1,188.85		3,420.04	2,437.70	5,000.32

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院 N	594	172	115	55	9	23	517	497	380	134
10 年未満 Σ	7,722	2,021	1,494	241,015	69,302	167,709	293,107	176,466	314,978	65,019
平均	13.00	11.75	12.99	4,382.09	7,700.22	7,291.70	566.94	355.06	828.89	485.22
SD	0.00	3.01	0.09	9,081.57	6,605.62	12,121.36	591.56	591.33	320.84	137.48
10~15年 N	175	55	50	18	1	11	154	133	121	56
Σ	2,275	637	638	54,943	8,700	43,082	83,642	67,175	104,814	302,218
平均	13.00	11.58	12.76	3,052.39	8,700.00	3,916.55	543.13	505.08	866.23	539.61
SD	0.00	3.01	1.70	5,537.08	# DIV/0!	6,611.92	567.42	1,062.33	325.63	233.90
15 年以上 N	222	85	94	23	4	10	201	174	154	68
Σ	2,886	1,023	1,222	54,248	40,650	11,617	128,118	91,003	130,859	45,543
平均	13.00	12.04	13.00	2,358.61	10,162.50	1,161.70	637.40	523.01	849.73	669.75
SD	0.00	2.75	0.00	5,593.90	9,829.72	1,220.07	771.40	948.28	384.33	829.91

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
病院 N		594				594		594	
10 年未満 Σ		28,086,462				26,834,947		26,655,667	
平均		47,283.61				45,176.68		44,874.86	
SD		6,351.68				4,742.51		4,559.51	
10~15年 N		175				175		175	
Σ		8,032,923				7,659,480		7,582,920	
平均		45,902.42				43,768.46		43,330.97	
SD		5,624.73				3,944.36		3,835.20	
15 年以上 N		222				222		222	
Σ		10,479,697				9,913,949		9,767,309	
平均		47,205.84				44,657.43		43,996.89	
SD		6,603.70				5,789.05		5,714.86	

表 16 診療所 13 回/月 (透析歴別)

	年 齢	透析歴	12:再診	13:指導	14:在宅	20:投薬	25:処方	30:注射	うちEPO	40:処置
診療所 N	611	611	611	611	64	511		515	467	611
10年未満Σ	34,105	2,482	561,890	1,573,415	109,604	875,204		2,647,947	2,294,136	22,154,461
平均	55.82	4.06	919.62	2,575.15	1,712.56	1,712.73		5,141.64	4,912.50	36,259.35
SD	12.98	2.64	38.05	150.61	435.15	1,361.02		3,525.39	2,391.42	3,488.27
10~15年 N	215	215	215	215	8	172		168	137	215
Σ	11,827	2,524	199,075	558,616	13,885	282,358		688,239	615,383	7,836,451
平均	55.01	11.74	925.93	2,598.21	1,735.63	1,641.62		4,096.66	4,491.85	36,448.61
SD	10.64	1.35	57.13	153.93	586.96	1,122.16		3,078.64	2,241.31	3,165.33
15年以上 N	257	257	257	257	5	219		196	149	257
Σ	14,378	4,927	237,459	666,316	13,370	377,003		822,404	696,613	9,691,831
平均	55.95	19.17	923.96	2,592.67	2,674.00	1,721.47		4,195.94	4,675.26	37,711.40
SD	10.13	4.18	50.25	164.83	1,968.24	1,178.08		3,048.21	2,312.95	4,897.26

	4~5H	夜間	障害	50:手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60:検査	70:画像	80:その他	院外
診療所 N	611	159	106	30	1	3	551	585	320	107
10年未満Σ	7,943	1,932	1,378	6,033	1,979	259	261,948	175,546	274,603	49,812
平均	13.00	12.15	13.00	201.10	1,979.00	86.33	475.40	300.08	858.13	465.53
SD	0.00	2.66	0.00	340.25	# DIV/0!	70.12	540.01	588.88	266.23	190.32
10~15年 N	215	67	36	13	2	2	200	193	108	46
Σ	2,795	828	460	12,189	8300	2,723	92,992	69,327	95,861	23,698
平均	13.00	12.36	12.78	937.62	4,150.00	1,361.50	464.96	359.21	887.60	515.17
SD	0.00	2.17	1.33	1,585.49	152.74	1,796.76	474.37	747.93	275.32	201.80
15年以上 N	257	83	129	16	2	6	239	238	109	39
Σ	3,341	1,037	1,677	18,429	5,232	10,273	134,273	70,917	102,931	18,881
平均	13.00	12.49	13.00	1,151.81	2,616.00	1,712.17	561.81	297.97	944.32	484.13
SD	0.00	1.97	0.00	1,779.24	2,016.67	2,386.68	760.91	615.43	279.95	186.34

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
診療所 N		611				611		611	
10年未満Σ		28,640,651				27,668,618		27,503,258	
平均		46,875.04				45,284.15		45,013.52	
SD		5,379.53				4,839.92		4,733.45	
10~15年 N		215				215		215	
Σ		9,848,993				9,422,804		9,367,604	
平均		45,809.27				43,827.00		43,570.25	
SD		4,575.08				3,945.32		3,792.45	
15年以上 N		257				257		257	
Σ		12,134,933				11,598,004		11,396,764	
平均		47,217.64				45,128.42		44,345.39	
SD		6,137.35				5,680.88		5,613.72	

表 17 病院・診療所合計 13 回/月（年齢別）

	年 齢	透析歴	12：再診	13：指導	14：在宅	20：投薬	25：処方	30：注射	うち EPO	40：処置
合計	N 1,572	1,572	1,572	1,572	96	1,310		1,293	1,108	1,572
65歳未満	Σ 81,028	14,943	1,362,116	4,072,357	170,132	2,064,551		5,891,094	5,187,033	58,127,367
	平均 51.54	9.51	866.49	2,590.56	1,772.21	1,575.99		4,556.14	4,681.44	36,976.70
	SD 8.83	6.82	84.94	141.52	618.05	1,167.62		3,186.07	2,331.19	4,075.41
65～69歳	N 227	227	227	227	28	189		197	171	227
	Σ 15,207	1,930	202,007	591,884	40,800	387,132		1,044,834	904,104	8,007,061
	平均 66.99	8.50	889.90	2,607.42	1,457.14	2,048.32		5,303.73	5,287.16	35,273.40
	SD 1.43	7.42	308.98	160.18	494.81	1,859.87		3,439.19	2,433.42	2,527.12
70歳以上	N 275	275	275	275	16	229		242	219	275
	Σ 20,620	1,900	238,338	714,963	28,507	403,407		1,266,157	1,080,808	9,555,535
	平均 74.98	6.91	866.68	2,599.87	1,781.69	1,761.60		5,232.05	4,935.20	34,747.40
	SD 4.38	5.78	77.44	141.96	887.71	1,147.70		3,675.22	2,480.99	2,109.81

	4～5H	夜 間	障 害	50：手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60：検査	70：画像	80：その他	院 外
合計	N 1,572	582	385	110	15	33	1,413	1,345	893	346
65歳未満	Σ 20,436	7,046	4,997	310,013	116,380	179,050	739,254	489,217	767,122	178,516
	平均 13.00	12.11	12.98	2,818.30	7,758.67	5,425.76	523.18	363.73	859.04	515.94
	SD 0.00	2.57	0.41	7,152.22	7,213.64	10,570.63	585.16	702.29	316.89	401.40
65～69歳	N 227	28	74	19	0	11	202	210	136	48
	Σ 2,951	332	949	21,306	0	20,487	128,004	72,459	116,244	26,228
	平均 13.00	11.86	12.82	1,121.37	# DIV/0!	1,862.45	633.68	345.04	854.74	546.42
	SD 0.00	3.00	1.40	3,624.62	# DIV/0!	4,712.90	835.75	823.59	279.53	255.14
70歳以上	N 275	11	71	26	4	11	247	265	163	56
	Σ 3,575	100	923	55,538	17,783	36,126	126,822	88,758	140,680	28,427
	平均 13.00	9.09	13.00	2,136.08	4,445.75	3,284.18	513.45	334.94	863.07	507.63
	SD 0.00	5.38	0.00	3,472.34	1,526.91	4,637.93	538.77	561.48	300.64	192.78

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
合計	N	1,572				1,572		1,572	
65歳未満	Σ	73,993,223				70,160,210		69,560,570	
	平均	47,069.48				44,631.18		44,249.73	
	SD	6,046.96				4,934.75		4,830.67	
65～69歳	N	227				227		227	
	Σ	10,611,731				10,424,425		10,310,545	
	平均	46,747.71				45,922.58		45,420.90	
	SD	5,354.71				4,800.17		4,649.82	
70歳以上	N	275				275		275	
	Σ	12,618,705				12,513,167		12,402,407	
	平均	45,886.20				45,502.43		45,099.66	
	SD	5,107.64				4,699.61		4,566.51	

表 18 病院 13 回/月 (年齢別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
病院 N	740	740	740	740	44	611		630	551	740
65歳未満 Σ	38,550	7,058	595,260	1,924,663	73,986	911,756		2,855,985	2,552,601	27,314,114
平均	52.09	9.54	804.41	2,600.90	1,681.50	1,492.24		4,533.31	4,632.67	36,910.96
SD	8.37	6.79	74.66	125.35	316.60	1,186.85		3,021.67	2,332.07	4,076.03
65~69歳 N	109	109	109	109	11	95		93	77	109
Σ	7,320	965	92,931	285,837	12,588	193,084		498,237	433,352	3,818,414
平均	67.16	8.85	852.58	2,622.36	1,144.36	2,032.46		5,357.39	5,627.95	35,031.32
SD	1.42	6.67	441.64	150.55	581.25	1,642.23		3,545.69	2,486.69	2,318.35
70 歳以上 N	142	142	142	142	8	120		130	117	142
Σ	10,675	817	115,846	370,357	16,006	215,685		689,273	579,860	4,874,692
平均	75.18	5.75	815.82	2,608.15	2,000.75	1,797.38		5,302.10	4,956.07	34,328.82
SD	5.00	4.95	70.21	134.66	1,227.86	1,177.66		3,794.04	2,510.61	1,438.73

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
病院 N	740	292	192	66	12	26	650	572	489	206
65歳未満 Σ	9,620	3,459	2,496	286,672	109,169	169,519	367,517	254,269	407,164	112,845
平均	13.00	11.85	13.00	4,343.52	9,097.42	6,519.96	565.41	444.53	832.65	547.79
SD	0.00	2.84	0.00	8,885.37	7,487.20	11,655.73	593.88	839.23	356.35	497.52
65~69歳 N	109	14	33	14	0	9	96	98	75	23
Σ	1,417	168	416	18,289	0	17,841	68,293	37,317	62,653	13,238
平均	13.00	12.00	12.61	1,306.36	# DIV/0!	1,982.33	711.39	380.79	835.37	575.57
SD	0.00	2.57	2.09	4,201.68	# DIV/0!	5,219.86	916.80	782.41	274.68	296.10
70 歳以上 N	142	6	34	16	2	9	126	134	91	29
Σ	1,846	54	442	45,245	9,483	35,048	69,057	43,058	80,834	14,697
平均	13.00	9.00	13.00	2,827.81	4,741.50	3,894.22	548.07	321.33	888.29	506.79
SD	0.00	6.20	0.00	4,137.95	2,573.16	4,957.36	559.49	383.29	272.63	129.45

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障 障・手	除夜・障 ・手・在
病院 N		740				740		740	
65歳未満 Σ		34,991,386				32,975,214		32,675,694	
平均		47,285.66				44,561.10		44,156.34	
SD		6,571.54				4,960.46		4,839.83	
65~69歳 N		109				109		109	
Σ		5,087,643				4,985,354		4,935,434	
平均		46,675.62				45,737.19		45,279.21	
SD		5,431.90				4,570.01		4,385.56	
70 歳以上 N		142				142		142	
Σ		6,520,053				6,447,808		6,394,768	
平均		45,915.87				45,407.10		45,033.58	
SD		5,323.07				4,685.93		4,537.04	

表 19 診療所 13 回/月 (年齢別)

	年 齢	透析歴	12 : 再診	13 : 指導	14 : 在宅	20 : 投薬	25 : 処方	30 : 注射	うち EPO	40 : 処置
診療所 N	832	832	832	832	52	699		663	557	832
65歳未満 Σ	42,478	7,885	766,856	2,147,694	96,146	1,152,795		3,035,109	2,634,432	30,813,253
平均	51.06	9.48	921.70	2,581.36	1,848.96	1,649.21		4,577.84	4,729.68	37,035.16
SD	9.21	6.85	46.90	153.97	783.53	1,146.39		3,336.92	2,331.40	4,076.41
65~69歳 N	118	118	118	118	17	94		104	94	118
Σ	7,887	965	109,076	306,047	28,212	194,048		546,597	470,752	4,188,647
平均	66.84	8.18	924.37	2,593.62	1,659.53	2,064.34		5,255.74	5,008.00	35,497.01
SD	1.43	8.06	43.24	168.05	302.03	2,065.47		3,357.59	2,365.61	2,696.22
70 歳以上 N	133	133	133	133	8	109		112	102	133
Σ	9,945	1,083	122,492	344,606	12,501	187,722		576,884	500,948	4,680,843
平均	74.77	8.14	920.99	2,591.02	1,562.63	1,722.22		5,150.75	4,911.25	35,194.31
SD	3.62	6.34	37.81	149.37	267.01	1,117.88		3,547.54	2,458.73	2,576.63

	4~5H	夜 間	障 害	50 : 手術	うち輸血	手術・ 麻酔	60 : 検査	70 : 画像	80 : その他	院 外
診療所 N	832	290	193	44	3	7	763	773	404	140
65歳未満 Σ	10,816	3,587	2,501	23,341	7,211	9,531	371,737	234,948	359,958	65,671
平均	13.00	12.37	12.96	530.48	2,403.67	1,361.57	487.20	303.94	890.99	469.08
SD	0.00	2.24	0.58	1,183.59	1,472.66	2,326.41	575.57	573.86	258.12	176.41
65~69歳 N	118	14	41	5	0	2	106	112	61	25
Σ	1,534	164	533	3,017	0	2,646	59,711	35,142	53,591	12,990
平均	13.00	11.71	13.00	603.40	# DIV/0!	1,323.00	563.31	313.77	878.54	519.60
SD	0.00	3.47	0.00	1,135.58	# DIV/0!	1,851.21	752.39	860.29	285.86	213.43
70 歳以上 N	133	5	37	10	2	2	121	131	72	27
Σ	1,729	46	481	10,293	8,300	1,078	57,765	45,700	59,846	13,730
平均	13.00	9.20	13.00	1,029.30	4,150.00	539.00	477.40	348.85	831.19	508.52
SD	0.00	4.92	0.00	1,656.08	152.74	281.43	516.15	699.67	331.92	246.11

	食事加算	請求合計	除夜間	除障害	除夜・障	除夜・手	除障・手	除夜・障・手	除夜・障・手・在
診療所 N		832				832		832	
65歳未満 Σ		39,001,837				37,184,996		36,884,876	
平均		46,877.21				44,693.50		44,332.78	
SD		5,535.74				4,913.92		4,823.91	
65~69歳 N		118				118		118	
Σ		5,524,088				5,439,071		5,375,111	
平均		46,814.31				46,093.82		45,551.79	
SD		5,304.72				5,016.75		4,896.29	
70 歳以上 N		133				133		133	
Σ		6,098,652				6,065,359		6,007,639	
平均		45,854.53				45,604.20		45,170.22	
SD		4,887.07				4,729.75		4,613.87	

表 20 DM と非 DM との比較

平均/合計	DM-97	DM-98	非 DM-97	非 DM-98
年 齢	59.42	59.48	56.12	56.23
透析歴	4.87	5.42	9.35	9.11
12：再診	883.54	892.80	868.03	884.66
13：指導	2,566.88	2,991.10	2,595.57	3,021.22
14：在宅	1,710.28	1,798.85		
20：投薬	2,460.33	2,551.18	1,589.24	1,765.16
25：処方		251.02		228.19
30：注射	5,443.28	5,018.00	4,683.41	4,379.04
うち EPO	4,829.41	4,270.16	4,784.47	4,375.97
40：処置	36,878.17	35,507.11	36,466.92	34,912.57
4～5H	13.00	27,310.00	13.00	27,396.26
夜 間	12.35	5,674.42	12.03	5,888.10
障 害	12.99	1,551.25	12.95	1,551.48
50：手術	3,649.67	771.50	2,399.03	697.90
うち輸血	9,039.50	0	6,828.47	1,645.60
手術・麻酔	4,992.20	5,742.67	4,214.04	4,433.44
60：検査	518.98	530.96	534.96	605.91
70：画像	349.29	138.48	358.01	160.31
80：その他	871.77	869.90	858.10	856.97
院外処方	666.00	488.96	510.56	447.51
食事加算		819.00		817.81
請求合計	50,510.86	49,420.74	46,614.34	45,457.36
除夜間		48,316.67		43,613.62
除障害		48,045.40		45,222.75
除夜・障		46,968.98		43,387.46
除夜・手術	49,183.75	48,142.12	44,577.08	43,492.29
除障害・手		47,898.5		45,109.85
除夜・障・手	47,758.32	46,794.43	44,254.06	43,266.12
除夜・障・手・在		44,995.58		43,266.12