

第5回透析医療費実態調査報告

鈴木 満 杉崎弘章 吉田豊彦 山崎親雄

はじめに

透析医療費実態調査を開始してから今回で5年が経過した。本報告を作成中に平成14年度の社会保険診療報酬改定の結論が報道され、エポック終焉の報告に虚しさを覚えた。集計結果の冒頭に調査を開始して5年の総括をまとめ、従来通りの報告は説明して表で会員諸兄に提示し、加えて知りうる過去の診療報酬の変遷結果を纏めて記載し資料として残すことにした。ご了承頂きたい。

1 実態調査の目的

社会保険診療報酬点数改定に際して、本医会は日本医師会の理解を得るための説明資料として、また日本医師会と厚生労働省保険局に対し要望書を提出する。提出するその内容事項を具体的に検証する手立てとして実態調査を行っている。また当実態調査は、経年的かつ定点調査が実態を検証する上で不可欠である。かかる観点から、48都道府県から平均3施設の計144施設を目標にレセプト分析調査を行った。

2 集計方法

支部設置県には、支部長に依頼して原則的に3施設の対象施設を指定して頂いた。その際、過去に協力して頂いた施設には定点観測として継続調査に協力して頂き、第5回の調査では、44都道府県の132施設から本調査に協力があつた。平成13年6月の有効レセプト枚数は5,058人分であつた。

本調査の分析対象における要件は、慢性維持透析患者外来医学管理料2,800点を請求し、月・水・金の

昼（準夜を含む）および夜間で、4時間以上5時間未満の透析を13回行った患者群である。第1回調査からHDF施行患者とリクセル使用患者は調査対象から除外している。また、地域や施設で請求に際し診療行為別の定義が異なることもあり、請求慣習を一本化する作業を行った。例えば、[40：処置]に透析食やEPOが請求されている場合には、透析食を[80：その他]に振替え、EPOを[30：注射]に分別する作業を行った。

ダイアライザーの機能別集計は第3回調査から継続分析を行っている。第4回調査から栄養指導、シャント手術、生体検査・検体検査の分析を行っている。

なお、本調査では当初より、レセプトの施設名・患者名・保険者番号は消去して提出して頂き、生年月日と透析導入日の記入をお願いして集計した。

3 集計結果

1) 第1回透析医療費実態調査（以下 調査）から第5回調査までの集計結果のまとめ

表1-1に示されるように、1997年から開始した第1回調査の施設数は34施設であったが、第3回調査からは125施設となり地域格差を解消する目標の144施設に接近している。前述のごとく今回の調査で

表1-1 第1回調査から今回（第5回調査）までの集計結果

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
施設数	34	99	125	128	132
総数（人）	3,779	3,603	4,519	4,748	5,058
透析回数（回）	12.5	13	13	13	13
平均年齢（歳）	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4
透析歴（年）	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0

は44都道府県の132施設にご協力頂いた。分析対象の患者数である総数も3,779人から増加し5,058人になった。第1回調査は34施設で3,779人になり、月・水・金の患者群と火・木・土の患者群をともに集計して、6月の透析回数は第1回調査で12回の患者群と13回の患者群が存在したために12.5回になった。第2回調査から月・水・金の13回透析した患者に限って分析対象にしている。また、34施設の対象患者がほぼ半数に減少している筈であるので、第1回調査はパイロットとする位置づけが妥当であるとも考えられる。6月は、以後、13回である。分析対象患者の平均年齢は、第1回調査では57.1歳であったが第2回で56.4歳となり以後、次第に加齢が進み今回調査(表2-1)(文末掲載)では58.4歳である。分析対象患者の透析歴は、第1回調査で8.5年であったが、第3回調査で8.7年と前年比で0.2歳短縮したが、第4回および今回調査では9年である。

以下に列挙する事項は表1-2に示される説明である。

管理指導料は慢性維持透析患者外来医学管理料が中心で算定される、所謂、検査の包括の項目であるが、第1回調査は2,593.2点で今回は2,921.3点であった。過去5年に2回の改定があり、慢性維持透析患者外来医学管理料は1997年は2,500点、1998年と1999年が2,900点、2000年と2001年は2,800点であった。100点前後が2,800点に加算されているのは、栄養指導や悪性腫瘍管理指導料等が指導管理料の項に併せて算定されるからである。

インシュリンの在宅自己注射を行っている患者は、

第1回調査で7.8%だったが第2回で6.1%になり、以後、次第に増加して今回は7.6%になった。

投薬は、院外処方箋を発行していない施設での調査結果であるが、第1回調査で、1,628.1点で第3回調査の1,684.3点から次第に増加し今回は1,803.1点であった。

EPOの投与は、第1回調査の72.7%から増加傾向を辿り前回調査で79.6%、今回の調査結果では81.9%であった。

夜間加算は、外来透析で人工腎臓(J038)を午後5時以降に開始した場合、午後9時以降に終了した場合または休日に行った場合に算定できるが、5回の調査を通じて30%前後を示し、今回は29.0%と最も低い比率であった。しかし、6月には国民の休日がないので、調査を継続することにより患者の社会復帰を推測する数値になるとも考えられる。

障害者加算は「著しく人工腎臓が困難な障害者等」に算定するが、第1回調査で25.9%と最も高い比率を示した以後、第2回調査では19.0%となり、第3回調査で17.6%と最低値を示して、第4回で20.8%、今回は21.3%の結果である。

検査は包括以外の検査が算定されているもので、第4回調査から内容の追加がされている。第1回調査で533.9点で、第4回で575.1点、今回は608.0点であった。第4回と今回ともに最頻値が550点であるところから、胸腹部の超音波検査が行われている結果と推定できよう。

画像診断は、第1回で365.8点と最高値を示し、第2回で最低値の158.9点の以後、第4回で217.7

表1-2 第1回調査から今回(第5回調査)までの集計結果

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
管理指導料(点)	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3
在宅注射(%)	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6
投薬(点)	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1
EPO(%)	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9
夜間加算(%)	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0
障害者加算(%)	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3
検査(点)	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0
画像診断(点)	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0
透析食(点)		817.9	818	818.7	817.4
院外処方(%)	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6
除夜障害手術(点)	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6
透析医療費/1回(点)	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5
II型(%)			96.9	98.2	98.7

点、今回は208.0点であった。第4回調査から画像診断も胸部X線撮影と胸部以外の算定に分けているが、最頻値が17点でフィルム代が算定されている。年に1回の検査、たとえば胸腹部超音波検査や画像診断では全身骨のX線撮影が偶々、6月に行われているかもしれないと想像している。

透析食は、ほぼ819点を過去5年間推移している。平成14年度の調査では、4月からの診療報酬改定により透析食を算定不可とされた経緯もあり、調査の不可欠な項目となろう。

院外処方箋の発行の比率は、第1回調査で19.5%、以後13.3%、26.5%、27.7%と前回まで上昇傾向を示したが、今回は25.6%であった。

除夜障害手術は請求合計から夜間加算・障害者加算・手術を差し引いた合計である。言わば、透析医療費の本体である。また、当除夜障害手術の点数を13回で割った値を1回当たりの透析医療費点数として示した。第1回の43,124.7点から3年間は4万3千点台にあったが、透析医療費の抑制に伴い第4回では42,303.5点、今回は42,971.6点で1回当たりの透析医療費点数も連動して第1回調査では3,317.3点、以降それぞれ3,348.1点、3,315.0点、3,254.1点となり今回の結果は3,305.5点であった。

今回の1回当たりの透析医療費点数は、3,305.5点で前年のそれは3,254.1点であった。診療行為別に今回と前年を比較すると、投薬と注射が増加要因であった。投薬は今回（2001年6月）1,803.1点であるが前回（2000年6月）は1,755.5点であり47.6点の増加であった。注射は今回（2001年6月）4,697.3点であるが前回（2000年6月）は4,198.1点であり499.2点の増加であった。注射の内EPOは今回（2001年6月）4,368.3点であるが前回（2000年6月）は4,152.8点であり215.5点の増加でしかなかった。

今回調査が前年の透析医療費を上回ったのは、結果だけでみると投薬と注射にその原因があると思われる（表1-2）。

2) 病院と診療所の集計結果における比較

病院をまとめた集計結果は表2-2に示される。病院1は200床未満の病院、病院2は200床以上の病院である。その集計結果は表2-3および表2-4に示

される。診療所の集計結果は表2-5であり、表2-6に集計結果のP値が示されている。以下は、P値の説明である。

13：診療所と病院の間で年齢と透析歴に差はない。13：指導で算定している平均点は病院全体（表2-2）で2,886.7点、診療所は2,961.5点で有意差があり（表2-6）、診療所が74.8点多いが栄養指導等の影響はなく原因は不明である。

25：処方では、診療所が230.7点、病院全体が243.3点で病院の処方が12.6点多い。しかし、診療所と200床以上の病院の処方点数に差はない。

20：投薬では、診療所で1,649.1点、病院全体では1,931.2点で、病院が282.1点多い。そして病院の投薬は病床規模にも無関係（ $P=0.48$ ）で診療所より多い。

30：注射では、診療所で4,530.3点、病院全体では4,835.3点で病院が305.0点診療所より多い。また、投薬と同様に病院間に差（ $P=0.54$ ）はない。

内EPOでは、診療所で4,198.8点、病院では4,509.4点で病院が310.6点診療所より多い。病院間の差（ $P=0.89$ ）がないので、病院のEPO投与は診療所より多いことになる。ただし、透析患者の症状については不明なので、あくまで分析したレセプトからの結果である。

40：処置に有意差はないが、夜間加算では200床未満の病院（病院1）が200床以上の病院（病院2）よりも夜間透析が多い。

50：手術では、診療所で277.7点、病院全体では772.1点で病院が494.4点診療所より多い。病院間に差はない。診療所と病院の有意差の原因は不明である。

60：検査では、診療所で547.8点、病院全体では648.7点で病院が100.9点診療所より多い。病院間の差はないが、200床未満の病院と診療所に有意差が認められる。200床以上の病院と診療所に有意差はない。200床未満の病院の患者数が2,054人で200床以上の病院の患者数は665人である。この差がP値に影響しているのかもしれない。

70：画像診断では、診療所で66.8点、病院全体では338.5点で病院が271.7点診療所より多い。明らかに診療所より病院が多く、病院間に差は認められない。

内胸部をみると、200床未満の病院で2,054人の

内 1,551 人 (表 2-3) 75.5% を, 200 床以上の病院では 665 人の内 453 人 (表 2-4) 68.1% を, 診療所では 2,238 人の内 1,846 人 (表 2-5) 78.9% に胸部 X 線撮影がされている。

80:その他の内, 院外処方を見ると, 院外処方を行っている施設では病院間と病院診療所の間有意差が認められた。因みに, 診療所では 2,238 人の内, 612 人の 26.2% に院外処方がされ, 平均請求点数は 414.1 点である。200 床未満の病院では 2,054 人の内, 30.7% の 630 人に院外処方がされ, 平均請求点数は 473.1 点である。200 床以上の病院では 665 人の内, 8.0% の 53 人に院外処方がされ, 平均請求点数は 271.0 点である。

請求合計に病院間の差はなく, 病院と診療所に有意差が認められた。夜間加算, 障害加算, 手術を除いた点数も同様である。

診療所と病院では, 13:指導を除く投薬・注射・手術・検査・画像で病院が診療所より請求点数が多かった。院外処方箋で各施設間に差がみられたが, 処方箋の発行回数も影響していると推定される。

3) 集計における男女の比較

男性 3,497 人 (表 3-1) で女性 2,055 人 (表 3-2) と男性が多いが, 集計上の平均年齢は男性が 59.7 歳で女性は 61.4 歳, 透析歴は男性 8.6 年で女性は 9.0 年であった。夜間加算は女性の 2,055 人中の 204 人に算定され, 男性のそれは 3,497 人中の 1,272 人に算定されていた。この結果が 40:処置の有意差に影響している (表 3-3)。20:投薬では男性が 1,828.4 点で女性は 1,739.6 点であり, 女性の投薬が男性よりも少ない。ほかの診療行為別の差はなかった。

4) 年齢別の集計結果について

年齢別集計は 40 歳未満が 353 人 (表 4-1), 40 歳以上 65 歳未満が 3,077 人 (表 4-2), 65 歳以上 70 歳未満は 647 人 (表 4-3), 70 歳以上は 982 人 (表 4-4:含む 75 歳以上), 75 歳以上は 494 人 (表 4-5) の群とし, 表 4-6-1 および表 4-6-2 に P 値を示した。

投薬で有意差がないのは, 40 歳以上 65 歳未満 (1,520.0 点) と 70 歳以上 (1,869.0 点) および 75 歳以上 (1,724.6 点) の群である。65 歳以上 70 歳未満

の投薬の平均点数は 2,019.3 点で 40 歳以上 65 歳未満とは差がある。

注射の平均点数は, 40 歳未満が 4,317.6 点, 40 歳以上 65 歳未満が 4,557.2 点, 65 歳以上 70 歳未満は 4,975.8 点, 70 歳以上は 5,058.0 点, 75 歳以上は 5,089.0 点であった。40 歳未満と 40 歳以上 65 歳未満の群および 65 歳以上 70 歳未満と 75 歳以上の 3 群に有意差がない。

内 EPO で有意差がないのは, 65 歳以上 70 歳未満と 70 歳以上および 75 歳以上の 2 群であった。

処置ではすべての群間で有意差が認められたが, 夜間加算や障害加算と連動せず, またダイアライザーでも差がみられず詳細は不明である。

5) 透析歴別の集計結果について

透析歴 10 年未満 (2,921 人), 透析歴 10 年以上 15 年未満 (840 人), 透析歴 15 年以上 (1,014 人), 透析歴不明 (284 人) の 4 群に別け, それぞれを表 5-1 から表 5-4 にまとめた。紙面の都合で透析歴不明群の表は除いた。

投薬で透析歴 10 年未満と透析歴 15 年以上の間に有意差が認められた (表 4-5)。透析歴 10 年未満と他の 2 群間に処置で有意差があり, その原因は使用ダイアライザーであることが示された。

6) 院内処方と院外処方の集計結果について

院内処方 (3,754 人) を表 6-1 に, 院外処方 (1,179 人) を表 6-2 に, P 値を表 6-3, 表 6-4-1 および表 6-4-2 にまとめた。院内処方と院外処方の両方の群 (125 人) と処方のない群 (10 人) の表は紙面の都合で除いた。

投薬・処方で当然のことながら有意差があるが, 処置と検体検査でも有意差が認められた。処置での原因は不明である。表 6-4-1 および表 6-4-2 では, 病院と診療所の有意差がそのまま反映されている。

7) DM (インスリンの在宅自己注射を行っている 382 人) と非 DM (それ以外の 4,677 人) の集計結果について

インスリンの在宅自己注射を行っている患者 (診療所および病院) を表 7-1 に, インスリン注射を行っていないそれ以外の患者を表 7-2 に, 全病院の DM

患者を表7-3に、全病院の非DM患者を表7-4に、診療所のDM患者を表7-5に、診療所の非DM患者を表7-6に、P値の一覧を表7-7-1から表7-8-2までにまとめた。

全DM群の処方は263.5点で全非DM群では235.4点で有意差があり、投薬でもそれぞれ2,531.4点と1,741.0点を示し有意差が認められた。注射では差がなく、内EPOでも差がない。投薬の差が請求合計に反映している。

診療所と病院のDM群の間では、処方と投薬に有意差があり請求合計に影響を及ぼしている。診療所での処方と投薬は、それぞれ274.4点、2,224.6点であるのに対して全病院でのDM群の処方と投薬は、それぞれ255.1点と2,767.3点で診療所が25：処方では有意に多いが、投薬は病院が逆に多い。非DMでのEPOの投与が診療所で4,221.1点で全病院が4,508.3

点と多いのは、患者すべてを比較した表2-2と表2-5の結果と一致する。

4 その他

冒頭で記したように、昭和49年10月から透析関係の社会保険診療報酬改定の変遷についての大凡を表にまとめた。

カニューレーション料（穿刺料）と穿刺針が昭和52年まで算定できたが、昭和53年からは人工腎臓の技術料に含まれるとされた。夜間加算が昭和53年2月から算定可となったが、昭和56年6月には当会の前身が設立されるきっかけとなった大改定が行われた。

地域差もあり本資料がすべてではなく、誤記があるやもしれないが一応の時代変化を捉えられたと考えるので、資料の一助になれば幸いである。

（文責：鈴木）

表 2-1 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	5,058	4,775	5,059	5,059	1,052	59	426
合計	295,669	42,938.71	4,497,390	14,778,655	136,760	4,720	188,325
平均	58.44415892	8.9924	888.9879423	2921.26013	130	80	442.0774648
標準偏差	12.33234723	6.851924729	97.57227681	184.9206629	0	0	44.29543712
標準誤差	0.173385751	0.099157575	1.371810427	2.599878796	0	0	2.146120941
中央値(メジアン)	59	7.09	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	54	1.06	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	239	65	2,057	382	3,879	3,898	4,607
合計	69,834	11,151	202,665	717,684	921,568	7,028,372	21,640,246
平均	292.1924686	171.5538462	98.52455032	1878.753927	237.5787574	1803.071319	4697.25331
標準偏差	21.4976202	19.7215228	155.6020175	2052.979661	117.9313723	1341.333848	3051.440615
標準誤差	1.390565452	2.446153846	3.430821143	105.0395773	1.893518108	21.48404071	44.95684404
中央値(メジアン)	294	174	20	1616	210	1573	4340
最頻値(モード)	294	174	10	1250	168	30	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	4,145	5,059	3,742	1,250	33	32	25
合計	18,106,633	172,698,335	17,111,386	5,549,054	129,129	113,157	307,020
平均	4368.307117	34136.85214	4572.791555	4439.2432	3913	3536.15625	12280.8
標準偏差	2196.336113	3426.200516	232.4591162	214.805649	0	847.997037	2995.282291
標準誤差	34.11430555	48.17042039	3.800097072	6.075621241	0	149.9061138	599.0564581
中央値(メジアン)	4290	32229	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	5,059	5,059	1,469	1,077	1,117	61	3
合計	23,209,746	138,757,820	8,612,504	1,676,040	669,130	374,708	3,060
平均	4587.813007	27427.91461	5862.834581	1556.211699	599.042077	6142.754098	1020
標準偏差	589.9818716	122.3078614	1507.150019	55.59197921	3104.728084	7164.532545	190.5255888
標準誤差	8.294807803	1.719578603	39.32290423	1.693964422	92.89599346	917.3243932	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1460	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	1,069	9	6	18	1,657	955	961
合計	150,268	225,476	99,583	58,890	1,007,518	668,033	316,503
平均	140.5687558	25052.88889	16597.16667	3271.666667	608.037417	699.5109948	329.3475546
標準偏差	40.48313327	6500.866585	5660.000403	6809.610467	591.5873879	611.4809708	292.0923012
標準誤差	1.238184222	2166.955528	2310.685489	1605.040579	14.53307961	19.78705954	9.422332296
中央値(メジアン)	156	27259	14550	800	380	550	300
最頻値(モード)	156	15000	13400	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	3,959	3,851	743	4,818	1,295	4,766	5,059
合計	823,463	118,342	637,164	4,519,828	565,805	3,895,794	228,350,971
平均	207.9977267	30.73019995	857.5558546	938.1129099	436.9150579	817.4137642	45137.57086
標準偏差	734.9743288	62.02967174	1202.371634	294.892588	209.042571	26.62370031	5434.791187
標準誤差	11.68098374	0.999568873	44.11073711	4.248449488	5.808979634	0.385648278	76.41005685
中央値(メジアン)	17	17	363	819	405	819	44672
最頻値(モード)	17	17	356	819	324	819	48852
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	5,059	5,059	5,059	5,059	5,059	5,059	5,059
合計	219,738,467	226,674,931	218,062,427	219,069,337	226,005,801	217,393,297	217,072,279
平均	43435.15853	44806.27219	43103.85985	43302.89326	44674.00692	42971.59458	42908.13975
標準偏差	4926.89685	5371.539224	4811.193839	4704.710194	5186.384277	4588.414852	4561.862252
標準誤差	69.26935284	75.52077041	67.64263466	66.14553549	72.91759772	64.51048948	64.1371751
中央値(メジアン)	42804	44344	42567	42761	44273	42523	42453
最頻値(モード)	42118	44442	41324	39838	43267	39838	39838

表2-2 病院・診療所別集計結果表 -病院1・2計-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,719	2,529	2,719	2,719	327	40	0
合計	159,272	23,103.06	2,224,480	7,848,850	42,510	3,200	0
平均	58.57741817	9.135255042	818.1243104	2886.667893	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.47578159	6.922112444	78.18026937	148.5491214	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.239256177	0.137646203	1.49931387	2.84882311	0	0	65535
中央値(メジアン)	59	7.12	772	2810	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	54	5.08	772	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	238	64	1,046	223	2,111	2,125	2,523
合計	69,384	11,136	109,420	424,266	513,704	4,103,853	12,199,427
平均	291.5294118	174	104.6080306	1902.538117	243.3462814	1931.224941	4835.286167
標準偏差	18.93619022	0	165.2288229	2498.328913	115.7199018	1534.274312	3153.773153
標準誤差	1.227450901	0	5.108812534	167.3004783	2.518627493	33.2830829	62.78730272
中央値(メジアン)	294	174	20	1610	210	1690	4459
最頻値(モード)	294	174	10	1120	168	912	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	2,262	2,719	1,878	815	19	16	10
合計	10,200,218	92,663,566	8,568,722	3,612,819	74,347	51,381	121,380
平均	4509.380195	34080.01692	4562.684771	4432.906748	3913	3211.3125	12138
標準偏差	2267.00674	3812.190071	294.6279481	255.9569002	0	1122.951986	3548.075535
標準誤差	47.66575879	73.10884825	6.798704216	8.965779166	0	280.7379965	1122
中央値(メジアン)	4290	32098	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	2,719	2,719	769	590	726	49	3
合計	12,428,649	74,580,060	4,490,504	918,360	560,560	336,323	3,060
平均	4571.036778	27429.22398	5839.407022	1556.542373	772.1212121	6863.734694	1020
標準偏差	509.7607608	40.46484224	1538.088228	51.02924426	3666.506008	7430.379967	190.5255888
標準誤差	9.776013632	0.776020596	55.46488009	2.10084074	136.0768009	1061.482852	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	3130	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	686	8	6	11	989	628	528
合計	96,698	198,217	99,583	37,965	641,586	454,193	168,685
平均	140.9591837	24777.125	16597.16667	3451.363636	648.7219414	723.2372611	319.4791667
標準偏差	40.87293569	6893.214457	5660.000403	8104.062651	652.5628877	657.6831667	319.5459177
標準誤差	1.560535936	2437.119343	2310.685489	2443.466827	20.75029261	26.24441547	13.90645108
中央値(メジアン)	156	27495.5	14550	144	380	550	255
最頻値(モード)	156	15000	13400	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	2,058	2,004	547	2,551	683	2,505	2,719
合計	696,539	85,119	542,810	2,415,717	312,399	2,049,579	123,806,245
平均	338.4543246	42.4745509	992.3400366	946.9686397	457.3923865	818.1952096	45533.74218
標準偏差	974.6265605	81.82179808	1331.464397	354.607156	236.5516654	16.39551513	6128.175172
標準誤差	21.48402046	1.827764174	56.9293067	7.020891574	9.051397923	0.327582883	117.5240007
中央値(メジアン)	21	17	540	819	405	819	44949
最頻値(モード)	17	17	356	819	324	819	40773
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	2,719	2,719	2,719	2,719	2,719	2,719	2,719
合計	119,315,741	122,887,885	118,397,381	118,755,181	122,327,325	117,836,821	117,664,915
平均	43882.21442	45195.98566	43544.45789	43676.05039	44989.82163	43338.29386	43275.06988
標準偏差	5661.55275	6057.76201	5549.191998	5285.17473	5729.563229	5173.48171	5144.221716
標準誤差	108.5752791	116.1736417	106.4204638	101.357233	109.8795603	99.21522332	98.65408539
中央値(メジアン)	43089	44618	42818	43001	44536	42770	42724
最頻値(モード)	40132	50382	40132	39838	50382	39838	39838

表 2-3 病院・診療所別集計結果表 一病 院 1-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,054	1,874	2,055	2,055	199	38	0
合計	120,753	16,787.68	1,613,172	5,953,945	25,870	3,040	0
平均	58.76058394	8.958207044	784.9985401	2897.296837	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.50441416	6.882967525	50.80903877	156.0475531	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.275840122	0.158997731	1.120817919	3.442318492	0	0	65535
中央値(メジアン)	59	7.11	772	2810	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	54	5.08	772	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	238	64	764	179	1,489	1,503	1,917
合計	69,384	11,136	90,515	334,811	375,056	2,925,778	9,226,954
平均	291.5294118	174	118.4751309	1870.452514	251.8844862	1946.625416	4813.225874
標準偏差	18.93619022	0	169.2338705	2659.661878	118.6171898	1664.189885	3138.952448
標準誤差	1.227450901	0	6.122666552	198.7924622	3.073974652	42.9262932	71.6924926
中央値(メジアン)	294	174	30	1525	240	1684	4459
最頻値(モード)	294	174	10	1120	168	912	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	1,727	2,055	1,409	641	3	1	8
合計	7,781,100	70,117,606	6,450,016	2,849,301	11,739	1,188	94,860
平均	4505.558772	34120.48954	4577.726047	4445.087363	3913	1188	11857.5
標準偏差	2278.399564	2888.286998	189.4534158	178.3029949	0	#DIV/0!	3966.869042
標準誤差	54.82564126	63.71393558	5.0471585	7.042544877	0	0	1402.5
中央値(メジアン)	4290	32151	4589	4459	3913	1188	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	#N/A	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	2,055	2,055	604	437	540	37	3
合計	9,407,104	56,368,650	3,572,504	679,800	424,409	245,670	3,060
平均	4577.66618	27430	5914.741722	1555.606407	785.9425926	6639.72973	1020
標準偏差	512.6109688	0	1463.095809	59.00482607	3772.524452	7207.731885	190.5255888
標準誤差	11.30790059	0	59.53252417	2.822583615	162.3436042	1184.943823	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	3130	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	15000	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	511	7	2	9	720	493	353
合計	69,768	171,844	31,387	30,190	480,440	343,274	122,383
平均	136.5322896	24549.14286	15693.5	3354.444444	667.2777778	696.296146	346.694051
標準偏差	42.01734509	7412.873834	91.21677477	8949.532336	630.3741195	616.2656564	342.5624402
標準誤差	1.858737914	2801.802952	64.5	2983.177445	23.49265637	27.75520927	18.23275898
中央値(メジアン)	156	28618	15693.5	50	450	550	340
最頻値(モード)	156	15000	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	1,588	1,551	406	1,946	630	1,919	2,054
合計	521,261	55,387	418,557	1,918,517	298,035	1,570,653	93,500,392
平均	328.25	35.71050935	1030.928571	985.877184	473.0714286	818.4747264	45521.12561
標準偏差	933.4634378	64.00958103	1335.387417	383.9222833	228.0469152	11.85070767	5381.279521
標準誤差	23.4245935	1.625320772	66.27416471	8.703058482	9.085606577	0.270524621	118.7367976
中央値(メジアン)	17	17	614.5	819	405	819	45015.5
最頻値(モード)	17	17	356	819	324	819	40773
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055
合計	89,970,182	92,862,886	89,290,382	89,545,773	92,438,477	88,865,973	88,728,748
平均	43781.11046	45188.75231	43450.30754	43574.5854	44982.22725	43243.78248	43177.00633
標準偏差	4891.734546	5282.066887	4745.673433	4412.649694	4871.904809	4266.066822	4227.473266
標準誤差	107.9088262	116.5193312	104.6868028	97.34049233	107.4713937	94.1069592	93.25560774
中央値(メジアン)	43001	44687	42776	42940	44600	42737	42662
最頻値(モード)	40132	50971	40132	39838	36913	39838	39838

表2-4 病院・診療所別集計結果表 一病 院2-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	665	655	665	665	128	2	0
合計	38,550	6,315.38	612,080	1,897,705	16,640	160	0
平均	57.96992481	9.641801527	920.4210526	2853.691729	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.41388399	7.013541192	56.21712031	116.5083236	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.481389773	0.274041731	2.180006421	4.517999002	0	0	65535
中央値(メジアン)	58	8.04	910	2800	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	52	3.06	910	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	0	0	282	44	623	623	607
合計	0	0	18,905	89,455	138,942	1,180,471	2,976,763
平均	#DIV/0!	#DIV/0!	67.03900709	2033.068182	223.0208668	1894.817014	4904.057661
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	147.7199497	1708.90368	105.7482657	1161.475501	3199.276312
標準誤差	65535	65535	8.796594991	257.6269231	4.236714805	46.53353335	129.8546198
中央値(メジアン)	#NUM!	#NUM!	10	1630	210	1702	4446
最頻値(モード)	#N/A	#N/A	10	1610	210	1034	7852
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	536	665	470	174	16	15	2
合計	2,423,408	22,577,979	2,123,295	763,518	62,608	50,193	26,520
平均	4521.283582	33951.84812	4517.648936	4388.034483	3913	3346.2	13260
標準偏差	2229.832561	5802.368494	486.767417	433.6698739	0	1019.404742	0
標準誤差	96.31409719	225.0061992	22.45290666	32.87642829	0	263.2091727	0
中央値(メジアン)	4290	32022	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	665	665	165	153	186	12	0
合計	3,026,134	18,238,840	918,000	238,560	136,151	90,653	0
平均	4550.577444	27426.82707	5563.636364	1559.215686	731.9946237	7554.416667	#DIV/0!
標準偏差	500.287201	81.82229047	1763.591503	9.701425001	3349.021129	8378.949679	#DIV/0!
標準誤差	19.40030554	3.172932331	137.2954123	0.784313725	245.5621434	2418.794426	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	4027.5	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	175	1	4	2	269	135	175
合計	26,930	26,373	68,196	7,775	161,146	110,919	46,302
平均	153.8857143	26373	17049	3887.5	599.0557621	821.6222222	264.5828571
標準偏差	34.30087582	#DIV/0!	7250.743916	3942.120305	707.3881752	785.546068	259.4874319
標準誤差	2.592902491	0	3625.371958	2787.5	43.13021825	67.60904086	19.61540609
中央値(メジアン)	156	26373	13435.5	3887.5	340	550	210
最頻値(モード)	156	#N/A	13400	#N/A	96	140	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	470	453	141	605	53	586	665
合計	175,278	29,732	124,253	497,200	14,364	478,926	30,305,853
平均	372.9319149	65.63355408	881.2269504	821.8181818	271.0188679	817.2798635	45572.71128
標準偏差	1102.792696	122.1586192	1318.500005	188.8671438	257.7728197	26.2500827	8011.734309
標準誤差	50.86803392	5.739512608	111.0377312	7.678541314	35.40781988	1.084380921	310.6817307
中央値(メジアン)	76	28	382	819	187	819	44859
最頻値(モード)	17	17	48	819	162	819	40171
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	665	665	665	665	665	665	665
合計	29,387,853	30,067,293	29,149,293	29,251,702	29,931,142	29,013,142	28,978,461
平均	44192.26015	45213.97444	43833.52331	43987.5218	45009.23609	43628.78496	43576.63308
標準偏差	7553.80594	7994.921143	7501.567234	7347.230649	7807.982549	7290.470351	7274.63437
標準誤差	292.9240302	310.0297441	290.8983001	284.913384	302.7805764	282.7123141	282.0982211
中央値(メジアン)	43306	44469	43081	43276	44403	42914	42880
最頻値(モード)	40171	40392	40171	42118	40392	40558	40558

表 2-5 病院・診療所別集計結果表 - 診療所 -

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,339	2,246	2,339	2,339	725	19	426
合計	136,366	19,835.65	2,272,138	6,927,005	94,250	1,520	188,325
平均	58.30098333	8.831544969	971.4142796	2961.524156	130	80	442.0774648
標準偏差	12.15388407	6.769953701	29.11676416	212.8502662	0	0	44.29543712
標準誤差	0.251304334	0.14285019	0.602043675	4.401078215	0	0	2.146120941
中央値(メジアン)	58	7.065	967	2860	130	80	450
最頻値(モード)	52	5.03	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	1	1	1,011	159	1,767	1,772	2,083
合計	450	15	93,245	293,418	407,570	2,922,123	9,436,529
平均	450	15	92.23046489	1845.396226	230.6564799	1649.053612	4530.258761
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	144.7838789	1179.630987	120.2140279	1045.064263	2915.471348
標準誤差	0	0	4.553492544	93.5508225	2.859807983	24.82625078	63.87988752
中央値(メジアン)	450	15	20	1650	210	1446	4290
最頻値(モード)	#N/A	#N/A	10	1708	168	30	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	1,882	2,339	1,863	435	14	16	15
合計	7,902,125	80,002,750	8,538,075	1,936,235	54,782	61,776	185,640
平均	4198.79118	34203.82642	4582.971014	4451.114943	3913	3861	12376
標準偏差	2096.946487	2913.877256	144.4163267	98.4712437	0	0	2694.992181
標準誤差	48.33676019	60.24987395	3.345876194	4.721334761	0	0	695.8439891
中央値(メジアン)	4290	32380	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4459	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	2,339	2,339	700	487	391	12	0
合計	10,776,508	64,150,330	4,122,000	757,680	108,570	38,385	0
平均	4607.314237	27426.39162	5888.571429	1555.811088	277.6726343	3198.75	#DIV/0!
標準偏差	670.9919326	174.5128197	1473.081581	60.71343029	1559.915576	5224.49307	#DIV/0!
標準誤差	13.8740159	3.608379649	55.67725034	2.751188139	78.88832155	1508.18124	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	930	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	383	1	0	7	668	327	433
合計	53,570	27,259	0	20,925	365,932	213,840	147,818
平均	139.8694517	27259	#DIV/0!	2989.285714	547.8023952	653.9449541	341.3810624
標準偏差	39.81887896	#DIV/0!	#DIV/0!	4666.044389	481.7053258	509.0278266	254.4935063
標準誤差	2.034649669	0	65535	1763.599008	18.63773862	28.14930313	12.23017741
中央値(メジアン)	156	27259	#NUM!	1325	380	550	300
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	1,900	1,846	196	2,267	612	2,261	2,339
合計	126,907	33,206	94,354	2,104,111	253,406	1,846,215	104,502,432
平均	66.79315789	17.98808234	481.3979592	928.1477724	414.0620915	816.5479876	44678.25224
標準偏差	241.962082	21.17870457	586.5587472	207.7663876	170.5760033	34.57198495	4454.71462
標準誤差	5.550990862	0.492928063	41.89705337	4.363646175	6.895126262	0.727066331	92.10957456
中央値(メジアン)	17	17	161	819	405	819	44385
最頻値(モード)	17	17	96	819	405	819	48852
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339
合計	100,380,432	103,744,752	99,622,752	100,271,862	103,636,182	99,514,182	99,365,070
平均	42915.96067	44354.31894	42592.02736	42869.54339	44307.90167	42545.61009	42481.85977
標準偏差	3840.472438	4401.891312	3713.570208	3880.943974	4447.029321	3754.17114	3730.780922
標準誤差	79.40896613	91.01735366	76.78502467	80.245791	91.95066661	77.62452504	77.14088843
中央値(メジアン)	42485	44030	42176	42440	44011	42150	42090
最頻値(モード)	41977	41977	41324	41218	41218	41324	41324

表2-6 病院・診療所別集計結果表 -病院・診療所計-TTEST=P値-

		年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院1 病院2	P 値	0.155782738	0.016238646	0	3.97503E-11	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所	P 値	0.217291211	0.555030229	0	4.42914E-29	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所	P 値	0.537362629	0.003608717	3.8645E-188	3.38065E-35	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病 院 診 療 所	P 値	0.443880224	0.10482884	0	1.06398E-47	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院1 病院2	P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	7.25467E-06	0.699807555	1.57472E-07	0.478569604	0.536340325
病院1 診療所	P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.000451679	0.912800297	4.65481E-07	5.63806E-10	0.003135859
病院2 診療所	P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.010216188	0.401678419	0.160092407	1.01571E-06	0.006613558
病 院 診 療 所	P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.071282624	0.788975331	0.000820904	5.31766E-11	0.000735438
		うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
病院1 病院2	P 値	0.88844511	0.321435639	0.000125553	0.009037567	# DIV/0!	# DIV/0!	0.645376309
病院1 診療所	P 値	2.59283E-05	0.342257231	0.368923368	0.521196246	# DIV/0!	# DIV/0!	0.712963515
病院2 診療所	P 値	0.001979403	0.126328152	6.50652E-07	0.0044056	# DIV/0!	0.052451902	0.658414459
病 院 診 療 所	P 値	5.72489E-06	0.19731903	0.007629477	0.153502252	# DIV/0!	0.027686941	0.850445661
		ダイヤ計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
病院1 病院2	P 値	0.233589519	0.078761362	0.009271418	0.451952311	0.862740187	0.715116448	# DIV/0!
病院1 診療所	P 値	0.103483521	0.34864894	0.748335498	0.958660633	0.012145945	0.134157516	# DIV/0!
病院2 診療所	P 値	0.042836175	0.95023334	0.01448246	0.490128305	0.026524797	0.140750661	# DIV/0!
病 院 診 療 所	P 値	0.029232344	0.411525856	0.532516342	0.829990958	0.011061068	0.112931383	# DIV/0!
		うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
病院1 病院2	P 値	1.03692E-06	# DIV/0!	0.815439432	0.93810252	0.143552527	0.049718106	0.005340492
病院1 診療所	P 値	0.229816408	# DIV/0!	# DIV/0!	0.923621089	8.37641E-05	0.302811415	0.803251114
病院2 診療所	P 値	6.52323E-05	# DIV/0!	# DIV/0!	0.813368845	0.201945091	0.006795671	0.000858696
病 院 診 療 所	P 値	0.673224509	# DIV/0!	# DIV/0!	0.893334757	0.000647885	0.096592542	0.247665013
		70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
病院1 病院2	P 値	0.380538523	5.55759E-12	0.250422978	1.07536E-23	1.48528E-09	0.122587067	0.845863821
病院1 診療所	P 値	3.02816E-31	1.51158E-28	5.37366E-08	6.92209E-10	2.98801E-07	0.019958404	1.53921E-08
病院2 診療所	P 値	7.757E-28	1.26238E-53	0.000199653	1.90547E-29	3.46108E-08	0.632707492	0.000189171
病 院 診 療 所	P 値	1.12153E-31	4.82777E-35	2.67425E-07	0.027008609	0.000190072	0.032922584	2.37616E-08
		除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
病院1 病院2	P 値	0.103523338	0.92565462	0.121599392	0.079843757	0.91586198	0.095251051	0.081580502
病院1 診療所	P 値	6.11423E-11	1.20579E-08	2.12793E-11	1.85882E-08	1.67448E-06	8.45221E-09	7.52365E-09
病院2 診療所	P 値	3.69454E-09	0.000301524	4.92929E-09	1.82252E-07	0.003008392	2.50098E-07	1.65769E-07
病 院 診 療 所	P 値	3.25495E-12	2.74134E-08	2.02276E-12	1.161E-09	3.15878E-06	8.57473E-10	6.65672E-10

表 3-1 男女別集計結果表 一病院・診療所計一男性一

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	3,213	3,037	3,213	3,213	646	16	264
合 計	186,068	26,711.70	2,852,808	9,378,206	83,980	1,280	116,550
平 均	57.91098662	8.795423115	887.8954248	2918.831622	130	80	441.4772727
標準偏差	12.31701106	6.90007579	96.63815832	181.7707422	0	0	47.29664751
標準誤差	0.217295118	0.125207823	1.704877904	3.206775949	0	0	2.91090743
中央値(メジアン)	58	7.06	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	52	1.06	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	155	54	1,295	247	2,497	2,509	2,853
合 計	45,285	9,396	125,315	482,378	583,382	4,616,833	13,329,577
平 均	292.1612903	174	96.76833977	1952.947368	233.6331598	1840.108808	4672.126533
標準偏差	23.99120073	0	154.1280267	2355.025996	115.9525972	1193.01797	3154.187696
標準誤差	1.927019615	0	4.28298678	149.8467157	2.320444629	23.81752638	59.05227689
中央値(メジアン)	294	174	20	1650	210	1613	4316
最頻値(モード)	294	174	10	1708	168	1080	4459
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	2,524	3,213	2,688	486	11	26	13
合 計	11,006,929	111,709,594	12,309,880	2,155,412	43,043	92,664	158,100
平 均	4360.906894	34768.00311	4579.568452	4435.004115	3913	3564	12161.53846
標準偏差	2249.947274	3862.322109	169.3286657	216.720467	0	889.0177951	3156.553622
標準誤差	44.78449337	68.13858763	3.265997545	9.830640017	0	174.350734	875.4704568
中央値(メジアン)	4290	33579	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	3,213	3,213	1,267	660	688	31	2
合 計	14,759,099	88,122,040	7,499,504	1,025,880	371,943	206,819	1,930
平 均	4593.557112	27426.71646	5919.103394	1554.363636	540.6148256	6671.580645	965
標準偏差	530.4516793	153.4686726	1419.48482	69.57744484	2805.035492	6950.764724	233.3452378
標準誤差	9.358159992	2.707474494	39.8788334	2.708298367	106.9409756	1248.394198	165
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	3280	965
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	#N/A
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	658	5	4	9	1,047	586	624
合 計	94,040	117,313	58,258	25,371	625,912	409,661	202,880
平 均	142.9179331	23462.6	14564.5	2819	597.8147087	699.0802048	325.1282051
標準偏差	39.09920973	8223.897756	1305.042145	4492.033532	594.4248599	619.038462	295.3973132
標準誤差	1.52424589	3677.838884	652.5210725	1497.344511	18.37061194	25.57224316	11.8253566
中央値(メジアン)	156	26373	14550	1020	380	550	300
最頻値(モード)	156	15000	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	2,512	2,441	477	3,031	788	2,999	3,213
合 計	532,150	76,437	403,929	2,829,113	340,377	2,452,401	146,681,234
平 均	211.8431529	31.31380582	846.8113208	933.3926097	431.9505076	817.7395799	45652.42266
標準偏差	665.8266417	62.1592667	929.214174	302.3477861	220.0801952	23.77041352	5730.469747
標準誤差	13.28468775	1.258119787	42.54579432	5.491788771	7.840032336	0.434058739	101.0962069
中央値(メジアン)	17	17	388	819	405	819	45386
最頻値(モード)	17	17	75	819	324	819	48852
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213
合 計	139,181,730	145,655,354	138,155,850	138,809,787	145,283,411	137,783,907	137,399,035
平 均	43318.30999	45333.13228	42999.01961	43202.54809	45217.37037	42883.2577	42763.47183
標準偏差	5169.328526	5680.51418	5057.70331	5029.522338	5571.144932	4917.828611	4814.969627
標準誤差	91.19662598	100.2148972	89.22734834	88.73018328	98.2854191	86.75969698	84.94507208
中央値(メジアン)	42657	45072	42469	42602	45017	42395	42288
最頻値(モード)	39838	44442	44614	39838	44442	39838	39838

表 3-3 男女別集計結果表 一病院・診療所計一 TTEST -

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
男 性 女 性 P 値	4.76937E-05	0.008150425	0.314326445	0.219279736	#DIV/0!	#DIV/0!	0.721536248
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
男 性 女 性 P 値	0.975779199	0.025519273	0.496552016	0.340028261	0.005614412	0.019586273	0.469096022
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
男 性 女 性 P 値	0.858384923	6.45191E-69	0.004353686	0.578084749	#DIV/0!	0.705679369	0.840896792
	ダイヤ計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
男 性 女 性 P 値	0.360924266	0.358154479	0.000330974	0.170713545	0.425988699	0.56225983	#DIV/0!
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
男 性 女 性 P 値	0.016297913	0.448919018	0.251567612	0.787401883	0.356921952	0.978129231	0.542571272
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
男 性 女 性 P 値	0.637781797	0.427769377	0.764406071	0.152739078	0.283220236	0.270567897	4.37544E-19
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
男 性 女 性 P 値	0.026697287	2.44056E-20	0.041392712	0.046510104	5.22736E-23	0.071791786	0.060317907

表4-1 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-40歳未満-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	353	339	353	353	76	3	31
合計	11,808	2,550.24	313,668	1,026,138	9,880	240	13,500
平均	33.45042493	7.522831858	888.5779037	2906.906516	130	80	435.483871
標準偏差	4.418897447	5.403506226	93.34807948	165.159908	0	0	56.18948358
標準誤差	0.23519418	0.293478173	4.968416949	8.790574919	0	0	10.09192917
中央値(メジアン)	34	7.03	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	38	3.07	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	13	9	143	14	276	276	305
合計	3,822	1,566	8,730	26,205	59,222	419,513	1,316,873
平均	294	174	61.04895105	1871.785714	214.5724638	1519.974638	4317.616393
標準偏差	0	0	109.9341242	964.2995209	108.8413616	1137.81805	2540.453726
標準誤差	0	0	9.193153302	257.7198875	6.551480086	68.48859832	145.4659572
中央値(メジアン)	294	174	10	1520	210	1207	4290
最頻値(モード)	294	174	10	1520	168	548	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	279	353	301	47	2	3	0
合計	1,117,870	12,558,918	1,380,936	209,573	7,826	11,583	0
平均	4006.702509	35577.67139	4587.827243	4459	3913	3861	#DIV/0!
標準偏差	1970.111964	3068.614536	20.34658174	0	0	0	#DIV/0!
標準誤差	117.9475181	163.3258719	1.172757475	0	0	0	65535
中央値(メジアン)	4178	37019	4589	4459	3913	3861	#NUM!
最頻値(モード)	4459	38519	4589	4459	3913	3861	#N/A
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	353	353	198	43	71	0	0
合計	1,609,918	9,680,680	1,184,500	66,960	9,898	0	0
平均	4560.674221	27424.02266	5982.323232	1557.209302	139.4084507	#DIV/0!	#DIV/0!
標準偏差	94.44189434	112.3039683	1283.808048	18.29982844	43.59474984	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	5.02663484	5.97733711	91.23626514	2.790697674	5.17374495	65535	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	#NUM!	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	71	0	0	0	118	59	75
合計	9,898	0	0	0	60,212	35,880	23,292
平均	139.4084507	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	510.2711864	608.1355932	310.56
標準偏差	43.59474984	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	506.7514042	543.939286	301.126275
標準誤差	5.17374495	65535	65535	65535	46.65024803	70.81486328	34.77106719
中央値(メジアン)	156	#NUM!	#NUM!	#NUM!	360	550	300
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	269	263	48	333	86	326	353
合計	51,763	7,730	40,396	303,525	33,598	265,482	16,067,531
平均	192.4275093	29.39163498	841.5833333	911.4864865	390.6744186	814.3619632	45517.08499
標準偏差	620.10019	29.90778841	825.7908095	263.4543992	171.8721441	46.39195183	4198.032805
標準誤差	37.80817587	1.844193238	119.1926365	14.43721214	18.53344994	2.569412572	223.4387409
中央値(メジアン)	17	17	429	819	324	819	45583
最頻値(モード)	17	17	75	819	324	819	46627
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	353	353	353	353	353	353	353
合計	14,883,031	16,000,571	14,816,071	14,873,133	15,990,673	14,806,173	14,793,279
平均	42161.56091	45327.3966	41971.87252	42133.52125	45299.35694	41943.83286	41907.30595
標準偏差	3485.464468	4174.892585	3370.546963	3483.759692	4173.924586	3368.324151	3352.815382
標準誤差	185.5125551	222.2071112	179.3961134	185.421819	222.1555898	179.2778051	178.4523566
中央値(メジアン)	41742	45387	41538	41742	45387	41509	41504
最頻値(モード)	39137	46627	39137	39137	46627	39137	39137

表 4-2 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-40~64 歳-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,077	2,907	3,077	3,077	662	27	250
合計	166,313	29,233.32	2,741,380	8,977,143	86,060	2,160	110,475
平均	54.05037374	10.05618163	890.9262268	2917.498538	130	80	441.9
標準偏差	6.336192202	7.179849901	99.04044873	182.227991	0	0	46.58940104
標準誤差	0.114225902	0.133165845	1.785454763	3.285120764	0	0	2.946572442
中央値(メジアン)	54	8.12	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	54	3.08	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	129	36	1,259	214	2,398	2,413	2,770
合計	37,494	6,264	119,090	410,445	570,193	4,278,048	12,623,439
平均	290.6511628	174	94.59094519	1917.96729	237.7785655	1772.916701	4557.198195
標準偏差	29.22505645	0	155.801595	2311.144018	118.2342121	1427.310464	3025.604761
標準誤差	2.573122744	0	4.390955484	157.9865526	2.41445198	29.05626508	57.48735278
中央値(メジアン)	294	174	20	1660	210	1551	4290
最頻値(モード)	294	174	10	1250	168	30	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	2,444	3,077	2,479	572	8	18	15
合計	10,450,917	106,632,921	11,333,835	2,537,171	31,304	59,103	195,840
平均	4276.152619	34654.83295	4571.938282	4435.613636	3913	3283.5	13056
標準偏差	2186.748779	3877.056979	239.8903684	227.1129918	0	1075.549285	790.0886026
標準誤差	44.23319316	69.89376502	4.818086004	9.496071239	0	253.5093977	204
中央値(メジアン)	4290	33449	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4459	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4~5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	3,077	3,077	1,155	641	631	35	1
合計	14,157,253	84,393,670	6,781,004	996,000	471,017	270,381	800
平均	4600.9922	27427.25707	5870.999134	1553.822153	746.4611727	7725.171429	800
標準偏差	604.1123699	152.1523619	1483.803781	71.8280904	3686.935095	7463.70617	#DIV/0!
標準誤差	10.8906545	2.742931427	43.66017591	2.837038999	146.7745686	1261.596605	0
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	3900	800
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	15000	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	604	8	4	11	1,015	568	605
合計	83,776	196,858	70,554	53,699	612,255	394,367	207,899
平均	138.7019868	24607.25	17638.5	4881.727273	603.2068966	694.3080986	343.6347107
標準偏差	42.18136545	6801.169663	6944.573445	8420.19355	569.0867165	582.8970146	297.0606452
標準誤差	1.716335419	2404.576594	3472.286723	2538.783879	17.86263102	24.45781542	12.07723266
中央値(メジアン)	156	26816	14614.5	1100	380	550	300
最頻値(モード)	156	15000	#N/A	#N/A	380	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	2,353	2,297	441	2,922	749	2,896	3,077
合計	516,434	73,284	397,901	2,720,095	322,889	2,366,847	139,987,330
平均	219.478963	31.9042229	902.2698413	930.9017796	431.0934579	817.2814227	45494.74488
標準偏差	749.587409	73.18114764	1171.156942	293.590251	194.6803752	28.26785062	5926.999014
標準誤差	15.45294715	1.52692856	55.76937821	5.431271643	7.113466091	0.525283197	106.8491587
中央値(メジアン)	17	17	485	819	405	819	45073
最頻値(モード)	17	17	356	819	324	819	44442
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	3,077	3,077	3,077	3,077	3,077	3,077	3,077
合計	133,206,326	138,991,330	132,210,326	132,735,309	138,520,313	131,739,309	131,543,991
平均	43290.97368	45171.05297	42967.28177	43137.89698	45017.97628	42814.20507	42750.72831
標準偏差	5315.110427	5884.855452	5218.261981	5052.841655	5666.781637	4950.813514	4920.060625
標準誤差	95.81831817	106.0894143	94.07237981	91.09025975	102.1580818	89.25094426	88.69654562
中央値(メジアン)	42622	44749	42372	42563	44677	42303	42231
最頻値(モード)	41324	44442	41324	41324	43267	41324	41324

表4-3 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-65~69歳-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	647	609	647	647	127	9	49
合計	43,269	5,142.85	573,159	1,885,536	16,510	720	21,600
平均	66.8763524	8.444745484	885.8717156	2914.275116	130	80	440.8163265
標準偏差	1.399971357	6.607198923	91.40382918	172.0274252	0	0	44.98086328
標準誤差	0.055038553	0.267737212	3.593455323	6.763095949	0	0	6.425837611
中央値(メジアン)	67	7.01	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	65	2.10	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	29	10	263	73	471	474	595
合計	8,526	1,740	24,840	122,780	118,474	957,128	2,960,628
平均	294	174	94.4486692	1681.917808	251.537155	2019.257384	4975.845378
標準偏差	0	0	134.1547622	1366.515823	119.4019236	1240.904199	3034.748216
標準誤差	0	0	8.272337019	159.9385795	5.501750226	56.99661756	124.4125472
中央値(メジアン)	294	174	30	1498	240	1806.5	4459
最頻値(モード)	294	174	10	1250	210	1572	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	543	647	466	174	4	3	3
合計	2,501,775	21,519,465	2,132,120	771,750	15,652	11,583	29,580
平均	4607.320442	33260.37867	4575.364807	4435.344828	3913	3861	9860
標準偏差	2217.274662	2212.850289	183.2449209	210.5246585	0	0	5888.972746
標準誤差	95.15236329	86.99612174	8.488657041	15.95983318	0	0	3400
中央値(メジアン)	4305	32019	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4~5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	647	647	81	183	153	8	0
合計	2,960,685	17,747,210	468,500	285,480	76,948	49,255	0
平均	4576.020093	27430	5783.950617	1560	502.9281046	6156.875	#DIV/0!
標準偏差	498.9317733	0	1699.151023	0	2347.77424	7941.542193	#DIV/0!
標準誤差	19.61503203	0	188.7945581	0	189.8062976	2807.759169	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1470	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	145	0	1	1	214	126	118
合計	20,885	0	13,400	2,650	140,429	96,191	35,915
平均	144.0344828	#DIV/0!	13400	2650	656.2102804	763.4206349	304.3644068
標準偏差	33.43783905	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	694.7599631	719.2668974	259.9173329
標準誤差	2.776861389	65535	0	0	47.49281334	64.07738809	23.92732994
中央値(メジアン)	156	#NUM!	13400	2650	380	550	240
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	511	495	96	622	187	615	647
合計	94,570	13,738	69,734	597,073	85,523	502,740	28,918,734
平均	185.0684932	27.75353535	726.3958333	959.9244373	457.342246	817.4634146	44696.65224
標準偏差	642.219043	28.21368474	1016.143685	314.8768321	265.1984659	23.93629326	4534.588069
標準誤差	28.41009782	1.268110825	103.7097306	12.62541072	19.3932325	0.965204502	178.2730524
中央値(メジアン)	17	17	338.5	819	405	819	44147
最頻値(モード)	17	17	96	819	405	819	46443
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	647	647	647	647	647	647	647
合計	28,450,234	28,633,254	28,164,754	28,373,286	28,556,306	28,087,806	28,033,363
平均	43972.54096	44255.41577	43531.30448	43853.61051	44136.48532	43412.37403	43328.2272
標準偏差	4165.684464	4413.692963	4011.227917	3955.978398	4244.39909	3809.627545	3793.668761
標準誤差	163.7699552	173.5201754	157.6976418	155.525559	166.8645465	149.7719133	149.1445087
中央値(メジアン)	43535	43804	43102	43509	43670	43039	42976
最頻値(モード)	46443	46443	46443	42134	46443	46443	46443

表4-4 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-70歳以上-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	982	920	982	982	187	20	96
合計	74,279	6,012.30	869,183	2,889,838	24,310	1,600	42,750
平均	75.64052953	6.535108696	885.1150713	2942.808554	130	80	445.3125
標準偏差	4.660776856	5.535334729	98.3264031	205.6634326	0	0	32.30457439
標準誤差	0.148731366	0.182494582	3.137721608	6.562983859	0	0	3.297071817
中央値(メジアン)	75	5.06	910	2820	130	80	450
最頻値(モード)	70	2.08	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	68	10	392	81	734	735	937
合計	19,992	1,581	50,005	158,254	173,679	1,373,683	4,739,306
平均	294	158.1	127.5637755	1953.753086	236.619891	1868.956463	5057.957311
標準偏差	0	50.2802148	177.0477446	1993.560486	118.1307976	1145.778499	3242.456357
標準誤差	0	15.9	8.942261483	221.5067207	4.360287302	42.26267662	105.926432
中央値(メジアン)	294	174	30	1610	210	1654	4459
最頻値(モード)	294	174	10	300	210	30	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	879	982	496	457	19	8	7
合計	4,036,071	31,987,031	2,264,495	2,030,560	74,347	30,888	81,600
平均	4591.662116	32573.35132	4565.514113	4443.238512	3913	3861	11657.14286
標準偏差	2246.825498	1498.96325	297.1697807	211.8995386	0	0	4240.761387
標準誤差	75.78354314	47.83383946	13.34331706	9.912242334	0	0	1602.857143
中央値(メジアン)	4290	32019	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	982	982	35	210	262	18	2
合計	4,481,890	26,936,260	178,500	327,600	111,267	55,072	2,260
平均	4564.04277	27430	5100	1560	424.6832061	3059.555556	1130
標準偏差	694.0848713	0	2511.151599	0	2246.79045	5344.413358	0
標準誤差	22.14913828	0	424.4620916	0	138.8071776	1259.690309	0
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	620	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	340	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	249	1	1	6	310	202	163
合計	35,709	28,618	15,629	2,541	194,622	141,595	49,397
平均	143.4096386	28618	15629	423.5	627.8129032	700.9653465	303.0490798
標準偏差	39.01189939	#DIV/0!	#DIV/0!	588.706973	614.1218667	635.6277688	290.3231236
標準誤差	2.47227867	0	0	240.3386153	34.87977819	44.72261375	22.73986204
中央値(メジアン)	156	28618	15629	70	382.5	550	220
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	220
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	826	796	158	941	273	929	982
合計	160,696	23,590	129,133	899,135	123,795	760,725	43,377,376
平均	194.5472155	29.63567839	817.2974684	955.5100956	453.4615385	818.8643703	44172.48065
標準偏差	780.3055599	48.63968857	1463.473525	294.5156593	212.1523094	2.921551654	4556.755508
標準誤差	27.15030281	1.723988052	116.4277023	9.600936102	12.84004188	0.095853001	145.4119114
中央値(メジアン)	17	17	363	819	405	819	43497.5
最頻値(モード)	17	17	48	819	405	819	48852
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	982	982	982	982	982	982	982
合計	43,198,876	43,049,776	42,871,276	43,087,609	42,938,509	42,760,009	42,701,646
平均	43990.70876	43838.87576	43657.10387	43877.40224	43725.56925	43543.79735	43484.36456
標準偏差	4431.897479	4409.431769	4283.371257	4277.890159	4275.526109	4141.834763	4122.860285
標準誤差	141.4275316	140.710622	136.6878694	136.5129606	136.4375207	132.1712584	131.5657585
中央値(メジアン)	43312.5	43209.5	43082.5	43270.5	43141.5	43042.5	43007.5
最頻値(モード)	48852	39838	39838	48852	39838	39838	43781

表4-5 年齢別集計結果表 -病院・診療所計-75歳以上-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	494	454	494	494	89	9	52
合計	39,207	2,709.52	438,089	1,454,353	11,570	720	22,950
平均	79.36639676	5.968105727	886.8198381	2944.034413	130	80	441.3461538
標準偏差	3.647968171	5.175669811	102.3632414	212.3518761	0	0	43.6913796
標準誤差	0.164129847	0.24290622	4.605539965	9.554162594	0	0	6.05890421
中央値(メジアン)	79	5.02	910	2820	130	80	450
最頻値(モード)	76	1.09	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	36	7	193	35	365	365	473
合計	10,584	1,059	24,270	50,218	84,627	629,488	2,407,093
平均	294	151.2857143	125.7512953	1434.8	231.8547945	1724.624658	5088.991543
標準偏差	0	60.09635121	182.0644927	1497.992555	116.7204478	1140.617017	3288.31288
標準誤差	0	22.71428571	13.10528895	253.2069562	6.109427461	59.70262334	151.1967873
中央値(メジアン)	294	174	20	1250	210	1482	4459
最頻値(モード)	294	174	10	300	210	1174	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	449	494	219	256	13	6	4
合計	2,038,544	16,035,355	993,695	1,138,417	50,869	23,166	41,820
平均	4540.187082	32460.23279	4537.420091	4446.941406	3913	3861	10455
標準偏差	2222.396324	1397.429222	445.567988	118.9808705	0	0	5610
標準誤差	104.8813671	62.87331312	30.10869441	7.436304403	0	0	2805
中央値(メジアン)	4290	32019	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	31889	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	494	494	7	98	140	8	1
合計	2,247,967	13,550,420	39,000	152,880	38,597	17,550	1,130
平均	4550.540486	27430	5571.428571	1560	275.6928571	2193.75	1130
標準偏差	697.3447157	0	2244.039725	0	1178.812852	4693.496831	#DIV/0!
標準誤差	31.37502206	0	848.1672919	0	99.62786972	1659.401718	0
中央値(メジアン)	4459	27430	6500	1560	156	550	1130
最頻値(モード)	4459	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	134	0	0	3	157	101	87
合計	19,175	0	0	1,160	91,965	63,940	26,397
平均	143.0970149	#DIV/0!	#DIV/0!	386.6666667	585.7643312	633.0693069	303.4137931
標準偏差	38.18314973	#DIV/0!	#DIV/0!	548.8472769	607.0972986	618.2602245	313.1799227
標準誤差	3.298521744	65535	65535	316.877123	48.45163916	61.51919166	33.57641208
中央値(メジアン)	156	#NUM!	#NUM!	90	353	434	220
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	427	410	83	475	140	467	494
合計	58,302	12,760	45,859	452,562	62,942	382,410	21,648,466
平均	136.5386417	31.12195122	552.5180723	952.7621053	449.5857143	818.8650964	43822.80567
標準偏差	372.4619403	60.31027968	599.673211	293.3909494	213.7652173	2.915292324	4358.49112
標準誤差	18.02469663	2.978512411	65.82268625	13.46169999	18.06645829	0.13490364	196.0977863
中央値(メジアン)	17	17	356	819	405	819	43064.5
最頻値(モード)	17	17	136	819	567	819	47536
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	494	494	494	494	494	494	494
合計	21,609,466	21,495,586	21,456,586	21,570,869	21,456,989	21,417,989	21,402,268
平均	43743.8583	43513.33198	43434.38462	43665.72672	43435.2004	43356.25304	43324.42915
標準偏差	4271.885591	4216.697985	4126.16966	4188.695161	4141.916262	4048.325362	4046.66654
標準誤差	192.2012193	189.7182115	185.6451497	188.4583049	186.3536227	182.1427691	182.0681352
中央値(メジアン)	43052.5	42879	42855.5	43031.5	42855.5	42848.5	42837
最頻値(モード)	47536	47536	47536	47536	43918	43918	47536

表 4-6-1 年齢別集計結果表 -病院・診療所計- TTEST=P 値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40 歳未満 40~64 歳 P 値	0	4.85625E-09	0.671316601	0.296575037	# DIV/0!	# DIV/0!	0.480659866
40 歳未満 65~69 歳 P 値	0	0.059603919	0.657078296	0.511683647	# DIV/0!	# DIV/0!	0.640706999
40 歳未満 70 歳以上 P 値	0	0.011457352	0.56536108	0.003182472	# DIV/0!	# DIV/0!	0.229270897
40 歳未満 75 歳以上 P 値	0	0.001505632	0.798353107	0.006184462	# DIV/0!	# DIV/0!	0.597188414
40~64 歳 65~69 歳 P 値	0	2.14967E-07	0.231979538	0.679697593	# DIV/0!	# DIV/0!	0.881098398
40~64 歳 70 歳以上 P 値	0	1.07812E-35	0.108864195	0.000245643	# DIV/0!	# DIV/0!	0.510263297
40~64 歳 75 歳以上 P 値	0	7.04536E-25	0.394594238	0.003381421	# DIV/0!	# DIV/0!	0.937238488
65~69 歳 70 歳以上 P 値	1.0751E-300	8.06048E-08	0.875858316	0.00355336	# DIV/0!	# DIV/0!	0.4905172
65~69 歳 75 歳以上 P 値	0	4.68938E-08	0.869145362	0.009063359	# DIV/0!	# DIV/0!	0.95224256
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40 歳未満 40~64 歳 P 値	0.681092422	# DIV/0!	0.012384718	0.940901847	0.0018754	0.0045103	0.182923006
40 歳未満 65~69 歳 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.011210785	0.621440008	2.77217E-05	5.92043E-08	0.001201637
40 歳未満 70 歳以上 P 値	# DIV/0!	0.357448799	3.06036E-05	0.880828697	0.007061411	1.6947E-05	0.000283764
40 歳未満 75 歳以上 P 値	# DIV/0!	0.271149004	0.000192927	0.318759869	0.056501002	0.024682712	0.000527385
40~64 歳 65~69 歳 P 値	0.539090452	# DIV/0!	0.989007448	0.41046305	0.021230494	0.00046154	0.00222621
40~64 歳 70 歳以上 P 値	0.346453901	0.056827712	0.000413019	0.902135817	0.816270454	0.095454863	1.75586E-05
40~64 歳 75 歳以上 P 値	0.493680235	0.021433066	0.011615649	0.233117214	0.371809708	0.537123823	0.000494669
65~69 歳 70 歳以上 P 値	# DIV/0!	0.330564931	0.010183256	0.330433788	0.033380774	0.031361338	0.620557911
65~69 歳 75 歳以上 P 値	# DIV/0!	0.244006743	0.035053854	0.395894718	0.017203939	0.000437081	0.559901355
	うち EPO	40：処方	II 型(353)	II 型(343)	I 型(301)	I 型(297)	特定積層型
40 歳未満 40~64 歳 P 値	0.049064119	1.60908E-05	0.25088593	0.48081604	# DIV/0!	0.374093632	# DIV/0!
40 歳未満 65~69 歳 P 値	0.000145753	1.6745E-39	0.240365155	0.442697484	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上 P 値	0.00010228	1.4134E-104	0.193801072	0.610638663	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上 P 値	0.001063033	1.86663E-72	0.050457377	0.488296704	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
40~64 歳 65~69 歳 P 値	0.001467371	1.32879E-18	0.76977777	0.988913096	# DIV/0!	0.374093632	0.036139624
40~64 歳 70 歳以上 P 値	0.000274846	8.18787E-59	0.601914487	0.581627152	# DIV/0!	0.146294487	0.22025872
40~64 歳 75 歳以上 P 値	0.019062596	7.27881E-35	0.062320289	0.451689376	# DIV/0!	0.208498751	0.0778812
65~69 歳 70 歳以上 P 値	0.897913226	1.30028E-13	0.539218498	0.675410153	# DIV/0!	# DIV/0!	0.595206558
65~69 歳 75 歳以上 P 値	0.635484761	3.40326E-12	0.115204383	0.467547651	# DIV/0!	# DIV/0!	0.897038062
	ダイア計	4~5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
40 歳未満 40~64 歳 P 値	0.210653676	0.698447817	0.320499933	0.757904528	0.166043763	# DIV/0!	# DIV/0!
40 歳未満 65~69 歳 P 値	0.567322098	0.175916216	0.289197725	0.038837534	0.193926434	# DIV/0!	# DIV/0!
40 歳未満 70 歳以上 P 値	0.92761702	0.095350283	0.001849127	0.026820408	0.286011887	# DIV/0!	# DIV/0!
40 歳未満 75 歳以上 P 値	0.786293309	0.237040409	0.420017853	0.131625267	0.331837291	# DIV/0!	# DIV/0!
40~64 歳 65~69 歳 P 値	0.325538211	0.64661777	0.613421411	0.245167012	0.435980561	0.598804601	# DIV/0!
40~64 歳 70 歳以上 P 値	0.107971646	0.572187188	0.003231494	0.213147553	0.188951205	0.022413487	# DIV/0!
40~64 歳 75 歳以上 P 値	0.092120882	0.68871301	0.59566939	0.39507092	0.135772578	0.052489403	# DIV/0!
65~69 歳 70 歳以上 P 値	0.704660326	# DIV/0!	0.089863164	# DIV/0!	0.73657324	0.25237256	# DIV/0!
65~69 歳 75 歳以上 P 値	0.472217705	# DIV/0!	0.757652077	# DIV/0!	0.302826544	0.244409531	# DIV/0!

表4-6-2 年齢別集計結果表 -病院・診療所計- TTEST=P値-

	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
40歳未満 40～64歳 P値	0.894213774	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.089910075	0.277308756	0.364127159
40歳未満 65～69歳 P値	0.389879757	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.045681032	0.14271997	0.879606122
40歳未満 70歳以上 P値	0.458463496	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.064647746	0.309692887	0.854758423
40歳未満 75歳以上 P値	0.531924052	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.274821746	0.797507259	0.882992675
40～64歳 65～69歳 P値	0.156383297	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.234815016	0.250151638	0.180881954
40～64歳 70歳以上 P値	0.130350755	#DIV/0!	#DIV/0!	0.221307474	0.513319976	0.891787958	0.120225224
40～64歳 75歳以上 P値	0.267619988	#DIV/0!	#DIV/0!	0.387127785	0.723288324	0.335454006	0.241312093
65～69歳 70歳以上 P値	0.871868266	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.622285176	0.411422375	0.968800667
65～69歳 75歳以上 P値	0.827154071	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.309777434	0.150335288	0.981105962
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
40歳未満 40～64歳 P値	0.568734488	0.581356894	0.726854688	0.248211515	0.065480243	0.102404122	0.945105939
40歳未満 65～69歳 P値	0.877711454	0.456445874	0.49721061	0.016857606	0.033805647	0.176384443	0.005114688
40歳未満 70歳以上 P値	0.967644077	0.938873618	0.912780534	0.016185809	0.012948792	0.003303478	1.36081E-06
40歳未満 75歳以上 P値	0.137903001	0.665630022	0.022589269	0.040499187	0.031698981	0.036730173	2.03123E-08
40～64歳 65～69歳 P値	0.335272867	0.214335495	0.17325256	0.027188335	0.127707855	0.881772537	0.001240723
40～64歳 70歳以上 P値	0.415925023	0.415463756	0.46540211	0.02550756	0.113046896	0.088512797	1.59944E-10
40～64歳 75歳以上 P値	0.025389758	0.838055069	0.008184304	0.132364732	0.310196272	0.226556034	1.99475E-09
65～69歳 70歳以上 P値	0.817734496	0.4338633	0.593081814	0.777881107	0.86205134	0.077852246	0.022965646
65～69歳 75歳以上 P値	0.168057468	0.269349314	0.173537101	0.70073894	0.776726003	0.208568476	0.001070201
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
40歳未満 40～64歳 P値	9.92163E-05	0.627489864	0.000469601	0.000280378	0.365461376	0.001300703	0.001715084
40歳未満 65～69歳 P値	6.6877E-12	0.000194037	7.9673E-10	1.30916E-11	3.38607E-05	1.88477E-09	5.19744E-09
40歳未満 70歳以上 P値	3.69156E-12	4.1695E-08	3.39009E-11	9.05547E-12	3.06404E-09	9.74712E-11	1.46925E-10
40歳未満 75歳以上 P値	1.40854E-08	8.90764E-10	5.62388E-08	2.56438E-08	2.03925E-10	1.06564E-07	9.193E-08
40～64歳 65～69歳 P値	0.002160258	0.000185045	0.009555982	0.000703905	0.000185325	0.003777159	0.004907405
40～64歳 70歳以上 P値	0.0001925	7.26822E-11	0.000173646	3.58493E-05	5.50507E-11	3.04038E-05	2.46064E-05
40～64歳 75歳以上 P値	0.071538093	1.95011E-09	0.057969565	0.027634414	2.81153E-09	0.020811055	0.01388815
65～69歳 70歳以上 P値	0.933942462	0.062375788	0.552110459	0.90993586	0.057144511	0.517894791	0.440356732
65～69歳 75歳以上 P値	0.363701713	0.004197678	0.689670584	0.438593848	0.005287521	0.810422706	0.987015734

表 5-1 透析歴別集計結果表 -病院・診療所計-10年未満-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標 本 数	2,921	2,921	2,921	2,921	586	21	292
合 計	173,359	12,846.29	2,602,015	8,544,725	76,180	1,680	129,150
平 均	59.34919548	4.397908251	890.7959603	2925.273879	130	80	442.2945205
標準偏差	13.25720043	2.648562114	98.64856745	186.528002	0	0	40.98917262
標準誤差	0.245293502	0.04900545	1.825261126	3.451264623	0	0	2.398709893
中央値(メジアン)	60	4.08	910	2810	130	80	450
最 頻 値 (モード)	54	1.06	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標 本 数	152	44	1,177	305	2,218	2,227	2,712
合 計	44,688	7,497	106,730	569,811	517,768	4,086,483	12,713,216
平 均	294	170.3863636	90.67969414	1868.232787	233.4391344	1834.97216	4687.764012
標準偏差	0	23.97015189	152.0943815	2155.00078	116.0199232	1196.101424	2914.207262
標準誤差	0	3.613636364	4.433277735	123.3949857	2.463495668	25.34591061	55.95972782
中央値(メジアン)	294	174	20	1616	210	1606	4347.5
最 頻 値 (モード)	294	174	10	1708	210	30	4459
	うち EPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標 本 数	2,525	2,921	2,133	763	16	14	7
合 計	11,096,362	98,658,937	9,754,449	3,385,753	62,608	50,490	82,620
平 均	4394.598812	33775.74016	4573.112518	4437.422018	3913	3606.428571	11802.85714
標準偏差	2197.862187	2696.337849	224.9363418	230.1183483	0	952.5190662	3855.237625
標準誤差	43.73909229	49.88942856	4.870395171	8.330843559	0	254.5714286	1457.142857
中央値(メジアン)	4290	32022	4589	4459	3913	3861	13260
最 頻 値 (モード)	4459	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標 本 数	2,921	2,921	728	509	744	37	3
合 計	13,335,920	80,112,480	4,255,000	792,720	413,587	234,646	3,060
平 均	4565.532352	27426.38822	5844.78022	1557.40668	555.8965054	6341.783784	1020
標準偏差	406.9944394	160.9556177	1502.386989	53.44392928	2904.968824	7641.313035	190.5255888
標準誤差	7.530480655	2.978107434	55.68216644	2.368860518	106.5013243	1256.224125	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1130	1130
最 頻 値 (モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	1130
	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標 本 数	717	4	5	14	842	509	444
合 計	103,644	110,366	86,183	53,656	536,778	382,527	140,343
平 均	144.5523013	27591.5	17236.6	3832.571429	637.5035629	751.5265226	316.0878378
標準偏差	36.43037456	5004.681908	6080.94921	7668.578604	633.5647749	651.9739453	296.2093838
標準誤差	1.360517269	2502.340954	2719.48316	2049.513841	21.83408404	28.89823705	14.05747525
中央値(メジアン)	156	27522	15629	675	380	550	220
最 頻 値 (モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標 本 数	2,319	2,239	463	2,756	759	2,716	2,921
合 計	495,213	64,169	390,602	2,566,253	319,391	2,221,002	131,152,549
平 均	213.545925	28.6596695	843.6328294	931.1513062	420.8050066	817.7474227	44899.87984
標準偏差	797.8078704	59.86447558	1355.855547	270.7354291	173.0504797	22.12739552	4827.450659
標準誤差	16.56715525	1.265150337	63.01195099	5.157099203	6.281334472	0.424585752	89.32068913
中央値(メジアン)	17	17	356	819	405	819	44457
最 頻 値 (モード)	17	17	356	819	324	819	44442
	除 夜 間	除 障 害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標 本 数	2,921	2,921	2,921	2,921	2,921	2,921	2,921
合 計	126,897,549	130,359,829	126,104,829	126,483,962	129,946,242	125,691,242	125,426,198
平 均	43443.18692	44628.49332	43171.80041	43301.59603	44486.90243	43030.20952	42939.4721
標準偏差	4332.792539	4742.596779	4186.799401	4044.107435	4494.3418	3892.578965	3849.450782
標準誤差	80.168197	87.75066646	77.46693528	74.82675401	83.15728841	72.02307392	71.22508772
中央値(メジアン)	42811	44125	42669	42764	44057	42599	42520
最 頻 値 (モード)	41324	44442	41324	41324	44442	41324	41324

表5-2 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計-10~14年-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	840	840	840	840	219	3	73
合計	48,049	10,055.47	750,462	2,464,344	28,470	240	32,625
平均	57.20119048	11.97079762	893.4071429	2933.742857	130	80	446.9178082
標準偏差	11.48585692	1.443351684	97.94286212	196.5833625	0	0	26.33425812
標準誤差	0.396299714	0.049800364	3.379349797	6.782770401	0	0	3.082191781
中央値(メジアン)	58	12.05	910	2820	130	80	450
最頻値(モード)	59	11.08	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	41	12	364	31	638	640	749
合計	11,916	2,088	37,005	57,984	151,537	1,140,007	3,679,348
平均	290.6341463	174	101.6620879	1870.451613	237.5188088	1781.260938	4912.34713
標準偏差	40.95409387	0	154.3382697	1484.404232	118.5760311	1954.998343	3108.366923
標準誤差	6.395954905	0	8.08952339	266.6068703	4.694470027	77.27809483	113.5772555
中央値(メジアン)	294	174	20	1660	210	1545	4459
最頻値(モード)	294	174	10	1120	168	1080	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	670	840	660	162	6	12	6
合計	2,951,483	28,986,128	3,012,427	718,928	23,478	42,174	76,500
平均	4405.198507	34507.29524	4564.283333	4437.82716	3913	3514.5	12750
標準偏差	2151.363784	5480.315206	300.3954602	243.8637635	0	631.0919109	1249.239769
標準誤差	83.11443408	189.0888389	11.69287743	19.15974676	0	182.1805423	510
中央値(メジアン)	4290	32519	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4~5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	840	840	281	168	164	8	0
合計	3,873,507	23,041,200	1,643,004	261,240	107,848	59,980	0
平均	4611.317857	27430	5846.989324	1555	657.6097561	7497.5	#DIV/0!
標準偏差	717.8275547	0	1575.904694	46.15776123	3417.633502	7291.922635	#DIV/0!
標準誤差	24.76740365	0	94.01059234	3.561148593	266.8723404	2578.083972	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	7390	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	15000	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	157	2	1	1	324	167	210
合計	21,166	44,233	13,400	580	180,254	99,672	77,414
平均	134.8152866	22116.5	13400	580	556.3395062	596.8383234	368.6380952
標準偏差	47.21565658	10064.25082	#DIV/0!	#DIV/0!	512.2974799	524.4012457	302.5608286
標準誤差	3.768219626	7116.5	0	0	28.46097111	40.57938671	20.87868074
中央値(メジアン)	156	22116.5	13400	580	380	385	340
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	380	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	650	639	131	811	222	808	840
合計	150,282	17,485	118,062	766,804	94,593	660,681	38,325,436
平均	231.2030769	27.36306729	901.2366412	945.5043157	426.0945946	817.674505	45625.51905
標準偏差	722.5375174	28.87791208	979.4522318	256.6123289	162.9024222	23.74522439	7561.994212
標準誤差	28.34025308	1.142392546	85.57513882	9.010877611	10.93329471	0.835354079	260.9135883
中央値(メジアン)	17	17	510	819	405	819	44997
最頻値(モード)	17	17	136	819	324	819	42118
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	840	840	840	840	840	840	840
合計	36,682,432	38,064,196	36,421,192	36,574,584	37,956,348	36,313,344	36,293,952
平均	43669.5619	45314.51905	43358.5619	43541.17143	45186.12857	43230.17143	43207.08571
標準偏差	7052.950168	7541.75727	6991.989755	6838.92941	7375.143183	6782.368249	6777.98582
標準誤差	243.3499001	260.2153475	241.2465661	235.9654824	254.4666153	234.013937	233.8627288
中央値(メジアン)	42873.5	44627	42644	42845	44591.5	42573	42523
最頻値(モード)	42118	42118	42118	42118	38324	40281	42036

表 5-3 透析歴別集計結果表 -病院・診療所計-15年以上-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,014	1,014	1,014	1,014	234	3	55
合計	57,233	20,036.95	903,352	2,957,766	30,420	240	23,850
平均	56.44280079	19.76030572	890.8796844	2916.928994	130	80	433.6363636
標準偏差	9.593216098	3.876117475	93.46157216	182.260791	0	0	73.15922859
標準誤差	0.301262621	0.121724487	2.935040543	5.723665873	0	0	9.86478837
中央値(メジアン)	57	19.065	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	54	15.10	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	46	9	425	16	745	753	884
合計	13,230	1,566	49,260	36,702	178,667	1,239,089	4,025,320
平均	287.6086957	174	115.9058824	2293.875	239.8214765	1645.536521	4553.529412
標準偏差	30.30913193	0	168.2423443	2788.459811	120.4309871	1103.029997	3468.601259
標準誤差	4.468837701	0	8.160952425	697.1149527	4.412249979	40.19664767	116.661685
中央値(メジアン)	294	174	20	1449.5	210	1407	4277
最頻値(モード)	294	174	10	300	168	811	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	712	1,014	790	210	5	4	9
合計	3,020,325	35,409,946	3,616,977	933,989	19,565	12,771	108,120
平均	4242.029494	34921.05128	4578.451899	4447.566667	3913	3192.75	12013.33333
標準偏差	2242.953783	3081.196114	195.9121841	97.15034387	0	1336.5	3740
標準誤差	84.05824688	96.76100353	6.970242706	6.704010638	0	668.25	1246.666667
中央値(メジアン)	4277	33579	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	1,014	1,014	387	350	159	15	0
合計	4,691,422	27,814,020	2,277,500	545,160	137,675	76,182	0
平均	4626.648915	27430	5885.01292	1557.6	865.8805031	5078.8	#DIV/0!
標準偏差	775.8922266	0	1539.743834	32.02720906	4015.133231	6366.432183	#DIV/0!
標準誤差	24.36589808	0	78.2695778	1.711926334	318.4207776	1643.805721	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1560	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	15000	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	146	3	0	2	393	219	252
合計	19,482	70,877	0	4,510	248,651	155,593	87,536
平均	133.4383562	23625.66667	#DIV/0!	2255	632.6997455	710.4703196	347.3650794
標準偏差	45.66504324	7500.88757	#DIV/0!	558.6143571	589.5804384	605.0176984	284.8591769
標準誤差	3.779265869	4330.639458	65535	395	29.74039898	40.88330734	17.94444144
中央値(メジアン)	156	27259	#NUM!	2255	380	550	327.5
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	380	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	737	720	128	971	300	962	1,014
合計	137,346	19,033	105,443	942,827	141,447	784,791	46,010,503
平均	186.358209	26.43472222	823.7734375	970.9855819	471.49	815.7910603	45375.24951
標準偏差	615.9276181	35.26756326	826.869204	367.8392239	234.747206	40.6707677	5191.060208
標準誤差	22.68798541	1.314344481	73.08560266	11.80452246	13.55313626	1.311278179	163.0185735
中央値(メジアン)	17	17	466	819	405	819	45078.5
最頻値(モード)	17	17	48	819	405	819	42402
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014
合計	43,733,003	45,465,343	43,187,843	43,595,328	45,327,668	43,050,168	43,042,842
平均	43129.19428	44837.61637	42591.56114	42993.42012	44701.84221	42455.78698	42448.56213
標準偏差	4641.634855	5130.089818	4501.765806	4510.031141	5030.416689	4370.638568	4363.358736
標準誤差	145.7645765	161.1038768	141.3721688	141.631731	157.9737703	137.2542864	137.0256727
中央値(メジアン)	42505	44528.5	42032	42486.5	44414	41965	41965
最頻値(モード)	37526	50517	37526	37526	50517	37526	37526

表5-5 透析歴別集計結果表 -病院・診療所計-TTEST=P値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
10年未満10~14年 P値	2.10686E-05	0	0.498345153	0.252026391	#DIV/0!	#DIV/0!	0.359740725
10年未満15年以上 P値	1.50953E-10	0	0.981174426	0.217045761	#DIV/0!	#DIV/0!	0.215660355
10年未満透析歴不明 P値	0.457854217	#DIV/0!	4.81651E-11	3.66024E-09	#DIV/0!	#DIV/0!	0.646058177
10~14年15年以上 P値	0.12151423	0	0.570675921	0.05654682	#DIV/0!	#DIV/0!	0.15400353
10~14年透析歴不明 P値	0.000641482	#DIV/0!	1.46058E-10	1.60477E-09	#DIV/0!	#DIV/0!	0.776411136
15年以上透析歴不明 P値	4.05041E-07	#DIV/0!	1.60094E-10	3.78817E-07	#DIV/0!	#DIV/0!	0.588634465
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
10年未満10~14年 P値	0.30877484	0.606053571	0.230406535	0.995538822	0.436129828	0.392881674	0.065883331
10年未満15年以上 P値	0.009611048	0.655491	0.004460366	0.448898667	0.198324062	0.000130763	0.257386672
10年未満透析歴不明 P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.343503508	0.80948855	2.57103E-05	0.013315768	0.905542865
10~14年15年以上 P値	0.694272096	#DIV/0!	0.218563949	0.498364295	0.72115513	0.104396374	0.029106191
10~14年透析歴不明 P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.795312639	0.735433773	0.001582117	0.056411883	0.254685704
15年以上透析歴不明 P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.609602593	0.323119953	0.003406695	2.75849E-06	0.631343362
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
10年未満10~14年 P値	0.911254584	1.11763E-07	0.41827688	0.983938455	#DIV/0!	0.778364287	0.57793778
10年未満15年以上 P値	0.103509201	8.85113E-29	0.555585216	0.533071382	#DIV/0!	0.491128273	0.913812235
10年未満透析歴不明 P値	0.833404665	0.285381884	0.887903145	0.975672395	#DIV/0!	0.719180011	0.544737301
10~14年15年以上 P値	0.168249543	0.040954864	0.280685368	0.598353673	#DIV/0!	0.514907344	0.652683958
10~14年透析歴不明 P値	0.79667042	0.103990208	0.644803145	0.991832702	#DIV/0!	0.46721879	0.516489552
15年以上透析歴不明 P値	0.466595211	2.12012E-06	0.867764168	0.598032743	#DIV/0!	0.541469739	0.588449338
	ダイヤ計	4~5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
10年未満10~14年 P値	0.017885086	0.515538681	0.983528312	0.601283689	0.694746555	0.697907544	#DIV/0!
10年未満15年以上 P値	0.001484437	0.474965071	0.673099635	0.951694474	0.257026337	0.574804961	#DIV/0!
10年未満透析歴不明 P値	0.140793267	0.705377444	0.432619449	0.060733277	0.387975832	#DIV/0!	#DIV/0!
10~14年15年以上 P値	0.661395855	#DIV/0!	0.755151865	0.456732842	0.615633424	0.418136047	#DIV/0!
10~14年透析歴不明 P値	0.961846406	#DIV/0!	0.475798305	0.217436184	0.347942421	#DIV/0!	#DIV/0!
15年以上透析歴不明 P値	0.74132243	#DIV/0!	0.590766834	0.039293337	0.24472514	#DIV/0!	#DIV/0!
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
10年未満10~14年 P値	0.00428167	0.395044898	#DIV/0!	#DIV/0!	0.039522836	0.005513922	0.035783595
10年未満15年以上 P値	0.001380542	0.435369258	#DIV/0!	0.781801946	0.899084538	0.426293418	0.175101291
10年未満透析歴不明 P値	4.39676E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.001351195	0.004212952	0.006506733
10~14年15年以上 P値	0.796822865	0.857260646	#DIV/0!	#DIV/0!	0.067634125	0.05370194	0.437581057
10~14年透析歴不明 P値	0.098375966	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.022305339	0.215717953	0.00016535
15年以上透析歴不明 P値	0.13367962	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.001160293	0.013351994	0.000451012
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
10年未満10~14年 P値	0.610938859	0.596058921	0.650142933	0.17946527	0.684941568	0.935571489	0.000858004
10年未満15年以上 P値	0.396365339	0.344313879	0.874712429	0.000362836	0.000120038	0.064332033	0.008109277
10年未満透析歴不明 P値	0.297966817	1.50502E-17	0.393737141	0.000555637	9.81199E-09	0.343672719	0.190308983
10~14年15年以上 P値	0.212378744	0.598377649	0.492706451	0.096406606	0.013687799	0.245948148	0.400226507
10~14年透析歴不明 P値	0.143577941	7.55263E-13	0.378864556	0.000112506	1.38036E-05	0.350618679	0.480245962
15年以上透析歴不明 P値	0.535624529	5.0276E-14	0.153768938	4.50621E-05	0.000741452	0.187119059	0.802181605
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
10年未満10~14年 P値	0.253996807	0.001433087	0.335520851	0.203458844	0.000718102	0.276674295	0.142961411
10年未満15年以上 P値	0.051073255	0.236445668	0.000195715	0.042626843	0.203678108	9.03666E-05	0.000739685
10年未満透析歴不明 P値	0.24776988	0.182234867	0.230943716	0.097480158	0.074484676	0.084868039	0.090850729
10~14年15年以上 P値	0.048182313	0.1069233	0.004395459	0.039029752	0.09443666	0.003042077	0.003663671
10~14年透析歴不明 P値	0.851730368	0.53307031	0.778490956	0.681517048	0.663109936	0.610209936	0.748105916
15年以上透析歴不明 P値	0.038849606	0.586802728	0.002363469	0.013886003	0.390461182	0.000516654	0.001647119

表 6-1 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計一院内一

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	3,754	3,484	3,754	3,754	729	40	328
合計	218,459	31,045.91	3,345,694	10,954,497	94,770	3,200	146,925
平均	58.1936601	8.910995982	891.2344166	2918.086574	130	80	447.9420732
標準偏差	12.31265371	6.800814189	94.48257242	179.9268813	0	0	21.4523082
標準誤差	0.200957644	0.115218399	1.542071728	2.936627884	0	0	1.184505566
中央値(メジアン)	58	7.08	910	2820	130	80	450
最頻値(モード)	54	3.06	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	147	53	1,874	292	3,754	3,754	3,418
合計	42,924	9,063	146,415	575,352	903,795	6,910,845	15,910,931
平均	292	171	78.12966916	1970.383562	240.7551945	1840.928343	4655.041252
標準偏差	17.08760666	21.84032967	133.2638245	2183.593263	115.6260961	1323.031152	2933.183732
標準誤差	1.409362044	3	3.078417219	127.7851302	1.887160025	21.59349478	50.17105557
中央値(メジアン)	294	174	20	1696	210	1604	4332.5
最頻値(モード)	294	174	10	1250	168	1080	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	3,080	3,754	2,826	873	31	28	16
合計	13,434,342	127,736,205	12,915,981	3,873,156	121,303	97,713	190,740
平均	4361.799351	34026.69286	4570.410828	4436.604811	3913	3489.75	11921.25
標準偏差	2170.802032	3551.431146	249.6840949	226.2116171	0	898.7578929	3662.898442
標準誤差	39.11513749	57.96372201	4.696829549	7.656103264	0	169.8492767	915.7246106
中央値(メジアン)	4290	32078	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4459	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	3,754	3,754	1,024	777	845	35	3
合計	17,198,893	102,961,670	6,040,004	1,210,440	429,497	214,274	3,060
平均	4581.48455	27427.18966	5898.441406	1557.837838	508.2804734	6122.114286	1020
標準偏差	542.5173296	141.9817589	1435.273527	42.58962	2893.018481	7349.000639	190.5255888
標準誤差	8.854549726	2.317316841	44.85229771	1.527894107	99.52286128	1242.207832	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1860	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	15000	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	815	6	4	11	1,193	661	705
合計	114,922	146,546	68,196	40,385	677,273	444,997	218,774
平均	141.008589	24424.33333	17049	3671.363636	567.7057837	673.2178517	310.3177305
標準偏差	40.29877575	7723.702575	7250.743916	8020.726068	544.0187473	571.8190281	270.6844776
標準誤差	1.411604546	3153.188372	3625.371958	2418.339901	15.75047458	22.24118248	10.19456721
中央値(メジアン)	156	26816	13435.5	580	380	550	300
最頻値(モード)	156	15000	13400	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	2,866	2,772	564	3,515	0	3,514	3,754
合計	555,276	93,607	403,795	2,896,258	0	2,874,123	169,982,045
平均	193.7459874	33.76875902	715.9485816	823.9709815	#DIV/0!	817.9063745	45280.2464
標準偏差	663.9692551	69.64378296	927.0729387	97.05636053	#DIV/0!	21.46842588	5511.02597
標準誤差	12.40251831	1.322774275	39.03681281	1.637047712	65535	0.362159034	89.94671844
中央値(メジアン)	17	17	356	819	#NUM!	819	44822
最頻値(モード)	17	17	356	819	#N/A	819	48852
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	3,754	3,754	3,754	3,754	3,754	3,754	3,754
合計	163,942,041	168,771,605	162,731,601	163,512,544	168,342,108	162,302,104	162,013,816
平均	43671.29489	44957.80634	43348.85482	43556.88439	44843.39584	43234.44433	43157.64944
標準偏差	5016.983804	5458.678294	4912.980611	4842.255189	5306.671868	4733.10924	4705.488342
標準誤差	81.88334297	89.09234001	80.18588301	79.03155719	86.61140828	77.25016113	76.79935412
中央値(メジアン)	43050	44480.5	42818.5	43009	44435.5	42794.5	42711.5
最頻値(モード)	40686	44442	40686	46569	42816	42880	41998

表6-2 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計一院 外一

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	1,170	1,164	1,170	1,170	289	7	79
合計	69,399	10,621.92	1,031,511	3,418,377	37,570	560	32,850
平均	59.31538462	9.125360825	881.6333333	2921.689744	130	80	415.8227848
標準偏差	12.20871469	6.976859414	104.6158466	183.6147788	0	0	88.90152424
標準誤差	0.356925037	0.204495371	3.058472241	5.368027139	0	0	10.00220293
中央値(メジアン)	59	7.11	910	2800	130	80	450
最頻値(モード)	52	1.09	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	78	4	143	78	0	18	1,061
合計	22,941	696	47,760	114,617	0	69	5,068,804
平均	294.1153846	174	333.986014	1469.448718	#DIV/0!	3.833333333	4777.3836
標準偏差	24.42692828	0	167.5597008	1344.194285	#DIV/0!	3.98895534	3396.134847
標準誤差	2.765804991	0	14.0120461	152.2000319	65535	0.94020579	104.2622839
中央値(メジアン)	294	174	250	1170	#NUM!	2	4355
最頻値(モード)	294	174	250	1120	#N/A	1	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	946	1,170	819	338	2	4	9
合計	4,142,361	40,359,666	3,751,331	1,505,427	7,826	15,444	116,280
平均	4378.817125	34495.44103	4580.379731	4453.926036	3913	3861	12920
標準偏差	2283.764429	3046.673078	174.3340136	61.76045307	0	0	1020
標準誤差	74.25158625	89.07030184	6.091723432	3.359325783	0	0	340
中央値(メジアン)	4290	33396.5	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	1,170	1,170	399	264	239	25	0
合計	5,396,308	32,093,100	2,350,000	409,440	234,145	160,094	0
平均	4612.22906	27430	5889.724311	1550.909091	979.6861925	6403.76	#DIV/0!
標準偏差	748.2516574	0	1531.61644	85.16996691	3913.811165	7095.11591	#DIV/0!
標準誤差	21.87533722	0	76.67672788	5.241849107	253.1633987	1419.023182	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1100	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	221	3	2	6	426	267	235
合計	30,246	78,930	31,387	18,457	302,624	201,699	91,670
平均	136.8597285	26310	15693.5	3076.166667	710.3849765	755.4269663	390.0851064
標準偏差	42.91729105	4043.559447	91.21677477	5149.841956	681.0035171	677.5502848	337.8375191
標準誤差	2.886929408	2334.550135	64.5	2102.414174	32.99472821	41.46540404	22.03808978
中央値(メジアン)	156	28618	15693.5	1172.5	412.5	550	320
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	380	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	980	967	156	1,170	1,170	1,120	1,170
合計	240,585	20,927	208,553	1,454,300	507,992	913,689	52,223,902
平均	245.494898	21.64115822	1336.878205	1242.991453	434.1811966	815.79375	44635.81368
標準偏差	924.8330766	33.23718766	1843.83524	402.3365609	174.3873636	39.41955254	5213.63686
標準誤差	29.54270896	1.068835899	147.6249664	11.76241691	5.098261192	1.177884424	152.4220672
中央値(メジアン)	17	17	1389	1224	405	819	44069.5
最頻値(モード)	17	17	1562	1143	324	819	43267
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
合計	49,873,902	51,814,462	49,464,462	49,639,757	51,580,317	49,230,317	49,207,770
平均	42627.26667	44285.86496	42277.31795	42427.14274	44085.74103	42077.19402	42057.92308
標準偏差	4596.344335	5120.163105	4444.47908	4151.998299	4785.038172	4013.183197	4005.110524
標準誤差	134.3753553	149.6893371	129.9355339	121.3847801	139.8918701	117.3264835	117.0904768
中央値(メジアン)	41723.5	43842	41407.5	41645	43761.5	41393	41393
最頻値(モード)	36865	43267	36865	36865	43267	36865	36865

表6-4-1 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計-TTEST=P値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
院 内							
病 院 診療所 P 値	0.553232737	0.001210996	0	4.93186E-44	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.292874202	0.018437658	0	5.37366E-09	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.909868681	0.055438232	0	7.75645E-25	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.239555688	6.80017E-05	1.743E-157	5.37032E-34	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
院 外							
病 院 診療所 P 値	0.002840146	0.025005138	0	1.33146E-06	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.265771758	0.289273731	3.75272E-30	0.010686438	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.006523395	0.046075874	0	1.64525E-05	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.028824853	0.071532879	1.53929E-27	0.00055709	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
院 内							
病 院 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.035940093	0.566864518	3.77126E-05	1.79727E-13	0.003590406
病院1 病院2 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.000273608	0.544332379	3.44235E-09	0.185449714	0.58007505
病院1 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.000533824	0.771083635	1.79729E-09	6.47398E-13	0.013165117
病院2 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.089169353	0.101636112	0.205951394	5.45215E-07	0.010689655
院 外							
病 院 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.478915594	0.592113909	# DIV/0!	0.098742872	0.094676311
病院1 病院2 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.651177266	0.469832822	# DIV/0!	# DIV/0!	0.142962995
病院1 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.539890798	0.728082745	# DIV/0!	0.098742872	0.164447462
病院2 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.548624405	0.440948463	# DIV/0!	# DIV/0!	0.063723089
	うち EPO	40：処置	Ⅱ型(353)	Ⅱ型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
院 内							
病 院 診療所 P 値	0.00368115	0.55464298	0.001279537	0.093923879	# DIV/0!	0.056669363	0.771472656
病院1 病院2 P 値	0.912763012	0.885745193	0.0011077	0.00969598	# DIV/0!	# DIV/0!	0.645376309
病院1 診療所 P 値	0.008524055	0.552768581	0.08668641	0.389241201	# DIV/0!	# DIV/0!	0.894070085
病院2 診療所 P 値	0.031057824	0.630027854	3.65439E-07	0.005600889	# DIV/0!	0.093726261	0.603645057
院 外							
病 院 診療所 P 値	0.00018188	3.00793E-05	0.201013871	0.025292544	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.16355983	4.06592E-05	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.000569325	0.00077126	0.216904935	0.030860867	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.006588187	7.85777E-07	0.740110574	0.560008859	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
	ダイア計	4~5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
院 内							
病 院 診療所 P 値	0.93425829	0.405476718	0.709497712	0.207394735	0.053432858	0.135484228	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.124950791	0.127017315	0.000555478	0.439790098	0.41040356	0.557468393	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.457030383	0.363129983	0.276815829	0.151162791	0.11525398	0.213004274	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.212243044	0.864025925	0.009851218	0.119711087	0.016547136	0.120678191	# DIV/0!
院 外							
病 院 診療所 P 値	0.000358037	# DIV/0!	0.664750122	0.220457464	0.083008502	0.510038042	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.883372574	# DIV/0!	# DIV/0!	0.815396574	0.21372743	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.000561035	# DIV/0!	0.664750122	0.238401374	0.051255271	0.463243678	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.356842528	# DIV/0!	# DIV/0!	0.726345957	0.508443985	# DIV/0!	# DIV/0!

表 6-4-2 院内・院外別処方集計結果表 -病院・診療所計-TTEST=P値-

	うちベンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体	うち検体
院内							
病院 診療所 P値	0.151541496	#DIV/0!	#DIV/0!	0.503117617	0.047882631	0.164117782	0.012655814
病院1 病院2 P値	9.58265E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	0.895424633	0.492411434	0.000791631	0.112509392
病院1 診療所 P値	0.998421588	#DIV/0!	#DIV/0!	0.542062002	0.095841669	0.997143179	0.147601254
病院2 診療所 P値	0.000208508	#DIV/0!	#DIV/0!	0.258098727	0.045670448	0.000658461	0.001913398
院外							
病院 診療所 P値	0.068943171	#DIV/0!	#DIV/0!	0.361001812	0.000714648	0.549959444	0.004398518
病院1 病院2 P値	0.008426478	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.033855649	0.161611952	0.353057387
病院1 診療所 P値	0.016384189	#DIV/0!	#DIV/0!	0.361001812	0.000286582	0.491221016	0.002689247
病院2 診療所 P値	0.100537342	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.119790706	0.193186983	0.614623272
	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	食事加算	請求合計
院内							
病院 診療所 P値	9.74293E-26	1.38708E-33	2.9639E-07	0.038242934	#DIV/0!	0.813806315	3.04753E-09
病院1 病院2 P値	0.219429366	0.000291232	0.914038696	0.244569938	#DIV/0!	0.224258053	0.872075596
病院1 診療所 P値	3.01199E-28	3.25692E-34	3.3383E-09	0.012464425	#DIV/0!	0.493497607	8.97615E-10
病院2 診療所 P値	9.00222E-21	1.40298E-37	0.000154297	0.600181966	#DIV/0!	0.598937615	3.50867E-05
院外							
病院 診療所 P値	2.14359E-07	0.101256757	0.030282035	0.024415441	5.71621E-05	0.006579637	0.70545497
病院1 病院2 P値	0.819097557	5.50036E-62	0.751583007	1.97828E-14	3.23061E-16	#DIV/0!	0.023735648
病院1 診療所 P値	4.84245E-07	0.680894222	0.031395711	2.46119E-05	1.85921E-08	0.007728343	0.408656114
病院2 診療所 P値	6.66817E-07	3.48911E-13	0.102562821	3.25823E-42	8.12607E-12	0.590636851	0.014950273
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
院内							
病院 診療所 P値	2.41346E-10	4.16135E-09	2.20236E-10	9.9997E-09	1.23007E-07	9.55785E-09	8.81324E-09
病院1 病院2 P値	0.405898353	0.98840284	0.492260307	0.50697925	0.853200875	0.611106704	0.524819345
病院1 診療所 P値	2.50858E-10	6.49217E-10	9.09623E-11	6.47209E-09	1.39569E-08	2.55819E-09	3.26609E-09
病院2 診療所 P値	5.38045E-07	7.25828E-05	1.06854E-06	1.40234E-05	0.000821118	2.6671E-05	1.71524E-05
院外							
病院 診療所 P値	0.010836807	0.669162044	0.007272717	0.092750612	0.597643967	0.07292153	0.070408492
病院1 病院2 P値	0.779965603	0.027429122	0.857117459	0.965434616	0.031105063	0.864262828	0.864008798
病院1 診療所 P値	0.010430444	0.387009923	0.007368799	0.098545933	0.918460205	0.081495041	0.07876649
病院2 診療所 P値	0.487561272	0.018197237	0.389633612	0.521143279	0.015502982	0.419518991	0.414778534

表7-1 DM・非DM別集計結果表 -病院・診療所計-DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	382	352	382	382	61	10	2
合計	23,301	1,732.29	336,667	1,098,523	7,930	800	675
平均	60.9973822	4.921278409	881.3272251	2875.71466	130	80	337.5
標準偏差	10.601713	4.349191013	96.29506951	144.4077587	0	0	159.0990258
標準誤差	0.542430826	0.23181266	4.926884366	7.388543697	0	0	112.5
中央値(メジアン)	61	3.12	910	2810	130	80	337.5
最頻値(モード)	60	2.09	967	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	7	0	163	382	303	306	352
合計	2,058	0	17,460	717,684	79,835	774,610	1,749,187
平均	294	#DIV/0!	107.1165644	1878.753927	263.4818482	2531.405229	4969.28125
標準偏差	0	#DIV/0!	159.2254552	2052.979661	132.4365605	1492.551935	3598.719569
標準誤差	0	65535	12.47150017	105.0395773	7.608281607	85.32351502	191.8123975
中央値(メジアン)	294	#NUM!	30	1616	240	2332	4333.5
最頻値(モード)	294	#N/A	10	1250	168	882	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	325	382	236	144	6	1	0
合計	1,388,402	13,081,634	1,069,943	632,492	23,478	3,861	0
平均	4272.006154	34245.11518	4533.65678	4392.305556	3913	3861	#DIV/0!
標準偏差	2281.305662	2103.026311	427.8343346	433.6326678	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	126.5440699	107.6001867	27.84964305	36.13605565	0	0	65535
中央値(メジアン)	4277	33579	4589	4459	3913	3861	#NUM!
最頻値(モード)	7852	33579	4589	4459	3913	#N/A	#N/A
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	382	382	49	344	103	2	0
合計	1,729,774	10,478,260	285,004	536,640	37,873	22,330	0
平均	4528.204188	27430	5816.408163	1560	367.6990291	11165	#DIV/0!
標準偏差	105.543439	0	1657.058286	0	2127.971942	14615.89717	#DIV/0!
標準誤差	5.400072114	0	236.7226123	0	209.6753057	10335	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	11165	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	101	0	0	1	125	82	56
合計	14,063	0	0	1,325	79,860	60,751	17,474
平均	139.2376238	#DIV/0!	#DIV/0!	1325	638.88	740.8658537	312.0357143
標準偏差	37.24383131	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	614.8222481	619.9672983	306.6001224
標準誤差	3.705899725	65535	65535	0	54.99137363	68.46393486	40.97116474
中央値(メジアン)	156	#NUM!	#NUM!	1325	380	578	200
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	1000	1000	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	324	317	60	361	89	355	382
合計	57,478	9,528	47,274	342,145	46,611	289,989	18,248,052
平均	177.4012346	30.05678233	787.9	947.7700831	523.7191011	816.8704225	47769.76963
標準偏差	542.5551515	44.89879541	1012.12883	345.0772535	390.3763624	40.12431387	5686.234472
標準誤差	30.14195286	2.521767587	130.6652702	18.16196071	41.37981165	2.129577465	290.9330651
中央値(メジアン)	17	17	393.5	819	435	819	46433
最頻値(モード)	17	17	136	819	405	819	45841
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	382	382	382	382	382	382	382
合計	17,963,048	17,711,412	17,426,408	17,925,175	17,673,539	17,388,535	17,067,517
平均	47023.68586	46364.95288	45618.86911	46924.54188	46265.8089	45519.72513	44679.36387
標準偏差	5120.223689	5720.027956	5144.095325	4964.351138	5588.455263	4990.163036	5031.459682
標準誤差	261.9734341	292.6620901	263.1948133	253.9983006	285.9302455	255.3189522	257.4318724
中央値(メジアン)	46096	44982	44603	46092.5	44982	44562	43844.5
最頻値(モード)	45841	44281	44281	46096	44166	44166	40278

表 7-2 DM・非DM別集計結果表 -病院・診療所計-非DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,677	4,423	4,677	4,677	991	49	424
合計	272,368	41,206.42	4,160,723	13,680,132	128,830	3,920	187,650
平均	58.23562112	9.316396111	889.6136412	2924.980115	130	80	442.5707547
標準偏差	12.44094988	6.910885778	97.65948204	187.3680004	0	0	43.12272545
標準誤差	0.181915563	0.103914283	1.4280083	2.739755056	0	0	2.094224679
中央値(メジアン)	58	8.02	910	2810	130	80	450
最頻値(モード)	54	5.08	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	232	65	1,894	0	3,576	3,592	4,255
合計	67,776	11,151	185,205	0	841,733	6,253,762	19,891,059
平均	292.137931	171.5538462	97.78511088	#DIV/0!	235.3839485	1741.025056	4674.749471
標準偏差	21.81857366	19.7215228	155.3069546	#DIV/0!	116.3753751	1309.284656	3001.09186
標準誤差	1.432459539	2.446153846	3.568625023	65535	1.946087391	21.84569743	46.00759237
中央値(メジアン)	294	174	20	#NUM!	210	1528.5	4340
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	168	30	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	3,820	4,677	3,506	1,106	27	31	25
合計	16,718,231	159,616,701	16,041,443	4,916,562	105,651	109,296	307,020
平均	4376.500262	34128.00962	4575.425841	4445.35443	3913	3525.677419	12280.8
標準偏差	2189.06852	3512.327183	212.821964	165.8184175	0	859.9058238	2995.282291
標準誤差	35.4182969	51.35837569	3.594268285	4.98603362	0	154.4436452	599.0564581
中央値(メジアン)	4290	32061	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	4,677	4,677	1,420	733	1,014	59	3
合計	21,479,972	128,279,560	8,327,500	1,139,400	631,257	352,378	3,060
平均	4592.681634	27427.74428	5864.43662	1554.433834	622.5414201	5972.508475	1020
標準偏差	612.6114879	127.2041782	1502.324731	67.32688833	3187.082772	6965.495263	190.5255888
標準誤差	8.957801854	1.860020332	39.86755889	2.486775361	100.0862379	906.8302427	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1460	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	968	9	6	17	1,532	873	905
合計	136,205	225,476	99,583	57,565	927,658	607,282	299,029
平均	140.7076446	25052.88889	16597.16667	3386.176471	605.5208877	695.626575	330.4187845
標準偏差	40.82170813	6500.866585	5660.000403	7001.299373	589.7880435	610.8936887	291.3144879
標準誤差	1.312059393	2166.955528	2310.685489	1698.064519	15.06838061	20.67561881	9.683621237
中央値(メジアン)	156	27259	14550	580	380	550	300
最頻値(モード)	156	15000	13400	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	3,635	3,534	683	4,457	1,206	4,411	4,677
合計	765,985	108,814	589,890	4,177,683	519,194	3,605,805	210,102,919
平均	210.7248968	30.79060555	863.6749634	937.3307157	430.5091211	817.4574926	44922.58264
標準偏差	749.7294682	63.34479898	1218.112939	290.479401	187.6155188	25.23133234	5357.535492
標準誤差	12.43518852	1.065559461	46.60979625	4.351049493	5.402504095	0.379902066	78.339604
中央値(メジアン)	17	17	363	819	405	819	44503
最頻値(モード)	17	17	356	819	324	819	48852
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677	4,677
合計	201,775,419	208,963,519	200,636,019	201,144,162	208,332,262	200,004,762	200,004,762
平均	43142.06094	44678.96493	42898.44323	43007.09044	44543.99444	42763.47274	42763.47274
標準偏差	4794.090199	5322.59116	4724.781607	4558.007966	5131.026973	4491.18529	4491.18529
標準誤差	70.10072602	77.82863674	69.08727354	66.64865582	75.0275237	65.6715532	65.6715532
中央値(メジアン)	42576	44252	42387	42540	44187	42334	42334
最頻値(モード)	39838	44442	41324	39838	43267	39838	39838

表7-3 DM・非DM別集計結果表 -病院1・病院2計-DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	223	201	223	223	20	9	0
合計	13,681	980.54	182,051	639,768	2,600	720	0
平均	61.34977578	4.878308458	816.3721973	2868.914798	130	80	#DIV/0!
標準偏差	10.70672044	4.322980699	70.79771042	145.8789666	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.716975031	0.304919548	4.740965352	9.768778143	0	0	65535
中央値(メジアン)	61	3.11	772	2800	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	67	2.09	772	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	7	0	82	223	171	173	212
合計	2,058	0	9,990	424,266	43,619	478,738	1,108,863
平均	294	#DIV/0!	121.8292683	1902.538117	255.0818713	2767.271676	5230.485849
標準偏差	0	#DIV/0!	177.6327745	2498.328913	122.7574091	1584.073583	3763.568002
標準誤差	0	65535	19.61625837	167.3004783	9.3874937	120.4348844	258.4829116
中央値(メジアン)	294	#NUM!	30	1610	252	2560	4459
最頻値(モード)	294	#N/A	10	1120	168	1706	4459
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	196	223	116	107	4	1	0
合計	885,908	7,648,889	519,263	467,509	15,652	3,861	0
平均	4519.938776	34299.95067	4476.405172	4369.242991	3913	3861	#DIV/0!
標準偏差	2434.053375	2286.847555	606.2511888	501.580894	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	173.8609554	153.1386391	56.28900977	48.48965524	0	0	65535
中央値(メジアン)	4290	33579	4589	4459	3913	3861	#NUM!
最頻値(モード)	7852	33449	4589	44597	3913	#N/A	#N/A
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	223	223	32	192	76	1	0
合計	1,006,285	6,116,890	189,004	299,520	32,232	21,500	0
平均	4512.488789	27430	5906.375	1560	424.1052632	21500	#DIV/0!
標準偏差	112.5333529	0	1577.784436	0	2468.43756	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	7.535790687	0	278.9155184	0	283.1492072	0	65535
中央値(メジアン)	4579	27430	6500	1560	156	21500	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	75	0	0	0	80	60	31
合計	10,574	0	0	0	56,439	44,606	10,252
平均	140.9866667	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	705.4875	743.4333333	330.7096774
標準偏差	36.5400533	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	685.1529441	665.9839253	374.2237471
標準誤差	4.219281922	65535	65535	65535	76.6024279	85.97815505	67.21256913
中央値(メジアン)	156	#NUM!	#NUM!	#NUM!	586	622	176
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	1000	1000	96
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	185	183	43	203	59	197	223
合計	50,048	6,577	41,952	197,138	31,050	161,343	10,820,503
平均	270.5297297	35.93989071	975.627907	971.1231527	526.2711864	819	48522.43498
標準偏差	688.2227509	34.89405778	1114.966474	411.2389631	460.0296404	0	6357.019905
標準誤差	50.59914297	2.579442974	170.0307933	28.86331682	59.8907579	0	425.6975392
中央値(メジアン)	21	17	557	819	430	819	47031
最頻値(モード)	17	17	75	819	648	819	46986
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	223	223	223	223	223	223	223
合計	10,631,499	10,520,983	10,331,979	10,599,267	10,488,751	10,299,747	10,127,841
平均	47674.88341	47179.29596	46331.74439	47530.34529	47034.75785	46187.20628	45416.32735
標準偏差	5668.095458	6349.601871	5660.114855	5451.932255	6170.894215	5446.634792	5462.031668
標準誤差	379.5637461	425.200791	379.0293254	365.0883873	413.2336412	364.733643	365.764694
中央値(メジアン)	46727	45903	45426	46647	45903	45285	44478
最頻値(モード)	46986	45426	45426	50050	47540	#N/A	44486

表 7-4 DM・非DM別集計結果表 -病院1・病院2計-非DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,497	2,328	2,497	2,497	307	31	0
合計	145,622	22,122.52	2,043,201	7,211,882	39,910	2,480	0
平均	58.31878254	9.502800687	818.2623148	2888.218662	130	80	#DIV/0!
標準偏差	12.60332693	6.981963926	78.8069523	148.6916614	0	0	#DIV/0!
標準誤差	0.252217915	0.144705858	1.577085581	2.975619136	0	0	65535
中央値(メジアン)	58	8.06	772	2810	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	53	5.08	772	2800	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	231	64	964	0	1,941	1,953	2,312
合計	67,326	11,136	99,430	0	470,379	3,627,511	11,094,854
平均	291.4545455	174	103.1431535	#DIV/0!	242.3384853	1857.404506	4798.812284
標準偏差	19.21721067	0	164.145657	#DIV/0!	115.0312835	1507.655331	3089.599823
標準誤差	1.264399633	0	5.286775634	65535	2.610977913	34.11543758	64.25520546
中央値(メジアン)	294	174	20	#NUM!	210	1633	4459
最頻値(モード)	294	174	10	#N/A	210	912	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	2,067	2,497	1,763	708	15	15	10
合計	9,318,600	85,046,696	8,054,048	3,145,310	58,695	47,520	121,380
平均	4508.272859	34059.54986	4568.376631	4442.528249	3913	3168	12138
標準偏差	2250.602283	3918.825768	260.6930625	192.3622321	0	1148.448767	3548.075535
標準誤差	49.50265779	78.42358364	6.208737774	7.229415385	0	296.5281967	1122
中央値(メジアン)	4290	32021	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	7852	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	2,497	2,497	737	398	650	48	3
合計	11,426,953	68,490,600	4,301,500	618,840	528,328	314,823	3,060
平均	4576.272727	27429.15499	5836.499322	1554.874372	812.8123077	6558.8125	1020
標準偏差	530.573588	42.22534281	1537.373258	62.08679467	3781.207745	7192.524259	190.5255888
標準誤差	10.61784438	0.845014017	56.62987179	3.112129808	148.3111698	1038.151454	110
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	2295	1130
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	13400	1130
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	611	8	6	11	909	568	497
合計	86,124	198,217	99,583	37,965	585,147	409,587	158,433
平均	140.9558101	24777.125	16597.16667	3451.363636	643.7260726	721.1038732	318.778672
標準偏差	41.40079604	6893.214457	5660.000403	8104.062651	649.7733075	657.3575756	316.2478473
標準誤差	1.67489693	2437.119343	2310.685489	2443.466827	21.5516202	27.58211116	14.18565468
中央値(メジアン)	156	27495.5	14550	144	380	550	274
最頻値(モード)	156	15000	13400	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	1,874	1,822	504	2,348	624	2,308	2,497
合計	646,508	78,559	500,858	2,218,579	281,349	1,888,236	113,028,036
平均	344.9882604	43.1169045	993.765873	944.8803237	450.8798077	818.1265165	45265.53304
標準偏差	998.1178421	85.07572651	1349.266835	349.3023599	202.6379085	17.07944487	6036.108931
標準誤差	23.05669346	1.993110973	60.10112165	7.208625661	8.112008545	0.355513297	120.7946772
中央値(メジアン)	21	17	536	819	405	819	44785
最頻値(モード)	17	17	356	819	324	819	40773
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497	2,497
合計	108,726,536	112,409,196	108,107,696	108,198,208	111,880,868	107,579,368	107,579,368
平均	43542.86584	45017.69964	43295.03244	43331.28074	44806.11454	43083.44734	43083.44734
標準偏差	5535.99624	5999.54722	5470.578573	5131.123725	5652.990789	5071.215683	5071.215683
標準誤差	110.7864166	120.0630038	109.4772775	102.6841035	113.1277128	101.4852231	101.4852231
中央値(メジアン)	42811	44528	42681	42764	44442	42603	42603
最頻値(モード)	40132	50382	40132	39838	50382	39838	39838

表7-5 DM・非DM別集計結果表 -診療所-DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	159	151	159	159	41	1	2
合計	9,620	751.75	154,616	458,755	5,330	80	675
平均	60.50314465	4.978476821	972.427673	2885.251572	130	80	337.5
標準偏差	10.46626541	4.397597639	31.79452606	142.2277532	0	#DIV/0!	159.0990258
標準誤差	0.830028838	0.357871421	2.521469931	11.27939452	0	0	112.5
中央値(メジアン)	60	4.05	967	2820	130	80	337.5
最頻値(モード)	64	4.12	967	2800	130	#N/A	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	0	0	81	159	132	133	140
合計	0	0	7,470	293,418	36,216	295,872	640,324
平均	#DIV/0!	#DIV/0!	92.22222222	1845.396226	274.3636364	2224.601504	4573.742857
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	137.640837	1179.630987	143.7613731	1307.642489	3307.566617
標準誤差	65535	65535	15.29342633	93.5508225	12.51282143	113.3869838	279.5403999
中央値(メジアン)	#NUM!	#NUM!	30	1650	240	1911	4290
最頻値(モード)	#N/A	#N/A	10	1708	168	882	3087
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	129	159	120	37	2	0	0
合計	502,494	5,432,745	550,680	164,983	7,826	0	0
平均	3895.302326	34168.20755	4589	4459	3913	#DIV/0!	#DIV/0!
標準偏差	1977.524145	1818.43247	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	174.1112926	144.2110754	0	0	0	65535	65535
中央値(メジアン)	4061	33579	4589	4459	3913	#NUM!	#NUM!
最頻値(モード)	4459	33579	4589	4459	3913	#N/A	#N/A
	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	159	159	17	152	27	1	0
合計	723,489	4,361,370	96,000	237,120	5,641	830	0
平均	4550.245283	27430	5647.058824	1560	208.9259259	830	#DIV/0!
標準偏差	90.72302521	0	1835.114999	0	390.844345	#DIV/0!	#DIV/0!
標準誤差	7.194803901	0	445.0807632	0	75.21802926	0	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	830	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	26	0	0	1	45	22	25
合計	3,489	0	0	1,325	23,421	16,145	7,222
平均	134.1923077	#DIV/0!	#DIV/0!	1325	520.4666667	733.8636364	288.88
標準偏差	39.50495587	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	447.2532636	486.1461955	198.3980259
標準誤差	7.747559264	65535	65535	0	66.67258004	103.6467171	39.67960517
中央値(メジアン)	156	#NUM!	#NUM!	1325	380	550	220
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	139	134	17	158	30	158	159
合計	7,430	2,951	5,322	145,007	15,561	128,646	7,427,549
平均	53.45323741	22.02238806	313.0588235	917.7658228	518.7	814.2151899	46714.14465
標準偏差	174.2184296	54.87093077	424.198873	232.0431315	197.8439214	60.14413068	4389.330987
標準誤差	14.77701433	4.740126458	102.8833388	18.46036035	36.12119287	4.784810127	348.09659
中央値(メジアン)	17	17	136	819	457.5	819	45967
最頻値(モード)	17	17	136	819	405	819	45841
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	159	159	159	159	159	159	159
合計	7,331,549	7,190,429	7,094,429	7,325,908	7,184,788	7,088,788	6,939,676
平均	46110.37107	45222.8239	44619.05031	46074.89308	45187.34591	44583.57233	43645.76101
標準偏差	4079.202655	4472.183572	4131.886823	4052.196961	4449.729988	4105.449813	4157.6201
標準誤差	323.5018134	354.6672274	327.6799397	321.3601225	352.8865423	325.5833485	329.7207213
中央値(メジアン)	45808	44435	44281	45733	44435	44248	43377
最頻値(モード)	45841	44281	44281	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

表 7-6 DM・非 DM 別集計結果表 - 診療所-非 DM-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	2,180	2,095	2,180	2,180	684	18	424
合計	126,746	19,083.90	2,117,522	6,468,250	88,920	1,440	187,650
平均	58.14036697	9.109260143	971.340367	2967.087156	130	80	442.5707547
標準偏差	12.25451089	6.826729824	28.91829454	216.0760806	0	0	43.12272545
標準誤差	0.262462786	0.149149122	0.61936182	4.627841186	0	0	2.094224679
中央値(メジアン)	58	7.10	967	2880	130	80	450
最頻値(モード)	54	5.03	967	2800	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	1	1	930	0	1,635	1,639	1,943
合計	450	15	85,775	0	371,354	2,626,251	8,796,205
平均	450	15	92.2311828	#DIV/0!	227.1278287	1602.349603	4527.125579
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	145.4601669	#DIV/0!	117.4527022	1006.957322	2886.09729
標準誤差	0	0	4.769826778	65535	2.90471906	24.87262302	65.47485823
中央値(メジアン)	450	15	20	#NUM!	210	1420	4290
最頻値(モード)	#N/A	#N/A	10	#N/A	168	30	4459
	うちEPO	40：処方	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
標本数	1,753	2,180	1,743	398	12	16	15
合計	7,399,631	74,570,005	7,987,395	1,771,252	46,956	61,776	185,640
平均	4221.124358	34206.42431	4582.555938	4450.38191	3913	3861	12376
標準偏差	2104.272561	2978.316688	149.2986864	102.9269868	0	0	2694.992181
標準誤差	50.25867493	63.78853502	3.576080554	5.159263662	0	0	695.8439891
中央値(メジアン)	4290	32110	4589	4459	3913	3861	13260
最頻値(モード)	4459	32019	4589	4459	3913	3861	13260
	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
標本数	2,180	2,180	683	335	364	11	0
合計	10,053,019	59,788,960	4,026,000	520,560	102,929	37,555	0
平均	4611.476606	27426.12844	5894.582723	1553.910448	282.771978	3414.090909	#DIV/0!
標準偏差	694.4287868	180.7649394	1464.091181	73.15755521	1613.384499	5423.352661	#DIV/0!
標準誤差	14.87303051	3.871559633	56.0218921	3.997024223	84.56432533	1635.202353	65535
中央値(メジアン)	4589	27430	6500	1560	156	1020	#NUM!
最頻値(モード)	4589	27430	6500	1560	156	#N/A	#N/A
	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
標本数	357	1	0	6	623	305	408
合計	50,081	27,259	0	19,600	342,511	197,695	140,596
平均	140.2829132	27259	#DIV/0!	3266.666667	549.776886	648.1803279	344.5980392
標準偏差	39.86502599	#DIV/0!	#DIV/0!	5047.778389	484.3749544	510.9198718	257.3800433
標準誤差	2.109880914	0	65535	2060.746898	19.40607277	29.25518676	12.74221087
中央値(メジアン)	156	27259	#NUM!	1440	380	550	300
最頻値(モード)	156	#N/A	#N/A	#N/A	550	550	380
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
標本数	1,761	1,712	179	2,109	582	2,103	2,180
合計	119,477	30,255	89,032	1,959,104	237,845	1,717,569	97,074,883
平均	67.84611016	17.67231308	497.3854749	928.9255571	408.6683849	816.7232525	44529.76284
標準偏差	246.5246107	15.75605174	598.1402	205.8724151	167.4822826	31.85031993	4423.913721
標準誤差	5.874631149	0.380798753	44.70709759	4.482908445	6.942363969	0.694535042	94.74982174
中央値(メジアン)	17	17	161	819	405	819	44187
最頻値(モード)	17	17	96	819	405	819	48852
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
標本数	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
合計	93,048,883	96,554,323	92,528,323	92,945,954	96,451,394	92,425,394	92,425,394
平均	42682.97385	44290.97385	42444.18486	42635.75872	44243.75872	42396.96972	42396.96972
標準偏差	3717.526023	4391.042468	3638.306873	3763.740399	4441.041666	3684.414117	3684.414117
標準誤差	79.6206595	94.04579686	77.92397171	80.61046268	95.11666202	78.91148039	78.91148039
中央値(メジアン)	42251	43983.5	42012.5	42218	43948.5	41987	41987
最頻値(モード)	41977	41977	41324	41218	41218	41324	41324

表7-7-1 DM・非DM別集計結果表 -TTEST=P値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院・診療所計							
DM 非DM P値	2.53649E-05	1.96361E-31	0.110504613	5.38549E-07	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000770672
病院1・2計							
DM 非DM P値	0.001037212	6.04975E-19	3.93254E-16	0.005180465	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1							
DM 非DM P値	0.052469014	3.86002E-14	8.6074E-306	0.268266556	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
病院2							
DM 非DM P値	0.07571427	0.000517376	0.10076038	0.599628993	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所							
DM 非DM P値	0.017921786	3.29412E-13	0.649501582	2.73367E-06	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000770672
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院・診療所計							
DM 非DM P値	0.821911646	#DIV/0!	0.462665749	#DIV/0!	6.73835E-05	2.37673E-23	0.081795217
病院1・2計							
DM 非DM P値	0.72685279	#DIV/0!	0.810252644	#DIV/0!	0.674904458	7.90421E-12	0.045363456
病院1							
DM 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.196937341	#DIV/0!	0.03655331	0.012289154	0.458140083
病院2							
DM 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.741085895	#DIV/0!	0.257234944	0.001471287	0.402539737
診療所							
DM 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.999574067	#DIV/0!	1.34686E-05	3.08636E-11	0.855066219
	うちEPO	40：処置	II型(353)	II型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
病院・診療所計							
DM 非DM P値	0.410353439	0.520722288	0.00752597	0.005265946	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1・2計							
DM 非DM P値	0.900201195	0.342111182	2.27412E-05	0.003672954	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1							
DM 非DM P値	0.003184331	0.770387979	0.541742814	0.658659989	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
病院2							
DM 非DM P値	0.69716811	0.841592179	0.000607464	4.70734E-05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所							
DM 非DM P値	0.088532267	0.873189432	0.636482565	0.611167037	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ダイア計	4～5時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
病院・診療所計							
DM 非DM P値	0.039985799	0.7289378	0.82648856	0.125572222	0.42761272	0.317501426	#DIV/0!
病院1・2計							
DM 非DM P値	0.048548088	#DIV/0!	0.969064001	0.19777985	0.384963856	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1							
DM 非DM P値	0.436490596	#DIV/0!	0.455030888	0.252736299	0.412278462	#DIV/0!	#DIV/0!
病院2							
DM 非DM P値	0.404534162	0.790324358	0.520919759	0.580785496	0.47557209	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所							
DM 非DM P値	0.266709358	0.787174323	0.49414782	0.305563025	0.812740973	#DIV/0!	#DIV/0!

表 7-7-2 DM・非 DM 別集計結果表 -TTEST=P 値-

	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
病院・診療所計							
DM 非 DM P 値	0.728569404	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.544539385	0.522105384	0.64788092
病院 1・2 計							
DM 非 DM P 値	0.403848741	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.606419223	0.594074898	0.814893631
病院 1							
DM 非 DM P 値	0.778478603	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.12699909	0.786895838	0.408151757
病院 2							
DM 非 DM P 値	0.533060454	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.151259006	0.254772906	0.360739975
診療所							
DM 非 DM P 値	0.452173798	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.693755195	0.446604661	0.288480207
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
病院・診療所計							
DM 非 DM P 値	0.43427782	0.84012267	0.640073152	0.517738604	4.70031E-05	0.68942606	4.5453E-23
病院 1・2 計							
DM 非 DM P 値	0.38728899	0.999313091	0.79425202	0.718675963	0.043250038	0.515008315	3.53866E-18
病院 1							
DM 非 DM P 値	0.000570389	0.019776025	0.029024115	0.031923745	0.119725379	0.015572121	0.000407591
病院 2							
DM 非 DM P 値	0.368004039	0.247730004	0.875433786	0.825116513	0.364992153	0.703368723	0.031267435
診療所							
DM 非 DM P 値	0.499714115	0.021996076	0.216498936	0.515031789	0.000543971	0.379273884	2.09493E-09
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
病院・診療所計							
DM 非 DM P 値	1.19607E-50	3.46777E-09	1.20453E-26	1.64873E-56	4.1051E-10	6.69171E-30	2.45794E-15
病院 1・2 計							
DM 非 DM P 値	1.00791E-35	4.9338E-09	2.99468E-21	6.50723E-45	6.63299E-11	6.20469E-27	2.00632E-16
病院 1							
DM 非 DM P 値	1.13656E-12	0.576938874	0.000101701	2.41125E-17	0.287237072	1.04741E-06	0.039426149
病院 2							
DM 非 DM P 値	0.002378598	0.171181757	0.026809661	0.001101916	0.125878819	0.015619769	0.084382566
診療所							
DM 非 DM P 値	3.75788E-28	0.009936558	7.70494E-13	9.04354E-28	0.009765826	1.02858E-12	4.48982E-05

表7-8-1 DM・非DM別集計結果表 -TTEST=P値-

	年 齢	透 析 歴	再 診 計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
DM							
病 院 診療所 P 値	4.47863E-05	1.94097E-30	0.159099787	1.50195E-05	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	6.69817E-05	9.81212E-30	0.17405767	2.30882E-05	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.455081249	0.36020043	8.7752E-156	0.520491218	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.691315161	0.143714637	5.32668E-09	0.080812117	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
非DM							
病 院 診療所 P 値	0.624714081	0.058622341	0	9.03178E-48	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.188591213	0.104854386	0	4.69822E-11	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.344883243	0.257649757	0	5.33609E-29	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.478314074	0.012977674	2.4233E-181	7.01183E-35	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
DM							
病 院 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.663633731	# DIV/0!	0.000217979	2.84691E-22	0.150927526
病院1 病院2 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.617798754	# DIV/0!	0.000293648	1.30186E-21	0.133748286
病院1 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.141097172	0.912800297	0.321212862	0.000757694	0.124127696
病院2 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.741932925	0.401678419	0.239560352	0.28364632	0.21243738
非DM							
病 院 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.126389474	# DIV/0!	9.73935E-05	5.61484E-09	0.003255908
病院1 病院2 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	1.52395E-05	# DIV/0!	2.13259E-07	0.986697025	0.501009459
病院1 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.001349297	# DIV/0!	3.02575E-08	1.9628E-07	0.01162414
病院2 診療所 P 値	# DIV/0!	# DIV/0!	0.010818729	# DIV/0!	0.333511922	3.72569E-07	0.013939237
	うち EPO	40：処置	Ⅱ型(353)	Ⅱ型(343)	I型(301)	I型(297)	特定積層型
DM							
病 院 診療所 P 値	0.485634463	0.992538705	0.047118129	0.212260027	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.545807637	0.956844066	0.047245298	0.212805645	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.015003178	0.446037633	0.238425258	0.530290758	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.209646946	0.882288184	0.000348862	0.009468148	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
非DM							
病 院 診療所 P 値	5.26616E-05	0.153713692	0.048543187	0.449900262	# DIV/0!	0.022193417	0.850445661
病院1 病院2 P 値	0.792331351	0.380019009	0.004294292	0.241349118	# DIV/0!	# DIV/0!	0.645376309
病院1 診療所 P 値	0.000224016	0.249666628	0.514023174	0.724938338	# DIV/0!	# DIV/0!	0.712963515
病院2 診療所 P 値	0.004146878	0.128152907	0.000208371	0.134965974	# DIV/0!	0.043774114	0.658414459
	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	うち輸血
DM							
病 院 診療所 P 値	0.057212147	# DIV/0!	0.869540696	0.057557704	0.380104964	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.057178282	# DIV/0!	0.956758496	0.058725441	0.368694273	# DIV/0!	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.000563335	# DIV/0!	0.670759516	# DIV/0!	0.597117099	# DIV/0!	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.003886038	# DIV/0!	0.620818356	# DIV/0!	0.613918341	# DIV/0!	# DIV/0!
非DM							
病 院 診療所 P 値	0.049931065	0.417017679	0.466851955	0.847039313	0.01100352	0.179042532	# DIV/0!
病院1 病院2 P 値	0.246577412	0.082195434	0.007330431	0.395954325	0.914177606	0.585278461	# DIV/0!
病院1 診療所 P 値	0.153776549	0.353648198	0.789141481	0.900326257	0.012801427	0.219815216	# DIV/0!
病院2 診療所 P 値	0.059098701	0.949482138	0.010212506	0.456533861	0.023271532	0.178521742	# DIV/0!

表 7-8-2 DM・非DM 別集計結果表 -TTEST=P 値-

	うちベンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体	うち検体
DM							
病院 診療所 P 値	0.831071108	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.417397461	0.583552154	0.702629664
病院1 病院2 P 値	0.773088043	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.4108487	0.564422639	0.702629664
病院1 診療所 P 値	0.838236481	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.162220949	0.73800072	0.433347889
病院2 診療所 P 値	0.017952743	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.058270674	0.12427369	0.177146756
非DM							
病院 診療所 P 値	0.804711125	#DIV/0!	#DIV/0!	0.960521328	0.002170685	0.092665081	0.184763873
病院1 病院2 P 値	9.5824E-06	#DIV/0!	0.815439432	0.93810252	0.090795205	0.114528014	0.008494194
病院1 診療所 P 値	0.206570777	#DIV/0!	#DIV/0!	0.98304322	0.000226503	0.2481762	0.957771032
病院2 診療所 P 値	0.000422223	#DIV/0!	#DIV/0!	0.881313578	0.382189214	0.015841228	0.001102146
	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算	請求合計
DM							
病院 診療所 P 値	0.356241505	0.545728435	0.137210277	0.817747336	0.037589034	0.938659554	9.72174E-19
病院1 病院2 P 値	0.35446311	0.54377278	0.137210277	0.821597003	0.037589034	0.938049306	8.86902E-19
病院1 診療所 P 値	0.000364396	0.021545585	0.023642033	0.018367109	0.426165994	0.307558825	0.002085495
病院2 診療所 P 値	0.000938676	0.039778442	0.035424253	0.037889846	2.64454E-05	0.653888531	0.081878542
非DM							
病院 診療所 P 値	2.81997E-29	1.84392E-33	2.39929E-06	0.067124839	9.06748E-05	0.065048788	2.73217E-06
病院1 病院2 P 値	0.327344969	1.70688E-11	0.281303404	2.92618E-22	2.55005E-08	0.134821627	0.538456495
病院1 診療所 P 値	1.0466E-28	2.14099E-27	5.44712E-07	1.16755E-08	2.76368E-07	0.035024199	4.19412E-06
病院2 診療所 P 値	2.63103E-26	1.64376E-53	0.000696809	2.80392E-29	1.56477E-05	0.756701554	0.000516333
	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手	除夜障手在
DM							
病院 診療所 P 値	6.37462E-44	1.74387E-07	1.14617E-23	1.42934E-48	3.77495E-08	2.81919E-26	2.72303E-13
病院1 病院2 P 値	2.02197E-43	1.30373E-07	1.63625E-23	5.33623E-48	2.79716E-08	4.32206E-26	3.53691E-13
病院1 診療所 P 値	0.004479729	0.001100422	0.002229967	0.006942417	0.001733747	0.003481103	0.001330059
病院2 診療所 P 値	0.048635178	0.045925209	0.023906866	0.050986969	0.047991831	0.02508656	0.015411796
非DM							
病院 診療所 P 値	8.76163E-10	3.12105E-06	7.50406E-10	1.86256E-07	0.000183111	1.77627E-07	1.77627E-07
病院1 病院2 P 値	0.031920608	0.689851118	0.05364422	0.021740445	0.685179335	0.039248569	0.039248569
病院1 診療所 P 値	3.48832E-08	2.76805E-06	1.37814E-08	5.67902E-06	0.000180037	2.81272E-06	2.81272E-06
病院2 診療所 P 値	1.05838E-08	0.001101187	3.05832E-08	5.16091E-07	0.009225772	1.37442E-06	1.37442E-06

表8 透析関係点数の推移

	S 49. 10. 1	S 51. 4. 1	S 53. 2. 1	S 56. 6. 1
技術料（点数）				
人工腎臓	2150	2150		
5時間未満			3100	1300
5時間以上9時間未満			4000	2000
9時間以上			4100	2100
4時間未満				
4時間以上				
5時間以上				
カニューレション料	540	540	人工腎臓に含む	人工腎臓に含む
シャント部処置料	20	10	← S52.4.より不認	
加算				
17時以降開始			150	400
若しくは21時以降終了				
又は休日に実施した時				
導入期				
水処理				
障害者加算				
除水調整器				
慢性維持透析患者外来医学管理料				
材料（金額）				
ダイアライザー	購入価	購入価	人工腎臓に含む	
コイル型				7,400
ホローファイバー型				
1.5 m ² 未満				9,000
1.5 m ² 以上 2.0 m ² 未満				9,300
2.0 m ² 以上				9,600
積層型（キール型）				9,100
特定積層型				13,800
ヘモフィルター				
吸着型血液浄化器				
腎補助用				
β2-MG 除去用				
持続緩徐式血液濾過器				
回路 エラスター針	購入価	購入価	人工腎臓に含む	ダイアライザーに含む
加算				
γ線又は高圧蒸気滅菌				300
検査				
主な変更事項			人工腎臓実施時間別の点数、外来透析の17時以降開始の加算新設。	ダイアライザーが特定治療材料へ変更。

S 58. 2. 1	S 60. 3. 1	S 61. 4. 1	S 63. 4. 1	H 2. 4. 1	H 4. 4. 1
1300					
2000					
2100					
	1300	1250	1250	1250	1250
	1800	1700	1700	1700	1700
人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む
400	400	17 時以降開始+	17 時以降開始+	17 時以降開始+	
		500	500	21 時以降終了+	
				500	500
		300	300	300	300
			30	30	水処理加算の廃止
					100
					30
					2500
6,500	6,000	6,000	6,000		
8,000	7,500	7,500	7,000	6,800	6,000
8,300	7,900	7,900	7,400	1.5 m ² 以上に統一	1.5 m ² 以上に統一
8,600	8,100	8,100	7,600	7,100	6,200
7,400	7,000	7,000	7,000	ホローファイバーに同じ	ホローファイバーに同じ
13,000	12,500	12,500	12,500	12,000	12,000
12,000	12,000	12,000	12,000	12,400	12,400
		58,000	57,500	55,600	55,600
				29,000	29,000
ダイアライザーを含む	ダイアライザーを含む	ダイアライザーを含む	ダイアライザーを含む	ダイアライザーを含む	ダイアライザーを含む
300	300	300	300	150	150
					検体検査のまるめ
	項目の組み替え. 人工腎臓施行時間が4時間未満と4時間以上の2項目となる.	外来透析の17時以降開始若しくは21時以降終了の加算へ変更.		外来透析の17時以降開始若しくは21時以降終了又は休日の加算へ変更.	外来透析患者の検体検査のまるめ. 水処理加算の廃止.

H 6. 4. 1		H 8. 4. 1		H 9. 4. 1	
外来	入院中及び外来にてHF, HDFを行ったとき	外来	入院中及び外来にてHF, HDFを行ったとき	外来	入院中及び外来にてHF, HDFを行ったとき
1600	1295	1600	1295	1630	1325
2100	1740	2080	1730	2110	1760
		2180	1830	2210	1860
人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	人工腎臓を含む	
500		500		500	
300		300		300	
120		120		120	
30		30		除水調整器加算の廃止	
2500		2500		2500	
		機能 (I)	機能 (II)	機能 (I)	機能 (II)
5,050		4,350	4,550	4,260	4,460
1.5 m ² 以上に統一		1.5 m ² 以上に統一		1.5 m ² 以上に統一	
5,250		4,550	4,750	4,450	4,650
ホローファイバーに同じ		ホローファイバーに同じ		ホローファイバーに同じ	
10,800		10,800		11,100	
11,000		11,000		11,100	
55,600		55,600		56,500	
				25,400	
29,000		29,000		29,500	
ダイアライザーを含む		ダイアライザーを含む		ダイアライザーを含む	
150		150		ダイアライザーの滅菌加算の廃止	
項目の組み替え。外来透析と入院透析及び外来にてHD, HDFを施行した時による組み替え。外来透析施行時の処置薬剤のまるめ。		項目の組み替え。人工腎臓施行時間が4時間未満と4時間以上の2項目が5時間以上を含めた3項目となる。		項目の組み替え。除水調整器加算の人工腎臓の技術料への振り替え。ダイアライザーの滅菌加算の廃止。	

H 10. 4. 1		H 12. 4. 1		H 14. 4. 1	
外来	入院中及び外来にて HF, HDF を行ったとき	外来	入院中及び外来にて HF, HDF を行ったとき	外来	入院中及び外来にて HF, HDF を行ったとき
1630	1335	1630	1335	1960	1590
2110	1770	2110	1770		
2210	1870	2210	1870		
人工腎臓を含む		人工腎臓を含む		人工腎臓を含む	
500		500		500	
300		300		300	
120		120		120	
2900		2800		2670	
機能 (I)	機能 (II)	機能 (I)	機能 (II)	機能 (I)	機能 (II)
3,360	4020	3,010	3430	2,920	3090
1.5 m ² 以上に統一		1.5 m ² 以上に統一		1.5 m ² 以上に統一	
3,540	4180	2,970	3530	2,970	3190
ホローファイバーに同じ		ホローファイバーに同じ		ホローファイバーに同じ	
10,700		10,200		9,720	
9,800		8,530		8,530	
56,500		56,500		48,300	
25,400		25,400		25,400	
28,100		28,100		28,100	
ダイアライザーを含む		ダイアライザーを含む		ダイアライザーを含む	
慢性維持透析患者外来医学管理料の検体検査項目の変更。心電図及び胸部 X-P の写真診断、撮影料が含まれる。15 回以上人工腎臓を実施した場合の、15 回目以降の人工腎臓の手技料が算定できなくなる。		慢性維持透析患者外来医学管理料が減点される。項目の追加あり。		慢性維持透析患者外来医学管理料が減点される。人工透析の時間別算定の廃止。障害者加算の内インシュリン投与の患者について算定要件が見直される。(透析中頻回検査・処置が必要)	