

## 第9回透析医療費実態調査報告

杉崎弘章\*1,2 鈴木 満\*1,2 吉田豊彦\*1,2 太田圭洋\*1,2 大平整爾\*1,2 小野山攻\*1,2  
 隈 博政\*1,2 鈴木正司\*1,2 山川智之\*1,2 小野利彦\*1 戸澤修平\*1 宮本 孝\*1  
 山崎親雄\*2

key words : 透析医療費, 施設別医療費, DM・非DM別, 夜間加算, 9年間の集計

### 要 旨

1997年から始まった透析医療費実態調査も今回で9回目を迎えた。この調査結果は日本医師会や厚生労働省へ提出する要望書の裏づけになっている。今回は北海道, 青森, 岩手, 宮城, 福島, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 福井, 山梨, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 和歌山, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口, 徳島, 香川, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄の42都道府県から協力を得、ほとんど全国を網羅する190施設のレセプトを分析させていた

今年度は診療報酬の改定はなく、2004年度の結果と大きな違いはなかった。2005年度の1回の平均透析医療費は2,999.8点、前年比+15.5点であったが、これは投薬点数が増加、リン吸着剤レナジェル、フォスブロックが広く使用されたためと考えられた。尚、EPOの使用率はここ5年間約82~84%を維持、2005年の平均使用量は313.5点/回、これはほぼEPO. 1,500単位/回に相当する。

### 1 はじめに

レセプトの定点観測も第9回目となり、会員諸兄のご協力も増え、今回は前回よりさらに増え190施設から9,078人の有効回答レセプトをいただいた。その内訳は病院から4,053人、診療所から5,025人、総平均年齢60.8歳、透析歴9.1年であった。今回の調査対

象は、例年と同様に、①慢性維持透析患者外来医学管理料を算定した患者、②6月に月水金（昼・夜などすべてのシフト）の透析を実施、月計13回の透析を実施した患者、③HDFやリクセル使用の患者は対象外とした。

なお、本報告は紙面の制限もありすべての集計結果を掲載できないため、表の番号が続いていないものがあることをご了解いただきたい。

### 2 集計結果

- 1) 病院・診療所別集計結果（表1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 1-8）
- 病院と診療所の総平均請求点数は41,160.8点、診療行為別に最頻値を合計すると請求合計は373,658,012点であった。
- 請求合計を100%とすると、処置(40)は75.8%で一番高く、ついで注射(30)10.3%、指導(13)6.4%であった。その中でダイアライザは8.9%、EPOは8.3%を占めた。
- 夜間加算については、2,627例の請求があり、全体の28.9%を占め、請求点数は処置点数の5.4%を占め、全体の4.1%であった。
- 平均請求点数は病院41,453.4点>診療所40,924.9点と病院が有意に高い。
- 指導(13)では病院2,565<診療所2,698点。処方では病院206点<診療所234点。処置(40)は病院31,125点<診療所31,247点と診療所が高い。
- EPOの注射は病院4,225点>診療所3,951点と病院

が高い。ダイアライザや夜間加算では有意差はない。

- 検査では病院 506 点 > 診療所 456 点，画像（70）は病院 316 点 > 診療所 115 点と病院が高い。
- 除夜間障害では病院 39,500 > 診療所 38,876 点と病院が高い。

#### 2) 男女別集計結果（表 2-4）

- 男性 5,805 例，女性 3,242 例を集計。年齢は男性  $60.2 \pm 12.5$  歳 < 女性  $62.1 \pm 12.7$  歳と女性が高く，請求合計は男性  $41,692 \pm 5,009$  > 女性  $40,214 \pm 4,295$  点で男性が高い。
- 請求合計に関与した因子としては処置点数，その中の夜間加算が考えられた。処置点数：男性  $31,766 \pm 3,013$  > 女性  $30,172 \pm 2,036$  点。夜間加算：男性  $5,843 \pm 1,506$  > 女性  $5,464 \pm 1,988$  点。

#### 3) 年齢別集計結果表（表 3-7-1, 3-7-2）

- 請求合計点数については，年齢の若い層同士または年長同士のように年齢に差があまりない層同士では有意差が無かった。
- 40 歳未満（若年群）と 70 歳以上の群（高齢群）には請求合計で有意差があった。

若年群：平均年齢  $33.5 \pm 4.6$  歳，平均透析歴  $7.5 \pm 5.3$  年，高齢群：それぞれ  $76.4 \pm 6.1$  歳， $6.9 \pm 6.9$  年。請求合計点数は若年群  $42,298 \pm 4,472$  > 高齢群  $40,172 \pm 4,341$  点で，若年群が 2,126 点高い。

この要因は処置点数（若年群  $32,796 \pm 3,095$  > 高齢群  $29,768 \pm 1,374$ ）が有意に高く，その中の夜間加算（若年群  $6,051 \pm 1,174$  > 高齢群  $4,817 \pm 2,377$ ）が関与しているものと考えられた。

夜間加算は若年群で 297 例（58.5%），高齢群で 90 例（3.9%）と若年群では 2 人に 1 人が夜間透析を選択していた。

そのほか有意差を認めた指導，その他情報，EPO は高齢群のほうが高かった。

#### 4) 透析歴別集計結果（表 4-5-1, 4-5-2）

- 10 年未満群（集計数 5,611 例，全体の 61.8%，年齢  $62.0 \pm 13.3$  歳，透析歴  $4.2 \pm 2.7$  年）で請求合計  $40,936 \pm 4,595$ ，15 年以上群（1,927 例，21.2%，年齢  $58.7 \pm 9.8$  歳，透析歴  $21.3 \pm 4.8$  年）で請求合計  $41,677 \pm 5,205$  で両群間に有意差を認めた。

この要因は処置（10 年未満群  $30,853 \pm 2,604$  < 15 年以上群  $32,089 \pm 3,140$ ）と，注射剤  $VD_3$ （10 年未満群  $2,104 \pm 976$  < 15 年以上群  $2,340 \pm 1,088$ ）が関与しているものと考えられた。

#### 5) 年齢別透析歴別集計結果

##### ① 透析歴 10 年未満との比較（表 5-7-1, 5-7-2）

- 請求合計は 40 歳未満と 40～64 歳，65～69 歳と 70 歳以上，65～69 歳と 75 歳以上の群間に有意差は認めなかったがほかは有意差を認めた。
- 処置ではすべての群に有意差を認めたが，その中に含まれるダイアライザ，障害では有意差を認めず，唯一夜間で有意差を認めた。

##### ② 透析歴 10～14 年との比較（表 5-14-1, 表 5-14-2）

- 請求合計は 40 歳未満と 70 歳以上，40～64 と 70 歳以上の群間に有意差を認めた。
- 処置はすべての群間に有意差を認めたが，ダイアライザ，注射（EPO,  $VD_3$ ）には差を認めず除障害で有意差を認めた。

##### ③ 透析歴 15 年以上（表 5-21-1, 5-21-2）

- 請求合計では 40～64 歳と 70 歳以上にのみ有意差を認めた。
- 同群間で処置に有意差を認めたが，ダイアライザ，EPO,  $VD_3$  には差を認めなかった。注射で有意差を認めたので EPO,  $VD_3$  以外の注射剤が関与したものと考えられた。

#### 6) 院内・院外別処方集計結果（表 6-5-1, 6-5-2）

- 院内処方 5,688 例（62.7%），院外処方 3,196 例（35.2%）を集計。
- 投薬方法と請求合計には当然有意差を認めた。そのほかに指導，処置，検査，画像，除夜間障害にも有意差があった。

請求合計：院内処方群  $41,652 \pm 4,996$  > 院外処方群  $40,277 \pm 4,367$  で 1,375 点の差，投薬（20）：院内群  $2,203 \pm 1,439$  > 院外群  $51 \pm 261$  で両群間の差は 2,152 点。この投薬 2,152 点の差が請求合計では 777 点に縮小していた。関与した要因としては，指導：院内群  $2,623 \pm 207$  < 院外群  $2,662 \pm 233$ ，処置：院内群  $31,034 \pm 2,717$  < 院外群  $31,473 \pm 2,956$ ，検査：院内群  $440 \pm 469$  < 院外群  $551 \pm 502$ ，画像：院内群

175±505<院外群 269±832 が考えられた。

#### 7) DM・非DM別集計結果(表8-11-1, 8-11-2)

- DM 843例(全例の9.3%, 年齢62.9±11.2歳, 透析歴5.0±4.3年), 非DM 8,235例(90.7%, 年齢60.6±12.7歳, 透析歴9.5±7.7年)を集計。
- 指導, 処方, 投薬, 障害加算, 除夜間障害, 請求合計に有意差を認めた。

指導: DM 2,550±153<非DM 2,647±223. 処方: DM 239±128>非DM 219±114. 投薬: DM 2,412±3,306>非DM 2,102±1,469. 障害加算: DM 1,508±244<非DM 1,557±62. 除夜間障害: DM 41,390±5,009>非DM 38,926±3,960. 請求合計(DM 43,342±5,524>非DM 40,937±4,677)はDMが有意に高く, 処方, 投薬が関与したものと考えられた。

18年度の改定案を聞いた。「人工腎臓に係わる夜間及び休日の加算について, 廃止も含め引き下げる方向で検討するとともに, 人工腎臓の包括範囲を拡大する方向で検討する」という意見が出されている。この報告が諸兄に届くころ改定案は決定しているだろうが, 今回の集計(6月分)には休日加算がなく検討できないが, 夜間加算についてはできるだけ触れるようにした。

下記に第1回から9回までの集計結果の一覧表を示す。前年度より投薬点数が+130点となったが, これはリン吸着剤(レナジェル, フォスブロック)が幅広く使用されたためと考えられた。なお, 夜間加算を算定している総数は28.9%, 処置点数の5.4%, 全体の4.1%を占めその影響は大きい。特に40歳未満の夜間透析を受けている58.5%の社会復帰を妨げないように工夫しなければならない。

### 3 おわりに

この原稿を作成している最中に, 中医協から平成

表 第1回～第9回調査までの集計結果

	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
施設数	34	99	125	128	132	149	182	180	190
総数(人)	3,779	3,603	4,519	4,748	5,058	5,274	8,633	8,388	9,078
病院(人)	1,861	1,636	2,039	2,583	2,719	2,670	4,328	3,913	4,053
診療所(人)	1,918	1,967	2,480	2,165	2,339	2,604	4,305	4,475	5,025
透析回数(回)	12.5	13	13	13	13	13	13	13	13
平均年齢(歳)	57.1	56.4	56.9	57.8	58.4	62.6	59.4	60.2	60.8
透析歴(年)	8.5	8.9	8.7	9.0	9.0	7.8	8.96	9.01	9.1
管理指導料(点)	2,593.2	3,019.4	3,025.8	2,920.6	2,921.3	2,813.6	2,832.3	2,635.1	2,638.6
在宅注射(%)	7.8	6.1	6.3	7.3	7.6	10.5	8.4	9.3	9.3
投薬(点)	1,628.1	1,815.0	1,684.3	1,755.5	1,803.1	1,743.4	1,802.6	2,001.7	2,131.4
EPO(%)	72.7	78.1	78.7	79.6	81.9	83.2	82.3	83.0	83.97
夜間加算(%)	29.5	30.6	31.1	30.3	29.0	17.9	30.2	29.6	28.9
障害者加算(%)	25.9	19.0	17.6	20.8	21.3	24.3	20.8	21.2	20.9
検査(点)	533.9	600.9	665.3	575.1	608.0	528.5	524.1	506.3	481.2
画像診断(点)	365.8	158.9	161.2	217.7	208.0	212	228.6	218.1	208.1
透析食(点)	—	817.9	818	818.7	817.4	—	—	—	—
院外処方(%)	19.5	13.3	26.5	27.7	25.6	32.8	33.8	37.6	37.2
除夜障害手術(点)	43,124.7	43,525.7	43,095.5	42,303.5	42,971.6	39,286.1	39,604.8	38,795.9	38,997.1
透析医療費/1回(点)	3,317.3	3,348.1	3,315.0	3,254.1	3,305.5	3,022.0	3,046.5	2,984.3	2,999.8
II型(%)	—	—	96.9	98.2	98.7	99.0	98.99	99.60	98.49

表 1-1 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	9,047	9,026	9,078	9,078	1,765	205	1,800
合計	550,387	82,371.39	8,050,414	23,953,638	230,100	16,494	798,310
平均	60.83640986	9.12601263	886.8048028	2638.647059	130.368272	80.45853659	443.5055556
標準偏差	12.59208788	7.586420766	95.31172314	219.6790164	6.911352488	6.56524478	39.84356531
標準誤差	0.132387034	0.079852637	1.000348285	2.305650555	0.164509389	0.458536585	0.939121841
中央値(メジアン)	61	7.06	954	2510	130	80	450
最頻値(モード)	57	2.08	954	2460	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	448	227	4,316	843	5,867	5,925	8,347
合計	130,242	39,063	407,549	1,521,158	1,296,491	12,628,286	38,413,555
平均	290.71875	172.0837004	94.42747915	1804.457888	220.9802284	2131.356287	4602.07919
標準偏差	21.74010421	12.79715982	143.4038179	1337.606964	115.418137	1466.697734	2805.14049
標準誤差	1.027123379	0.84937733	2.182830412	46.06963102	1.506836099	19.05445115	30.70360782
中央値(メジアン)	294	174	20	1530	210	1877	4078
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	3991
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	7,623	1,848	9,078	7,152	1,789	8	103
合計	31,064,440	4,078,948	283,168,880	25,976,758	6,348,650	27,352	324,038
平均	4075.093795	2207.222944	31192.87068	3632.097036	3548.714366	3419	3146
標準偏差	1986.986616	1028.487871	2812.208605	140.3986367	239.1897011	0	0
標準誤差	22.75788937	23.92479312	29.51565623	1.660156912	5.655061155	0	0
中央値(メジアン)	3991	2327	29313.5	3640	3575	3419	3146
最頻値(モード)	3991	2327	29120	3640	3575	3419	3146
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	52	9,074	9,077	2,627	1,900	3,219	107
合計	513,975	33,190,773	231,281,960	15,202,000	2,927,760	1,430,351	332,341
平均	9884.134615	3657.788517	25480	5786.829083	1540.926316	444.3463809	3105.990654
標準偏差	2398.268518	515.1868856	0	1591.715544	149.5141679	2666.416147	3864.979813
標準誤差	332.5800044	5.408357754	0	31.05527798	3.430090255	46.99670849	373.6417014
中央値(メジアン)	10725	3640	25480	6500	1560	143	3000
最頻値(モード)	10725	3640	25480	6500	1560	143	3130
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	30	2,314	28	15	905	3,578	1,907
合計	74,859	309,569	604,641	238,268	194,738	1,721,711	1,086,717
平均	2495.3	133.7808989	21594.32143	15884.53333	215.1801105	481.1936836	569.8568432
標準偏差	1735.942835	26.80379718	11642.85502	10052.07991	802.9289177	482.3055369	518.9514177
標準誤差	316.9383498	0.557204539	2200.292781	2595.435873	26.69026033	8.063100622	11.88369115
中央値(メジアン)	2240.5	143	23552	15392	117	292	440
最頻値(モード)	800	143	#N/A	15392	117	292	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	2,336	7,139	6,933	998	3,446	3,375	0
合計	622,258	1,485,954	390,978	1,051,447	1,263,201	1,099,166	0
平均	266.3775685	208.1459588	56.39376893	1053.554108	366.5702263	325.6788148	#DIV/0!
標準偏差	194.5806065	639.5538716	100.6308026	1163.726159	338.6137147	174.9355236	#DIV/0!
標準誤差	4.025901393	7.56934746	1.2085659	36.83710791	5.768287625	3.011210531	65535
中央値(メジアン)	261	34	24	791	310	306	#NUM!
最頻値(モード)	292	14	14	94	314	314	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078
合計	373,658,012	358,373,021	370,647,261	355,445,261	356,942,670	369,216,910	354,014,910
平均	41160.8297	39477.08978	40829.17614	39154.57821	39319.52743	40671.61379	38997.01586
標準偏差	4812.882106	4253.337798	4742.52131	4131.144779	3901.385823	4422.400089	3772.614743
標準誤差	50.51381092	44.6410896	49.77533617	43.35860752	40.94716253	46.41549014	39.59564012
中央値(メジアン)	40592.5	38898.5	40260	38537	38828.5	40179.5	38468.5
最頻値(モード)	36727	40056	36770	36770	36298	36770	36770
	除夜障手在						
標本数	9,078						
合計	352,493,752						
平均	38829.45054						
標準偏差	3681.878569						
標準誤差	38.64331471						
中央値(メジアン)	38290.5						
最頻値(モード)	32824						

表1-2 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計一最頻値(モード)データ数一

	年齢	透析歴	再診計	13:指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	9,047	9,026	9,078	9,078	1,765	205	1,800
合計	550,387	82,371.39	8,050,414	23,953,638	230,100	16,494	798,310
平均	60.83640986	9.12601263	886.8048028	2638.647059	130.368272	80.45853659	443.5055556
最頻値(モード)	57	2.08	954	2,460	130	80	450
最頻値 データ数	387	83	4,896	2,825	1,760	204	1,745
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14:在宅	25:処方	20:投薬	30:注射
標本数	448	227	4,316	843	5,867	5,925	8,347
合計	130,242	39,063	407,549	1,521,158	1,296,491	12,628,286	38,413,555
平均	290.71875	172.0837004	94.42747915	1804.457888	220.9802284	2131.356287	4602.07919
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	30	3,991
最頻値 データ数	438	222	1,532	80	687	15	405
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40:処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	7,623	1,848	9,078	7,152	1,789	8	103
合計	31,064,440	4,078,948	283,168,880	25,976,758	6,348,650	27,352	324,038
平均	4075.093795	2207.222944	31192.87068	3632.097036	3548.714366	3419	3146
最頻値(モード)	3,991	2,327	29,120	3,640	3,575	3,419	3,146
最頻値 データ数	876	362	2,666	7,118	1,760	8	103
	特定積層型	ダイア計	4~5時間	夜間	障害	50:手術	手術・麻酔
標本数	52	9,074	9,077	2,627	1,900	3,219	107
合計	513,975	33,190,773	231,281,960	15,202,000	2,927,760	1,430,351	332,341
平均	9884.134615	3657.788517	25480	5786.829083	1540.926316	444.3463809	3105.990654
最頻値(モード)	10,725	3,640	25,480	6,500	1,560	143	3,130
最頻値 データ数	46	7,118	9,078	1,937	1,867	1,809	29
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60:検査	うち生体
標本数	30	2,314	28	15	905	3,578	1,907
合計	74,859	309,569	604,641	238,268	194,738	1,721,711	1,086,717
平均	2495.3	133.7808989	21594.32143	15884.53333	215.1801105	481.1936836	569.8568432
最頻値(モード)	800	143	#N/A	15,392	117	292	550
最頻値 データ数	6	1,830	#N/A	4	720	456	259
	うち検体	70:画像	うち胸部	うち胸部ほか	80:その他	院外処方	食事加算
標本数	2,336	7,139	6,933	998	3,446	3,375	0
合計	622,258	1,485,954	390,978	1,051,447	1,263,201	1,099,166	0
平均	266.3775685	208.1459588	56.39376893	1053.554108	366.5702263	325.6788148	#DIV/0!
最頻値(モード)	292	14	14	94	314	314	#N/A
最頻値 データ数	591	2,912	3,164	75	147	146	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078
合計	373,658,012	358,373,021	370,647,261	355,445,261	356,942,670	369,216,910	354,014,910
平均	41160.8297	39477.08978	40829.17614	39154.57821	39319.52743	40671.61379	38997.01586
最頻値(モード)	36,727	40,056	36,770	36,770	36,298	36,770	36,770
最頻値 データ数	5	6	7	7	6	7	7
	除夜障手在						
標本数	9,078						
合計	352,493,752						
平均	38829.45054						
最頻値(モード)	32,824						
最頻値 データ数	7						

表 1-3 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-請求合計に対する合計の割合-

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	9,047	9,026	9,078	9,078	1,765	205	1,800
比率(%)			2.15%	6.41%	0.06%	0.00%	0.21%
合計	550,387	82,371.39	8,050,414	23,953,638	230,100	16,494	798,310
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	448	227	4,316	843	5,867	5,925	8,347
比率(%)	0.03%	0.01%	0.11%	0.41%	0.35%	3.38%	10.28%
合計	130,242	39,063	407,549	1,521,158	1,296,491	12,628,286	38,413,555
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	7,623	1,848	9,078	7,152	1,789	8	103
比率(%)	8.31%	1.09%	75.78%	6.95%	1.70%	0.01%	0.09%
合計	31,064,440	4,078,948	283,168,880	25,976,758	6,348,650	27,352	324,038
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	52	9,074	9,077	2,627	1,900	3,219	107
比率(%)	0.14%	8.88%	61.90%	4.07%	0.78%	0.38%	0.09%
合計	513,975	33,190,773	231,281,960	15,202,000	2,927,760	1,430,351	332,341
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	30	2,314	28	15	905	3,578	1,907
比率(%)	0.02%	0.08%	0.16%	0.06%	0.05%	0.46%	0.29%
合計	74,859	309,569	604,641	238,268	194,738	1,721,711	1,086,717
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	2,336	7,139	6,933	998	3,446	3,375	0
比率(%)	0.17%	0.40%	0.10%	0.28%	0.34%	0.29%	0.00%
合計	622,258	1,485,954	390,978	1,051,447	1,263,201	1,099,166	0
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078	9,078
比率(%)	100.00%	95.91%	99.19%	95.13%	95.53%	98.81%	94.74%
合計	373,658,012	358,373,021	370,647,261	355,445,261	356,942,670	369,216,910	354,014,910
請求合計	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012	373,658,012
	除夜障手在						
標本数	9,078						
比率(%)	94.34%						
合計	352,493,752						
請求合計	373,658,012						

表1-4 病院・診療所別集計結果表 一病院1・2計一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4053	4049	4053	4053	680	94	0
合計	247,556	36,170	3,245,414	10,395,353	89,050	7,614	0
平均	61	8.93	801	2,565	131	81	#DIV/0!
標準偏差	12.79669853	7.587628282	78.5898996	153.1950327	11.11452475	9.695359715	#DIV/0!
標準誤差	0.201006285	0.119242798	1.23446401	2.406336629	0.426222568	1	65535
中央値(メジアン)	61	7.04	759	2480	130	80	#NUM!
最頻値(モード)	57	2.06	759	2460	130	80	#N/A
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	448	227	2042	409	2715	2760	3780
合計	130,242	39,063	159,004	747,188	559,069	5,805,169	18,293,434
平均	291	172	78	1,827	206	2,103	4,840
標準偏差	21.74010421	12.79715982	135.144965	1386.722	110.5455338	1427.962906	2874.111221
標準誤差	1.027123379	0.84937733	2.990694151	68.56898987	2.121564716	27.18080938	46.7474225
中央値(メジアン)	294	174	20	1520	184	1840	4353
最頻値(モード)	294	174	10	820	168	1848	3991
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	3,454	934	4,053	3,096	946	8	3
合計	14,593,294	2,132,895	126,148,942	11,242,495	3,364,075	27,352	9,438
平均	4225.041691	2283.61349	31124.8315	3631.296835	3556.104651	3419	3146
標準偏差	2046.341513	1025.751006	2755.68405	152.4148304	188.6119463	0	0
標準誤差	34.81905243	33.56359822	43.2853687	2.739218973	6.132303325	0	0
中央値(メジアン)	3991	2327	29339	3640	3575	3419	3146
最頻値(モード)	7189	2327	29120	3640	3575	3419	3146
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	13	4,051	4,052	1,114	920	1,557	65
合計	95,700	14,739,060	103,244,960	6,449,000	1,424,400	808,794	209,772
平均	7361.538462	3638.37571	25480	5789.048474	1548.26087	519.4566474	3227.261538
標準偏差	3905.506468	318.5270491	0	1593.006501	122.5962232	2960.629642	4324.798959
標準誤差	1083.192602	5.004551891	0	47.72818868	4.041877784	75.0308345	536.4252911
中央値(メジアン)	10725	3640	25480	6500	1560	143	2121
最頻値(モード)	10725	3640	25480	6500	1560	143	3130
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	19	1,183	19	5	374	1,824	1,010
合計	52,418	159,194	408,548	99,765	83,556	922,141	582,435
平均	2758.842105	134.5680473	21502.5263	19953	223.4117647	505.5597588	576.6683168
標準偏差	1924.928895	26.50693923	9193.4158	15027.25637	555.1481859	517.2108251	546.8458561
標準誤差	441.6089751	0.770667794	2109.11423	6720.393352	28.7060293	12.11030801	17.20696354
中央値(メジアン)	2281	143	23514	27310	117	292	389
最頻値(モード)	2281	143	#N/A	#N/A	117	292	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,184	3,314	3,218	623	1,480	1,422	0
合計	329,650	1,046,990	269,364	741,276	576,562	432,639	0
平均	278.4206081	315.9293905	83.7054071	1189.849117	389.5689189	304.2468354	#DIV/0!
標準偏差	207.6200455	755.4938651	135.227361	989.4689617	453.3225914	188.9382169	#DIV/0!
標準誤差	6.033835011	13.12365153	2.38380954	39.64223687	11.78355966	5.01037249	65535
中央値(メジアン)	266	100	94	1257	284	284	#NUM!
最頻値(モード)	292	109	109	233	138	284	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053	4,053
合計	168,010,582	161,518,483	166,543,083	160,094,083	160,709,689	165,734,289	159,285,289
平均	41453.38811	39851.58722	41091.3109	39500.14384	39652.03282	40891.75648	39300.58944
標準偏差	5001.406896	4443.71504	4929.4997	4318.305837	4003.252536	4517.264412	3869.044643
標準誤差	78.5604363	69.80039808	77.430942	67.83051203	62.88175955	70.95568716	60.7736666
中央値(メジアン)	40731	39262	40396	38888	39191	40318	38797
最頻値(モード)	36727	36727	36727	36727	37349	38234	38234
	除夜障手在						
標本数	4,053						
合計	158,538,101						
平均	39116.23513						
標準偏差	3766.926511						
標準誤差	59.16962894						
中央値(メジアン)	38628						
最頻値(モード)	37349						

表 1-7 病院・診療所別集計結果表 一診療所一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
標本数	4,994	4,977	5,025	5,025	1,085	111	1,800
合計	302,831	46,200.97	4,805,000	13,558,285	141,050	8,880	798,310
平均	60.63896676	9.282895318	956.2189055	2698.166169	130	80	443.5055556
標準偏差	12.42133716	7.582582952	25.24194708	245.6140047	0	0	39.84356531
標準誤差	0.175769728	0.107481409	0.356085934	3.464855228	0	0	0.939121841
中央値 (メジアン)	61	7.07	954	2600	130	80	450
最頻値 (モード)	57	2.08	954	2460	130	80	450
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
標本数	0	0	2,274	434	3,152	3,165	4,567
合計	0	0	248,545	773,970	737,422	6,823,117	20,120,121
平均	#DIV/0!	#DIV/0!	109.2985928	1783.341014	233.9536802	2155.80316	4405.54434
標準偏差	#DIV/0!	#DIV/0!	148.9018406	1290.861428	117.9410038	1499.456817	2731.4897
標準誤差	65535	65535	3.122517177	61.96333143	2.100737148	26.65306177	40.41886011
中央値 (メジアン)	#NUM!	#NUM!	30	1530	210	1931	4047
最頻値 (モード)	#N/A	#N/A	10	950	168	30	3991
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
標本数	4,169	914	5,025	4,056	843	0	100
合計	16,471,146	1,946,053	157,019,938	14,734,263	2,984,575	0	314,600
平均	3950.862557	2129.160832	31247.74886	3632.70784	3540.421115	#DIV/0!	3146
標準偏差	1927.864884	1025.973251	2856.077274	130.5000388	285.3655935	#DIV/0!	0
標準誤差	29.85799529	33.93617887	40.29043167	2.04909299	9.828513122	65535	0
中央値 (メジアン)	3991	2117.5	29302	3640	3575	#NUM!	3146
最頻値 (モード)	3991	2327	29120	3640	3575	#N/A	3146
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
標本数	39	5,023	5,025	1,513	980	1,662	42
合計	418,275	18,451,713	128,037,000	8,753,000	1,503,360	621,557	122,569
平均	10725	3673.444754	25480	5785.194977	1534.040816	373.9813478	2918.309524
標準偏差	0	630.1947716	0	1591.289195	170.7485125	2356.462561	3060.173975
標準誤差	0	8.891872088	0	40.91001604	5.454361156	57.80228865	472.1950958
中央値 (メジアン)	10725	3640	25480	6500	1560	143	3130
最頻値 (モード)	10725	3640	25480	6500	1560	143	3130
	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
標本数	11	1,131	9	10	531	1,754	897
合計	22,441	150,375	196,093	138,503	111,182	799,570	504,282
平均	2040.090909	132.9575597	21788.11111	13850.3	209.3822976	455.8551881	562.187291
標準偏差	1307.520666	27.0980841	16348.45476	6559.16199	939.4963157	441.8253232	485.8196504
標準誤差	394.2323139	0.805762931	5449.484921	2074.189143	40.7706674	10.54959553	16.22104599
中央値 (メジアン)	1500	143	23590	15392	117	292	550
最頻値 (モード)	800	143	#N/A	15392	117	292	550
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
標本数	1,152	3,825	3,715	375	1,966	1,953	0
合計	292,608	438,964	121,614	310,171	686,639	666,527	0
平均	254	114.7618301	32.7359354	827.1226667	349.2568667	341.2836662	#DIV/0!
標準偏差	179.4483196	500.2169885	43.07193002	1378.23773	213.6469172	162.26736	#DIV/0!
標準誤差	5.287046818	8.08802933	0.706667183	71.17189036	4.818422452	3.67180872	65535
中央値 (メジアン)	250	14	14	282	314	314	#NUM!
最頻値 (モード)	292	14	14	94	314	314	#N/A
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
標本数	5,025	5,025	5,025	5,025	5,025	5,025	5,025
合計	205,647,430	196,854,538	204,104,178	195,351,178	196,232,981	203,482,621	194,729,621
平均	40924.86169	39175.03244	40617.74687	38875.85632	39051.3395	40494.05393	38752.16338
標準偏差	4642.352384	4068.746479	4575.725736	3952.248214	3796.482263	4336.692804	3675.163436
標準誤差	65.48925803	57.39744983	64.54936175	55.75401901	53.55664239	61.17734514	51.84520835
中央値 (メジアン)	40485	38591	40124	38312	38509	40065	38244
最頻値 (モード)	42498	32824	36770	32824	32824	40796	32824
	除夜障手在						
標本数	5,025						
合計	193,955,651						
平均	38598.1395						
標準偏差	3595.56986						
標準誤差	50.72238875						
中央値 (メジアン)	38092						
最頻値 (モード)	32824						

表1-8 病院・診療所別集計結果表 一病院・診療所計-TTEST=P値一

		年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院1								
病院2	P値	0.733829326	9.45538 E-05	0	5.213E-41	0.324884953	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1								
診療所	P値	0.157497168	0.578898255	0	9.095E-118	0.001989104	0.278257862	#DIV/0!
病院2								
診療所	P値	0.207310492	7.36711 E-06	4.429E-103	7.224E-116	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
病院								
診療所	P値	0.097822977	0.029384078	0	2.289E-190	0.004658563	0.278257862	#DIV/0!
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院1								
病院2	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00014247	0.79389713	4.33121E-35	1.99363E-05	0.527037541
病院1								
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	1.7008E-07	0.58570109	4.5509E-05	0.004062994	4.17292E-10
病院2								
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	7.6444E-13	0.94506135	2.66449E-50	0.017269922	1.15855E-06
病院								
診療所	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	5.6039E-13	0.63708367	1.27956E-20	0.169488769	1.84484E-12
		うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
病院1								
病院2	P値	0.667377395	0.857940293	0.01835164	0.45376419	0.343231557	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1								
診療所	P値	6.66394E-08	0.002085459	0.29502926	0.94117925	0.297940238	#DIV/0!	#DIV/0!
病院2								
診療所	P値	5.53726E-05	0.057987531	0.00215201	0.37809831	0.202453751	#DIV/0!	#DIV/0!
病院								
診療所	P値	1.92785E-09	0.001233827	0.0384202	0.67370086	0.166305957	#DIV/0!	#DIV/0!
		特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
病院1								
病院2	P値	0.088443461	0.188764764	#DIV/0!	0.02705602	0.121133621	0.176595607	0.573125712
病院1								
診療所	P値	4.43445E-09	0.001261093	#DIV/0!	0.39137783	0.161829888	0.048011392	0.802139311
病院2								
診療所	P値	#DIV/0!	0.285576105	#DIV/0!	0.07350474	0.030150877	0.909181833	0.394859062
病院								
診療所	P値	1.34586E-06	0.001263612	#DIV/0!	0.95111611	0.038250602	0.121906312	0.688376757
		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
病院1								
病院2	P値	0.695056408	0.213658351	0.80113668	#DIV/0!	0.133903511	0.683310705	0.571995927
病院1								
診療所	P値	0.332462214	0.41458086	0.9931177	0.48894346	0.496688454	0.00223272	0.699367027
病院2								
診療所	P値	0.30533382	0.05347578	0.87644798	#DIV/0!	0.582156906	0.105994172	0.380868864
病院								
診療所	P値	0.282137287	0.148558469	0.95301835	0.28367905	0.795924677	0.002049002	0.543186795
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
病院1								
病院2	P値	0.727675239	0.489079238	7.4892E-14	0.18411858	8.58904E-13	2.32786E-31	#DIV/0!
病院1								
診療所	P値	0.002398441	1.6103E-34	5.178E-111	3.0319E-05	6.61289E-11	0.203558094	#DIV/0!
病院2								
診療所	P値	0.098689403	1.68331E-24	1.0312E-97	0.00045269	3.45103E-20	6.74484E-50	#DIV/0!
病院								
診療所	P値	0.002407993	1.43939E-40	2.147E-101	1.644E-06	0.000536949	1.1392E-09	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
病院1								
病院2	P値	0.217744486	0.002159234	0.19274461	0.00129979	0.000289932	0.106330164	0.000135391
病院1								
診療所	P値	1.38519E-05	6.69505E-09	0.0001049	7.1963E-08	7.55031E-08	0.000853516	8.45802E-07
病院2								
診療所	P値	2.38111E-05	3.22523E-13	6.3004E-05	6.4503E-13	8.23363E-14	9.51162E-05	1.61562E-13
病院								
診療所	P値	1.9412E-07	4.51086E-14	2.2211E-06	7.6507E-13	2.81573E-13	2.03234E-05	5.42569E-12
		除夜障手在						
病院1								
病院2	P値	7.58932E-05						
病院1								
診療所	P値	3.0883E-06						
病院2								
診療所	P値	1.98801E-13						
病院								
診療所	P値	2.51227E-11						

表 2-4 男女別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
男 性							
女 性 P 値	6.21854E-12	0.00455483	0.40075715	0.004132294	0.444833772	0.472826441	0.071029703
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
男 性							
女 性 P 値	0.078542942	0.10272844	0.06026019	0.935428783	5.05847E-11	0.002234275	0.544358007
	うち EPO	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	II 型(280)	II 型(275)	I 型(242)	I 型(263)
男 性							
女 性 P 値	0.020416527	0.5561346	9.726E-153	0.40039409	0.005923754	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔
男 性							
女 性 P 値	0.095024288	0.59060206	#DIV/0!	1.81847E-05	0.052823261	0.275046841	0.254350726
	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
男 性							
女 性 P 値	0.026356884	0.00253189	0.31835335	0.129570657	0.216027425	0.473953722	0.764591238
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
男 性							
女 性 P 値	0.982836936	0.21649989	0.35391646	0.150512653	0.075433598	0.008224175	#DIV/0!
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
男 性							
女 性 P 値	5.38995E-45	0.10193903	1.3878E-47	0.15756747	0.045072824	3.20428E-53	0.075736943
	除夜障手在						
男 性							
女 性 P 値	0.044304794						

表3-7-1 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0	1.14254E-13	0.862440297	0.091632529	0.000977041	0.736162608	0.826804187
40歳未満								
65～69歳	P値	0	1.53881E-06	0.55067823	0.000404915	0.039096738	#DIV/0!	0.129007856
40歳未満								
70歳以上	P値	0	0.020748239	0.262402749	9.63527E-06	0.145796631	#DIV/0!	0.672517738
40歳未満								
75歳以上	P値	0	1.29112E-06	0.112006168	6.50032E-06	0.184818771	#DIV/0!	0.579213906
40～64歳								
65～69歳	P値	0	0.00024863	0.199052744	0.000577528	0.629329482	0.679741197	0.005968672
40～64歳								
70歳以上	P値	0	4.55945E-72	0.055955196	6.32211E-09	0.161643372	0.532085483	0.242152144
40～64歳								
75歳以上	P値	0	4.84621E-68	0.010920015	1.19171E-07	0.276287853	0.645910894	0.259589693
65～69歳								
70歳以上	P値	0	4.13524E-25	0.012731322	0.333075859	0.293884293	#DIV/0!	0.000360048
65～69歳								
75歳以上	P値	0	3.56281E-33	0.00314664	0.213244027	0.327000546	#DIV/0!	0.001969874
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.459502412	0.785396833	0.00417591	0.180009291	0.039142801	0.054664429	0.802780779
40歳未満								
65～69歳	P値	0.449909735	0.590649476	4.86286E-06	0.879424246	0.000351114	0.083630459	0.082234203
40歳未満								
70歳以上	P値	0.410136043	0.526661862	1.54205E-06	0.772906015	0.000706531	0.880961064	0.000136111
40歳未満								
75歳以上	P値	0.624145999	0.508827326	2.22592E-06	0.985110511	0.002925945	0.576776463	5.30899E-05
40～64歳								
65～69歳	P値	0.947404457	0.288739111	6.62379E-05	0.056849658	0.003118102	0.678587544	0.014098181
40～64歳								
70歳以上	P値	0.745604797	0.103390974	9.64945E-08	0.119636298	0.00732577	0.000101402	1.36023E-12
40～64歳								
75歳以上	P値	0.449661084	0.099432344	1.34091E-05	0.037568511	0.066219628	0.00013299	4.32465E-11
65～69歳								
70歳以上	P値	0.897070531	0.806053803	0.844110664	0.762612876	0.424379518	0.002672123	0.006168039
65～69歳								
75歳以上	P値	0.524223271	0.753485962	0.950861232	0.841941284	0.330060418	0.002320926	0.002616382
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.809718044	0.938255855	1.83573E-11	0.289421016	0.362853638	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.056217135	0.730395541	7.1917E-52	0.193162211	0.331552952	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.000208175	0.012726129	3.155E-215	0.105280183	0.488404853	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	3.7321E-05	0.026756782	6.7802E-174	0.082190904	0.513793305	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.004847321	0.557407079	9.30554E-40	0.652067768	0.721250337	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	4.08433E-12	0.00011002	8.0448E-203	0.031390115	0.063964417	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	1.36804E-11	0.001992573	1.8979E-137	0.024148554	0.071372368	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.022274661	0.019378714	5.27713E-35	0.313546513	0.051244725	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.004633414	0.038389948	4.1903E-32	0.228517735	0.052807032	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	
40歳未満								
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.157498776	#DIV/0!	0.007337873	0.031214	0.621209081	0.487991135
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.094389169	#DIV/0!	0.032694924	0.049814916	0.566463328	0.89360551
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.183192325	#DIV/0!	9.01785E-11	0.023917833	0.885084412	0.713827277
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.165397824	#DIV/0!	7.26277E-12	0.017530807	0.54461457	0.48528097
40～64歳								
65～69歳	P値	0.825227997	0.357765474	#DIV/0!	0.900051006	0.868729119	0.886397374	0.169585712
40～64歳								
70歳以上	P値	0.046474292	0.528001915	#DIV/0!	2.29523E-08	0.821452247	0.383603222	0.023480792
40～64歳								
75歳以上	P値	0.103889406	0.429527651	#DIV/0!	3.40192E-08	0.623742939	0.981766021	0.034857725
65～69歳								
70歳以上	P値	0.161329377	0.776227193	#DIV/0!	7.72374E-05	0.992491014	0.378963858	0.703757112
65～69歳								
75歳以上	P値	0.258451697	0.935784993	#DIV/0!	8.53349E-06	0.788823566	0.905798279	0.538131879

表 3-7-2 年齢別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.244370711	#DIV/0!	#DIV/0!	0.657627559	0.271655575	0.255492426
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.402095075	#DIV/0!	#DIV/0!	0.755969299	0.017404012	0.039726298
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.007997882	#DIV/0!	#DIV/0!	0.884596718	0.040240782	0.061513066
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.024586466	#DIV/0!	#DIV/0!	0.974294353	0.099082883	0.149883761
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.94348009	0.740012383	0.864850478	0.290609471	0.190216591	0.023733173	0.093930276
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.935674862	0.014641964	0.075706939	0.594764709	0.504028678	0.033592353	0.066203131
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.940393422	0.082484635	0.075706939	0.573648125	0.398281815	0.237188069	0.418786466
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.974633272	0.024801888	0.168395373	0.554081148	0.42846238	0.649694496	0.892591028
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.87805521	0.081035439	0.168395373	0.582910451	0.659901519	0.413156032	0.485400479
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.770972859	0.703490382	0.574491364	0.328758139	0.143461644	0.360894736	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.714465694	0.488412648	0.301459351	0.855607116	0.00570042	0.029071871	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.400726011	0.975355781	0.635418236	0.660362992	0.041121923	0.804655125	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.315045596	0.933759303	0.554702218	0.947912045	0.011809911	0.877785616	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.915355831	0.48597506	0.463427113	0.242400114	0.003286561	0.038201078	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.334555219	0.415007912	0.683804646	0.006285655	0.001719908	0.029439398	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.293687648	0.466080709	0.97081082	0.095294831	0.000134061	0.097078914	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.551382851	0.201719191	0.089693463	0.371481321	0.953573329	0.000384126	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.443674047	0.254460195	0.170678862	0.727435677	0.522777435	0.001426053	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.001556558	0.019329194	5.16201E-05	0.144753786	0.020625101	5.14267E-06	0.177751048
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	2.30898E-08	6.41307E-07	1.74127E-11	6.12954E-05	5.00545E-07	6.34803E-14	7.12915E-05
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	6.4009E-23	1.99221E-09	3.24143E-29	6.19844E-07	6.94173E-10	1.18466E-33	3.54859E-07
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	7.94354E-19	7.1857E-10	7.57255E-24	1.41466E-07	3.48731E-10	3.17914E-29	1.18298E-07
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	1.57252E-05	2.3128E-06	1.86651E-06	1.27366E-05	7.78159E-07	7.74836E-08	5.09267E-06
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	2.84277E-31	9.15827E-13	2.71202E-34	1.07969E-11	6.05561E-15	2.28111E-39	8.75768E-14
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	1.21909E-19	9.00899E-12	2.1942E-21	3.81095E-11	8.38278E-13	3.40268E-26	3.74477E-12
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	1.17554E-05	0.48137372	9.67824E-06	0.428363573	0.319287767	5.8102E-06	0.270421902
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.000332296	0.164765609	0.000315768	0.126784769	0.143261167	6.22548E-05	0.105578854
		除夜障手在						
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.3340376						
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.000570883						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	4.58824E-06						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	1.30148E-06						
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	2.61463E-05						
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	1.66277E-12						
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	3.11678E-11						
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.253564212						
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.091846759						

表4-5-1 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
10年未満 10～14年	P値 2.97606E-12	0	0.505298473	0.53608858	0.902096988	#DIV/0!	0.029882146
10年未満 15年以上	P値 3.74216E-23	0	0.904569534	0.944078211	0.218293746	0.163534831	0.001534369
10年未満 透析歴不明	P値 0.00402019	#DIV/0!	8.79304E-06	4.36969E-15	#DIV/0!	#DIV/0!	0.440365446
10～14年 15年以上	P値 0.135597732	0	0.634556473	0.648221306	0.251040573	0.423383649	0.570082258
10～14年 透析歴不明	P値 0.138419793	#DIV/0!	4.47336E-06	7.97165E-14	#DIV/0!	#DIV/0!	0.18544316
15年以上 透析歴不明	P値 0.136278348	#DIV/0!	7.40986E-06	1.49305E-13	#DIV/0!	#DIV/0!	0.140462042
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
10年未満 10～14年	P値 0.01832855	0.35076041	0.046628332	0.509158387	0.582373748	0.400648212	0.458855637
10年未満 15年以上	P値 0.858906366	0.371208969	6.54499E-07	0.006638605	0.627824146	0.000203309	0.75302298
10年未満 透析歴不明	P値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.543064998	0.595351167	0.002173739	1.4493E-08	5.61512E-05
10～14年 15年以上	P値 0.091532042	0.166099976	0.03475615	0.023835972	0.394430157	0.000550022	0.445362289
10～14年 透析歴不明	P値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.245097997	0.704832732	0.003469535	3.73744E-06	0.000608711
15年以上 透析歴不明	P値 #DIV/0!	#DIV/0!	0.080020241	0.368890788	0.001148723	6.01684E-13	0.000797172
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(280)	II型(275)	I型(242)	I型(263)
10年未満 10～14年	P値 0.277238946	0.05208797	3.41094E-08	0.048897859	0.178912943	#DIV/0!	#DIV/0!
10年未満 15年以上	P値 0.000207789	1.72841E-05	7.86259E-64	0.142798783	0.104474935	#DIV/0!	#DIV/0!
10年未満 透析歴不明	P値 0.157794772	0.689080069	0.000720387	0.636758718	0.861675655	#DIV/0!	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P値 0.056465075	0.086066139	1.89333E-14	0.408205487	0.90754565	#DIV/0!	#DIV/0!
10～14年 透析歴不明	P値 0.110213822	0.93751181	0.047538346	0.81586566	0.924802385	#DIV/0!	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P値 0.037787339	0.832326029	0.988709093	0.78007329	0.917174604	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障 害	50：手術	手術・麻酔
10年未満 10～14年	P値 0.530013131	0.933839703	#DIV/0!	0.291899979	0.013945106	0.936593683	0.680830388
10年未満 15年以上	P値 0.666746335	0.001894119	#DIV/0!	0.021949562	0.000908416	0.001822349	0.563307017
10年未満 透析歴不明	P値 #DIV/0!	0.865932972	#DIV/0!	0.932623695	0.690375653	1.14439E-06	0.104290386
10～14年 15年以上	P値 0.352464588	0.038144046	#DIV/0!	0.414671869	0.305887355	0.039143026	0.968447022
10～14年 透析歴不明	P値 #DIV/0!	0.836369251	#DIV/0!	0.847345809	#DIV/0!	7.54515 E-05	0.059589063
15年以上 透析歴不明	P値 #DIV/0!	0.571919901	#DIV/0!	0.667414829	0.868402029	0.019767975	0.037380995

表 4-5-2 透析歴別集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

		うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
10年未満 10～14年	P 値	#DIV/0!	0.023913593	0.076408197	0.090836315	0.847388155	0.142903186	0.921709356
10年未満 15年以上	P 値	0.225258406	6.38889E-07	0.474286796	0.440382152	0.057516024	0.61754187	0.317127292
10年未満 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.017465644	#DIV/0!	#DIV/0!	0.890472162	0.706684565	0.621900062
10～14年 15年以上	P 値	#DIV/0!	0.083900546	0.315786201	0.421278911	0.332549645	0.073971153	0.484910251
10～14年 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.118566894	#DIV/0!	#DIV/0!	0.920142453	0.508612484	0.58815626
15年以上 透析歴不明	P 値	#DIV/0!	0.313980201	#DIV/0!	#DIV/0!	0.814508511	0.740971006	0.482779619
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
10年未満 10～14年	P 値	0.223947756	0.646609861	0.520079918	0.231253077	0.001011947	1.04112E-06	#DIV/0!
10年未満 15年以上	P 値	0.108074932	0.667816387	0.043479735	0.068288364	1.27637E-06	2.79092E-18	#DIV/0!
10年未満 透析歴不明	P 値	0.141029221	0.181651932	0.002359956	0.464941532	0.532493639	0.800308595	#DIV/0!
10～14年 15年以上	P 値	0.008194817	0.952979011	0.394669982	0.652352016	0.351885419	0.055138151	#DIV/0!
10～14年 透析歴不明	P 値	0.048419023	0.108734062	0.023515051	0.275337641	0.43415655	0.659214214	#DIV/0!
15年以上 透析歴不明	P 値	0.145309854	0.133833515	0.036780435	0.298637916	0.424889531	0.466037974	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
10年未満 10～14年	P 値	0.101968353	0.019770336	0.056766069	0.047366343	0.041550052	0.014314462	0.098300146
10年未満 15年以上	P 値	3.65893E-09	0.025687907	8.24253E-06	8.3007E-05	0.008454233	3.91873E-06	6.08181E-06
10年未満 透析歴不明	P 値	3.00104E-17	2.93192E-13	1.83638E-18	9.99652E-15	1.50158E-10	9.41085E-16	5.97597E-12
10～14年 15年以上	P 値	0.002871518	0.83060907	0.084029905	0.194554735	0.774379984	0.16925741	0.054357341
10～14年 透析歴不明	P 値	7.21217E-14	4.38876E-13	1.31996E-14	5.10161E-14	4.53222E-10	1.17125E-11	7.08998E-11
15年以上 透析歴不明	P 値	2.74135E-10	1.71369E-11	1.2325E-11	2.26013E-13	1.04183E-09	5.49198E-10	1.15099E-11
		除夜障手在						
10年未満 10～14年	P 値	0.726591415						
10年未満 15年以上	P 値	0.007720956						
10年未満 透析歴不明	P 値	1.72723E-13						
10～14年 15年以上	P 値	0.111759293						
10～14年 透析歴不明	P 値	5.1172E-11						
15年以上 透析歴不明	P 値	1.89248E-11						

表5-7-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴10年未満一TTEST=P値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0	0.871221989	0.905298932	0.436774363	0.094428448	#DIV/0!	0.979502655
40歳未満								
65～69歳	P値	0	0.789949971	0.592211942	0.008457485	0.191410485	#DIV/0!	0.229485274
40歳未満								
70歳以上	P値	0	0.008892938	0.29547003	0.000207623	0.51416481	#DIV/0!	0.698184966
40歳未満								
75歳以上	P値	0	0.004896003	0.098904365	0.000101326	0.477443019	#DIV/0!	0.849689669
40～64歳								
65～69歳	P値	0	0.513896067	0.273118033	0.001364066	0.632041163	#DIV/0!	0.02165937
40～64歳								
70歳以上	P値	0	6.01625E-08	0.057086663	5.94312E-10	0.284836457	#DIV/0!	0.595931761
40～64歳								
75歳以上	P値	0	2.58559E-07	0.004096659	3.63102E-09	0.441271777	#DIV/0!	0.827343259
65～69歳								
70歳以上	P値	0	0.00173939	0.020494584	0.208296726	0.375320405	#DIV/0!	0.002644455
65～69歳								
75歳以上	P値	0	0.00096962	0.002556575	0.115663316	0.420606259	#DIV/0!	0.021582488
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.721891737	#DIV/0!	0.017403668	0.096596928	0.055433463	0.037732174	0.691103758
40歳未満								
65～69歳	P値	0.430659449	0.599905545	0.000273966	0.85141467	0.002353785	0.063071141	0.287639479
40歳未満								
70歳以上	P値	0.595140096	0.668070661	1.48236E-05	0.822404986	0.00313308	0.691346962	0.001791104
40歳未満								
75歳以上	P値	0.664776207	0.604797225	5.79604E-06	0.994672057	0.012674378	0.902459361	0.000985054
40～64歳								
65～69歳	P値	0.205437481	0.048151626	0.003390413	0.032542073	0.033635131	0.934455785	0.279718608
40～64歳								
70歳以上	P値	0.505059748	0.116801634	4.76225E-09	0.037267001	0.046339975	0.001033369	3.63982E-08
40～64歳								
75歳以上	P値	0.777473726	0.05728767	3.46814E-08	0.014116691	0.267076671	0.000352646	7.74662E-08
65～69歳								
70歳以上	P値	0.492585358	0.701930077	0.189646403	0.910904701	0.514370396	0.022655365	0.005792052
65～69歳								
75歳以上	P値	0.362805196	0.944669351	0.142072508	0.766443398	0.303747649	0.007386461	0.00268896
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)	
40歳未満								
40～64歳	P値	0.362532966	0.685635619	1.80237E-11	0.326460491	0.389312642	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.048019005	0.094724484	2.04769E-46	0.23801503	0.352041988	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.000711157	0.024690103	2.5544E-156	0.11755077	0.520463678	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.000351928	0.084856386	1.7526E-124	0.100120969	0.549981609	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.063066542	0.053459585	2.89662E-30	0.910391857	0.699872902	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	5.36533E-07	0.003782037	1.4633E-129	0.038778422	0.050491095	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	1.24042E-06	0.038634205	3.28521E-90	0.037567189	0.052570178	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.08853489	0.932765682	3.57807E-13	0.179252536	0.034540377	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.04641074	0.89748514	9.79452E-13	0.144828814	0.033805888	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔	
40歳未満								
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.322107368	#DIV/0!	0.005603815	0.053181688	0.967109523	0.663081673
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.165298586	#DIV/0!	0.001774815	0.048659484	0.540299942	0.890458476
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.388769379	#DIV/0!	4.44006E-08	0.012073834	0.955087499	0.992947224
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.269533534	#DIV/0!	1.60343E-07	0.006640737	0.687905595	0.723869324
40～64歳								
65～69歳	P値	0.196096101	0.155282596	#DIV/0!	0.173114225	0.653778885	0.401359731	0.584762038
40～64歳								
70歳以上	P値	0.05281477	0.616687474	#DIV/0!	1.0105E-05	0.442084562	0.989513127	0.137620959
40～64歳								
75歳以上	P値	0.080616715	0.241160598	#DIV/0!	5.76939E-05	0.31929441	0.52751237	0.084927588
65～69歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.476915722	#DIV/0!	0.035457559	0.926152	0.312794849	0.746508371
65～69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.853737772	#DIV/0!	0.019139532	0.694995616	0.141999276	0.429614793

表 5-7-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10 年未満一TTEST=P 値一

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.284359024	#DIV/0!	#DIV/0!	0.60827517	0.377227001	0.653430151
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.299158774	#DIV/0!	#DIV/0!	0.497925001	0.095673107	0.45615347
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.112623445	#DIV/0!	#DIV/0!	0.467176763	0.082353869	0.191171716
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.185951827	#DIV/0!	#DIV/0!	0.435744471	0.155930792	0.385155806
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.646280928	0.901514883	#DIV/0!	#DIV/0!	0.065915135	0.222794282	0.635884915
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.72788367	0.38521348	0.013997957	0.619497677	0.06539188	0.079447833	0.047251746
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.851941366	0.634412309	0.013997957	0.317429428	0.037402536	0.335141385	0.400091292
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.630942209	0.608109814	#DIV/0!	#DIV/0!	0.701276855	0.929845037	0.32077304
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.580738964	0.79324671	#DIV/0!	#DIV/0!	0.920771742	0.738930044	0.804370954
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.763735892	0.566520145	0.285145959	0.953365914	0.528972549	0.526833109	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.547331409	0.38967562	0.162867054	0.568844924	0.021984079	0.299883385	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.239563283	0.856029997	0.075296468	0.165764007	0.139952765	0.48062051	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.362171512	0.905335417	0.061369322	0.293440771	0.033887503	0.761593019	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.741984338	0.415396312	0.523782951	0.266979446	0.001101816	0.015218922	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.210250854	0.355786613	0.683342982	0.00960453	0.017480185	0.861439136	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.434813093	0.402010815	0.715150777	0.08628475	0.000194322	0.627019275	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.560919235	0.134810554	0.490869779	0.502798834	0.346041712	0.016304672	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.742846251	0.181744061	0.518299449	0.792000216	0.876687738	0.077266387	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.006809217	0.012390597	0.000816303	0.059670439	0.008489301	0.000195453	0.050590039
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	1.28978E-09	8.56194E-05	3.52952E-12	0.001248591	3.42329E-05	1.39945E-12	0.000621677
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	3.44513E-15	6.70964E-07	3.904E-19	2.58679E-05	2.08774E-07	9.56935E-23	1.21831E-05
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	1.49256E-12	6.20044E-07	1.38264E-15	1.64643E-05	2.60174E-07	1.44541E-19	1.05632E-05
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	3.30263E-07	0.020859999	6.71338E-08	0.037612909	0.004889624	2.75775E-08	0.009731812
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	2.63994E-20	5.11006E-07	1.38003E-22	3.00177E-06	7.26822E-08	6.03627E-27	5.14512E-07
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	1.17459E-13	8.77395E-07	5.87265E-15	2.73173E-06	4.68989E-07	5.61233E-19	1.5891E-06
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.112849638	0.181861563	0.088319915	0.186804507	0.284799911	0.028825546	0.296657868
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.220602349	0.083738871	0.198490902	0.07629027	0.184681375	0.053151269	0.174580543
		除夜障手在						
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.156385792						
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.005335476						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	8.95872E-05						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	4.72944E-05						
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.020834947						
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	5.69967E-07						
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	7.18792E-07						
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.198156816						
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.085405362						

表 5-14-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10～14年—TTEST=P値—

		年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40歳未満								
40～64歳	P値	6.4694E-156	0.685116612	0.344961809	0.059004459	0.006527348	#DIV/0!	0.561726126
40歳未満								
65～69歳	P値	1.7906E-252	0.301586076	0.569884945	0.147962057	0.202703246	#DIV/0!	0.725481756
40歳未満								
70歳以上	P値	2.8455E-272	0.311869839	0.828083923	0.03722467	0.139006056	#DIV/0!	0.317152572
40歳未満								
75歳以上	P値	1.9008E-213	0.17265186	0.756011836	0.102592723	0.269348565	#DIV/0!	0.191533097
40～64歳								
65～69歳	P値	1.1916E-120	0.329106956	0.712540406	0.798935913	#DIV/0!	#DIV/0!	0.102924864
40～64歳								
70歳以上	P値	1.705E-301	0.027950028	0.289090382	0.532268236	#DIV/0!	#DIV/0!	0.496398404
40～64歳								
75歳以上	P値	9.2026E-246	0.020977552	0.517963053	0.957065872	#DIV/0!	#DIV/0!	0.32429341
65～69歳								
70歳以上	P値	1.69572 E-95	0.012901132	0.639080071	0.506190261	#DIV/0!	#DIV/0!	0.080983548
65～69歳								
75歳以上	P値	1.9356E-143	0.009267037	0.795008268	0.818508166	#DIV/0!	#DIV/0!	0.103493969
		特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40歳未満								
40～64歳	P値	0.569524733	#DIV/0!	0.895064461	0.649892473	0.233525539	0.262351082	0.4960569
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.611695211	0.864049952	0.10937957	0.359531452	0.098682369
40歳未満								
70歳以上	P値	0.502495772	#DIV/0!	0.080785427	0.619829598	0.08531718	0.749409838	0.035181771
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.19697027	0.749820618	0.070399271	0.839782771	0.025387465
40～64歳								
65～69歳	P値	0.445106179	#DIV/0!	0.559221111	0.866065632	0.285287543	0.502848302	0.091087814
40～64歳								
70歳以上	P値	0.691227853	#DIV/0!	0.003579404	0.429867872	0.29089462	0.030256056	0.009112014
40～64歳								
75歳以上	P値	0.398414052	#DIV/0!	0.087094343	0.696117823	0.227463765	0.120456819	0.008804177
65～69歳								
70歳以上	P値	0.36641234	#DIV/0!	0.114306421	0.571155969	0.865268368	0.103735302	0.637007236
65～69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.354721464	0.754517555	0.882724573	0.233626024	0.396054373
		うち EPO	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
40歳未満								
40～64歳	P値	0.940178662	0.604937567	2.35454E-05	0.697984661	0.752294338	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	0.435014132	0.532194923	6.20818E-11	0.426410222	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	0.074181274	0.121081217	4.46404E-36	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	0.017286761	0.180077724	2.41144E-28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.190602613	0.932239282	8.3001E-05	0.886168025	0.544777963	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
70歳以上	P値	0.00155283	0.22730332	3.09297E-24	0.578777331	0.310616206	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳								
75歳以上	P値	0.000382706	0.334750462	1.26156E-16	0.704724494	0.429554324	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳								
70歳以上	P値	0.241795547	0.244197208	3.32995E-07	0.254731778	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳								
75歳以上	P値	0.065069989	0.256694262	6.52589E-07	0.437354205	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
40歳未満								
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.792784898	#DIV/0!	0.104752131	#DIV/0!	0.539097229	#DIV/0!
40歳未満								
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.598512081	#DIV/0!	0.54353444	#DIV/0!	0.283996078	#DIV/0!
40歳未満								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.584937257	#DIV/0!	0.008657635	#DIV/0!	0.406347474	#DIV/0!
40歳未満								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.674136159	#DIV/0!	0.00038764	#DIV/0!	0.290899497	#DIV/0!
40～64歳								
65～69歳	P値	0.422649731	0.604575115	#DIV/0!	0.428030094	#DIV/0!	0.468097377	0.326315357
40～64歳								
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.478626859	#DIV/0!	0.162173124	#DIV/0!	0.623041197	0.168608957
40～64歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.699329525	#DIV/0!	0.037776537	#DIV/0!	0.266418797	0.694302809
65～69歳								
70歳以上	P値	0.422649731	0.92997311	#DIV/0!	0.087165152	#DIV/0!	0.822077699	0.706214444
65～69歳								
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.964158887	#DIV/0!	0.01463639	#DIV/0!	0.696424516	0.419988302

表 5-14-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 10~14 年—TTEST=P 値—

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	#DIV/0!	0.518041019	#DIV/0!	#DIV/0!	0.72232981	0.877892801	0.756661355
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.885874631	#DIV/0!	#DIV/0!	0.348340525	0.679720467	0.875138963
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.131706729	#DIV/0!	#DIV/0!	0.406244532	0.424705331	0.710010709
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.149758926	#DIV/0!	#DIV/0!	0.459311271	0.707998354	0.468267421
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	#DIV/0!	0.553753268	#DIV/0!	#DIV/0!	0.140195636	0.440666043	0.867791134
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.14636935	0.97721822	#DIV/0!	0.908976966	0.274384963	0.251939953
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.169318382	0.97721822	#DIV/0!	0.70537355	0.717158414	0.144593463
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.098709079	#DIV/0!	#DIV/0!	0.151829683	0.134862277	0.500425288
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.11859239	#DIV/0!	#DIV/0!	0.253244705	0.398733746	0.302831753
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.993104193	0.993546295	0.908311416	0.272319657	0.483542454	0.30671732	#DIV/0!
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	0.747771476	0.832058529	0.717242259	0.202701144	0.604398006	0.27635036	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.979267868	0.827993396	0.568024311	0.487155716	0.17366658	0.546360773	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.034684691	0.993529244	0.920730749	0.32621562	0.110483015	0.650190333	#DIV/0!
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.68994315	0.74989555	0.731518954	0.632494422	0.770838006	0.889756211	#DIV/0!
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.954032758	0.709760573	0.769338616	0.726863643	0.048776338	0.428504572	#DIV/0!
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.032934394	0.983365953	0.842254904	0.797758196	0.021593683	0.459416603	#DIV/0!
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.799798115	0.997993022	0.26863159	0.536278916	0.144285898	0.551769998	#DIV/0!
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	0.059448588	0.827381699	0.784271867	0.905189628	0.068837131	0.463291447	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.057412283	0.255878322	0.036046751	0.317617862	0.298312469	0.023516263	0.371460564
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	0.061147387	0.009883906	0.022468235	0.020479859	0.01690315	0.009974588	0.034162907
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	1.12766E-05	0.007847948	8.44343E-07	0.019043498	0.011198542	1.31444E-07	0.027904771
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.000374273	0.003432004	3.9204E-05	0.008437852	0.00558658	4.40081E-06	0.014454327
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.780763954	0.009545908	0.539147508	0.017090618	0.014391552	0.397610812	0.025985855
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	9.56926E-05	0.005765497	1.24304E-05	0.014483286	0.006866061	3.19498E-06	0.017982221
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.010160372	0.002954549	0.002404707	0.006804866	0.005002343	0.000653562	0.011885135
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.006549605	0.827872363	0.005343308	0.787782222	0.885047787	0.005035044	0.84385167
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	0.053734085	0.648406912	0.038038081	0.698587471	0.67436562	0.025427285	0.72934937
		除夜障手在						
40 歳未満								
40~64 歳	P 値	0.414141357						
40 歳未満								
65~69 歳	P 値	0.049182593						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.032914795						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.019614308						
40~64 歳								
65~69 歳	P 値	0.041108951						
40~64 歳								
70 歳以上	P 値	0.018078653						
40~64 歳								
75 歳以上	P 値	0.016025854						
65~69 歳								
70 歳以上	P 値	0.968804596						
65~69 歳								
75 歳以上	P 値	0.689077181						

表 5-21-1 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴15年以上一TTEST=P値一

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
40歳未満							
40～64歳	P値	1.1568E-102	5.12525E-08	0.316416603	0.463011633	#DIV/0!	0.835690053
40歳未満							
65～69歳	P値	3.4959E-241	1.75001E-06	0.715378824	0.090874021	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満							
70歳以上	P値	1.3244E-181	6.20768E-05	0.431833286	0.153639521	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満							
75歳以上	P値	7.0457E-133	0.008916618	0.669826201	0.149002943	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳							
65～69歳	P値	4.6706E-159	0.449773959	0.218856495	0.02601513	#DIV/0!	0.742618817
40～64歳							
70歳以上	P値	0	0.000216869	0.723695081	0.088561845	#DIV/0!	0.742618817
40～64歳							
75歳以上	P値	2.4378E-240	6.89066E-06	0.46408715	0.141859082	#DIV/0!	0.835690053
65～69歳							
70歳以上	P値	2.3942E-108	0.021055057	0.495388695	0.684998415	#DIV/0!	#DIV/0!
65～69歳							
75歳以上	P値	3.0183E-164	0.000474379	0.907450688	0.939404202	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
40歳未満							
40～64歳	P値	0.795294261	#DIV/0!	0.236599407	#DIV/0!	0.931853562	0.827196272
40歳未満							
65～69歳	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.037686927	#DIV/0!	0.402467768	0.827188626
40歳未満							
70歳以上	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.231584956	#DIV/0!	0.463342072	0.305771883
40歳未満							
75歳以上	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.356599644	#DIV/0!	0.434768699	0.242436258
40～64歳							
65～69歳	P値	0.696793491	0.675637998	0.003344302	0.806972132	0.107856215	0.993374239
40～64歳							
70歳以上	P値	0.626607855	0.069574374	0.973442825	0.959693764	0.152908279	0.027166973
40～64歳							
75歳以上	P値	0.713409204	0.809699976	0.747472284	0.718408492	0.228337	0.071960181
65～69歳							
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.241503972	0.022412617	0.833183272	0.880194173	0.05403598
65～69歳							
75歳以上	P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.040903761	0.925053379	0.933504494	0.080248564
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
40歳未満							
40～64歳	P値	0.258403896	0.361174529	0.449408566	0.784511586	0.837026543	#DIV/0!
40歳未満							
65～69歳	P値	0.809143083	0.230348491	0.001131566	0.642759555	0.694203134	#DIV/0!
40歳未満							
70歳以上	P値	0.910457984	0.976784227	3.16553E-19	0.609103313	#DIV/0!	#DIV/0!
40歳未満							
75歳以上	P値	0.651454677	0.806866897	1.29359E-15	0.389061899	#DIV/0!	#DIV/0!
40～64歳							
65～69歳	P値	0.081247756	0.32776366	2.54137E-07	0.231536066	0.905380815	#DIV/0!
40～64歳							
70歳以上	P値	0.007472494	0.143962197	2.85612E-30	0.353905063	0.486039393	#DIV/0!
40～64歳							
75歳以上	P値	0.009857451	0.150094442	1.04592E-16	0.323244748	0.585847142	#DIV/0!
65～69歳							
70歳以上	P値	0.529624946	0.085223557	2.17366E-09	0.283704745	0.178575424	#DIV/0!
65～69歳							
75歳以上	P値	0.302374759	0.097441149	9.44107E-07	0.406497999	0.293786761	#DIV/0!
	特定積層型	ダイヤ計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
40歳未満							
40～64歳	P値	#DIV/0!	0.476127448	#DIV/0!	0.746459709	0.882126947	0.945036395
40歳未満							
65～69歳	P値	#DIV/0!	0.500856757	#DIV/0!	0.531906641	0.819877223	0.642792846
40歳未満							
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.350164412	#DIV/0!	0.033011789	#DIV/0!	0.018719668
40歳未満							
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.438810707	#DIV/0!	0.003006431	#DIV/0!	0.109774136
40～64歳							
65～69歳	P値	0.584084336	0.896227517	#DIV/0!	0.547805828	0.413968844	0.181119627
40～64歳							
70歳以上	P値	0.382017757	0.201719643	#DIV/0!	0.000592209	0.504966619	0.154648662
40～64歳							
75歳以上	P値	0.584084336	0.582478507	#DIV/0!	0.000276328	0.645868735	0.337762318
65～69歳							
70歳以上	P値	#DIV/0!	0.351700311	#DIV/0!	0.002819077	0.303701274	0.06161405
65～69歳							
75歳以上	P値	#DIV/0!	0.611878308	#DIV/0!	0.000371699	0.479139559	0.213436317

表 5-21-2 年齢別・透析歴別集計結果表 一病院・診療所計一透析歴 15 年以上—TTEST=P 値—

		うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	#DIV/0!	0.987267653	#DIV/0!	#DIV/0!	0.347139935	0.759532551	0.094009106
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.878933793	#DIV/0!	#DIV/0!	0.064691118	0.092694532	0.010424819
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.333790471	#DIV/0!	#DIV/0!	0.062736683	0.6491407	0.251729135
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.587615317	#DIV/0!	#DIV/0!	0.169225129	0.653620893	0.427039937
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	#DIV/0!	0.761439595	0.324069482	0.486131897	0.906271492	0.000346437	0.01072562
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.087512329	#DIV/0!	#DIV/0!	0.811588076	0.603660419	0.634785542
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.40110817	#DIV/0!	#DIV/0!	0.777342518	0.629563757	0.407857657
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.061309455	#DIV/0!	#DIV/0!	0.673727524	0.040421521	0.035765415
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	#DIV/0!	0.311843887	#DIV/0!	#DIV/0!	0.461431623	0.148849604	0.042539555
		うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.519890906	0.626568674	4.49163E-05	0.507615244	0.661801106	0.906354235	#DIV/0!
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.928246795	0.498095271	0.024295386	0.593904802	0.36677809	0.461189434	#DIV/0!
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.883239729	0.511496329	0.040133417	0.390694221	0.396661866	0.908585676	#DIV/0!
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.811639908	0.780830941	0.123852242	0.300302172	0.512011544	0.94863257	#DIV/0!
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.349823461	0.839116955	0.609107166	0.44961728	0.106840584	0.084726548	#DIV/0!
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	0.401768374	0.795568032	0.901713387	0.874997388	0.000345127	0.941767033	#DIV/0!
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.188811104	0.803915549	0.656288797	0.883351927	0.085967772	0.726534887	#DIV/0!
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.920317518	0.955253029	0.630863587	0.474767628	0.209651234	0.257447221	#DIV/0!
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.644881371	0.686283534	0.898842821	0.324637693	0.696927751	0.184487283	#DIV/0!
		請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.214193992	0.788659856	0.091090306	0.447577954	0.77818849	0.074244742	0.416441444
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.292568017	0.169028151	0.122595751	0.385058054	0.192866674	0.030185947	0.501328922
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.000817693	0.096098576	5.29178E-05	0.321545061	0.0648896	9.58228E-05	0.23966879
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.002622794	0.04679747	0.000208565	0.20184846	0.029109284	0.000320774	0.141296876
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.824956138	4.23068E-05	0.579530538	0.000189181	0.000295983	0.160286123	0.001320965
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	2.70237E-05	2.1767E-05	3.10139E-06	0.00016447	9.42574E-07	5.12492E-06	9.64509E-06
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.005439266	0.000363761	0.001375325	0.001743594	4.10026E-05	0.001732623	0.000249868
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.005027794	0.95202783	0.003517514	0.902604275	0.37272986	0.016751156	0.395053264
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.045596332	0.705763275	0.030589296	0.795889932	0.219443049	0.067594886	0.263530564
		除夜障手在						
40 歳未満								
40～64 歳	P 値	0.374359226						
40 歳未満								
65～69 歳	P 値	0.55081188						
40 歳未満								
70 歳以上	P 値	0.272978702						
40 歳未満								
75 歳以上	P 値	0.184215826						
40～64 歳								
65～69 歳	P 値	0.001451166						
40～64 歳								
70 歳以上	P 値	1.11219E-05						
40～64 歳								
75 歳以上	P 値	0.000419944						
65～69 歳								
70 歳以上	P 値	0.393418419						
65～69 歳								
75 歳以上	P 値	0.302655271						

表 6-5-1 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)	
院内外	P 値	0.116787413	0.414901298	0.014186707	1.48834E-15	0.066608324	0.706555257	2.72839E-09
院両内方	P 値	0.279978265	0.065664297	0.815679192	6.72119E-11	0.564764841	#DIV/0!	0.648516511
院な内し	P 値	0.805742785	0.694045173	0.987536441	0.223002082	0.875015707	#DIV/0!	#DIV/0!
院両外方	P 値	0.544173381	0.043106985	0.361373036	0.00028419	#DIV/0!	0.725555823	0.067829524
院な外し	P 値	0.706733123	0.650216303	0.849179639	0.086018617	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
院両方し	P 値	0.59350688	0.871291133	0.93995667	0.031422165	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射	
院内外	P 値	0.037348625	0.385604724	7.2765E-209	0.001153245	#DIV/0!	1.0886E-29	0.251950935
院両内方	P 値	0.529655881	0.041401055	1.08596E-11	0.022233578	4.51053E-52	7.447E-52	0.000972875
院な内し	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.472999155
院両外方	P 値	0.768298511	0.202504714	0.001714438	0.245300115	#DIV/0!	0.001220121	0.000152908
院な外し	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.51202711
院両方し	P 値	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0893779
	うち EPO	うち VD <sub>3</sub>	40：処置	II 型(319)	II 型(309)	I 型(297)	I 型(292)	
院内外	P 値	0.900281602	0.0355898	1.44888E-12	0.042170845	0.888830444	#DIV/0!	#DIV/0!
院両内方	P 値	0.000262777	0.62895229	0.38348664	0.292616897	0.550718795	#DIV/0!	#DIV/0!
院な内し	P 値	0.675658651	0.54112338	0.441034531	0.844256893	0.827517186	#DIV/0!	#DIV/0!
院両外方	P 値	0.000170203	0.248100306	0.251360062	0.007446342	0.530816651	#DIV/0!	#DIV/0!
院な外し	P 値	0.673621925	0.688546419	0.894353413	0.890004708	0.818968737	#DIV/0!	#DIV/0!
院両方し	P 値	0.143839579	0.486417253	0.631190486	0.779887417	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5 時間	夜 間	障 害	50：手術	手術・麻酔	
院内外	P 値	0.069432264	0.027587483	#DIV/0!	0.00072284	5.33584E-05	0.063858283	0.711991194
院両内方	P 値	0.000548785	0.900605967	#DIV/0!	0.857108556	0.344337522	0.581552666	0.759383792
院な内し	P 値	#DIV/0!	0.702194128	#DIV/0!	0.958198194	0.821138357	0.750029129	#DIV/0!
院両外方	P 値	0.068892336	0.673565781	#DIV/0!	0.220277509	0.758524631	0.990534218	0.858480727
院な外し	P 値	#DIV/0!	0.695418569	#DIV/0!	0.677348768	0.941421783	0.773674905	#DIV/0!
院両方し	P 値	#DIV/0!	0.768351588	#DIV/0!	0.993207713	#DIV/0!	0.706200283	#DIV/0!

表 6-5-2 院内・院外別処方集計結果表 一病院・診療所計—TTEST=P 値—

	うち輸血	うちペンレス	うち PTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
院内外	P 値 0.232761705	0.249209413	0.003388803	0.61122109	0.073128109	5.88015E-11	0.000371435
院両内方	P 値 0.259690123	0.234996173	#DIV/0!	#DIV/0!	0.026792641	0.441360273	0.33770599
院な内し	P 値 #DIV/0!	0.799341098	#DIV/0!	#DIV/0!	0.703747178	0.428393908	#DIV/0!
院両外方	P 値 0.070764902	0.149533947	#DIV/0!	#DIV/0!	0.716851091	0.179290047	0.945998362
院な外し	P 値 #DIV/0!	0.741508776	#DIV/0!	#DIV/0!	0.807259015	0.218076655	#DIV/0!
院両方し	P 値 #DIV/0!	0.917794135	#DIV/0!	#DIV/0!	0.716628861	0.27839674	#DIV/0!
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
院内外	P 値 0.004931101	5.77331E-09	1.81392E-05	0.024284913	1.02833E-66	#DIV/0!	#DIV/0!
院両内方	P 値 0.160676324	0.358430018	5.0649E-05	0.65857278	1.87614E-20	#DIV/0!	#DIV/0!
院な内し	P 値 0.887065923	0.435198311	0.943083142	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
院両外方	P 値 0.748035124	0.436161793	0.028831907	0.367349545	1.10597E-07	2.77259E-12	#DIV/0!
院な外し	P 値 0.916197212	0.407097497	0.726223501	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
院両方し	P 値 0.877992555	0.341830533	0.719335083	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜障手
院内外	P 値 2.19412E-38	1.28981E-80	1.50347E-39	9.67951E-86	1.69085E-91	9.26902E-43	3.29841E-98
院両内方	P 値 0.679953853	0.383847945	0.729149302	0.398662345	0.350651378	0.726150627	0.364252533
院な内し	P 値 0.046623158	0.00399544	0.054409882	0.004241192	0.002223069	0.047613361	0.00229703
院両外方	P 値 0.000276256	1.84109E-07	0.000162986	4.45445E-08	5.20306E-08	0.000117961	9.44584E-09
院な外し	P 値 0.290612474	0.109304099	0.337458462	0.125584967	0.107875348	0.356267497	0.124327586
院両方し	P 値 0.034728418	0.004240011	0.041014403	0.004472177	0.002437288	0.036966438	0.002406083
	除夜障手在						
院内外	P 値 2.2505E-99						
院両内方	P 値 0.413356298						
院な内し	P 値 0.002551183						
院両外方	P 値 3.40316E-09						
院な外し	P 値 0.131731145						
院両方し	P 値 0.002873455						

表8-11-1 DM・非DM別集計結果表 —TTEST=P値—

	年 齢	透析歴	再診計	13：指導	栄養指導(130)	集団栄養(80)	特定疾患(225)
病院・診療所計 D M 非DM P値	4.27782E-07	4.85475E-62	0.157645179	1.41232E-34	0.466488969	0.729718593	0.463689775
病院1・2計 D M 非DM P値	2.78275E-05	1.58477E-33	0.99002309	0.00032966	0.39386482	0.653074572	#DIV/0!
病院1 D M 非DM P値	0.000676524	7.3121E-29	0.538837524	9.5025E-07	0.379240865	0.653074572	#DIV/0!
病院2 D M 非DM P値	0.012381597	2.21756E-06	0.674959182	0.004253612	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所 D M 非DM P値	0.00373338	4.75753E-30	0.008131287	2.58768E-34	#DIV/0!	#DIV/0!	0.463689775
	特定疾患(147)	特定疾患(87)	その他情報	14：在宅	25：処方	20：投薬	30：注射
病院・診療所計 D M 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.129529801	#DIV/0!	6.02539E-05	2.00949E-06	0.057578229
病院1・2計 D M 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.118623542	#DIV/0!	0.002014415	8.29924E-06	0.413246901
病院1 D M 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.889282645	#DIV/0!	0.004340898	6.86965E-07	0.581765674
病院2 D M 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.000865269	#DIV/0!	0.362586898	0.545244135	0.467223445
診療所 D M 非DM P値	#DIV/0!	#DIV/0!	0.367720821	#DIV/0!	0.006023801	0.01677532	0.104107757
	うちEPO	うちVD <sub>3</sub>	40：処置	II型(319)	II型(309)	I型(297)	I型(292)
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.613965951	0.510075523	0.783234843	0.153855901	0.509944334	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1・2計 D M 非DM P値	0.952803687	0.475804858	0.770317983	0.266361855	0.40660557	#DIV/0!	#DIV/0!
病院1 D M 非DM P値	0.64048064	0.796069871	0.918176949	0.310877368	0.544569614	#DIV/0!	#DIV/0!
病院2 D M 非DM P値	0.465338641	0.083720385	0.666520285	0.599875332	0.196559183	#DIV/0!	#DIV/0!
診療所 D M 非DM P値	0.33322813	0.807440399	0.860777368	0.367713947	0.838734029	#DIV/0!	#DIV/0!
	特定積層型	ダイア計	4～5時間	夜間	障害	50：手術	手術・麻酔
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.912228724	0.15827508	#DIV/0!	0.002272692	2.26161E-11	0.209468131	0.793768115
病院1・2計 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.398229396	#DIV/0!	0.332127508	3.31935E-05	0.178826593	0.888224527
病院1 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.568668412	#DIV/0!	0.878291806	2.14657E-05	0.701030839	0.428572523
病院2 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.519412874	#DIV/0!	0.079314702	#DIV/0!	0.010380792	0.272936208
診療所 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.035111317	#DIV/0!	0.001228303	1.08827E-07	0.84854471	0.796873929

表 8-11-2 DM・非DM別集計結果表 —TTEST=P値—

	うち輸血	うちペンレス	うちPTA	うちシャント	うちその他	60：検査	うち生体
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.873212515	0.143998966	0.905828795	0.739328411	0.566791033	0.202228807	0.045097133
病院1・2計 D M 非DM P値	0.402650639	0.547725758	0.182380702	#DIV/0!	0.657931813	0.113081575	0.046182353
病院1 D M 非DM P値	0.732323589	0.451616211	0.056257714	#DIV/0!	0.756186	0.416079991	0.218948784
病院2 D M 非DM P値	#DIV/0!	0.93466993	#DIV/0!	#DIV/0!	0.71063545	0.06859755	0.049356403
診療所 D M 非DM P値	0.206694804	0.155226106	#DIV/0!	0.835057662	0.673891346	0.870199924	0.476197167
	うち検体	70：画像	うち胸部	うち胸部ほか	80：その他	院外処方	食事加算
病院・診療所計 D M 非DM P値	0.059404404	0.073869948	0.566141394	0.608601109	0.102507058	0.177943935	#DIV/0!
病院1・2計 D M 非DM P値	0.008596257	0.133510487	0.896621428	0.594408097	0.748955508	0.977108872	#DIV/0!
病院1 D M 非DM P値	0.131430206	0.756310301	0.51292906	0.041162511	0.725624756	0.958791502	#DIV/0!
病院2 D M 非DM P値	0.014635998	0.009096463	0.537113543	0.013655824	0.001409745	0.139022681	#DIV/0!
診療所 D M 非DM P値	0.860130134	0.607767312	0.403664407	0.325766541	0.011071014	0.00711503	#DIV/0!
	請求合計	除夜間	除障害	除夜間障害	除夜間手術	除障害手術	除夜間手
病院・診療所計 D M 非DM P値	6.88172E-44	3.2624E-106	1.679E-19	5.20162E-62	1.7745E-118	1.80787E-19	4.8878E-68
病院1・2計 D M 非DM P値	3.22862E-22	3.58108E-49	2.11864E-10	4.4288E-29	2.82293E-54	6.90501E-10	3.95956E-31
病院1 D M 非DM P値	3.61681E-16	1.67849E-36	4.73291E-08	3.89025E-22	2.752E-42	2.12463E-08	2.80872E-25
病院2 D M 非DM P値	9.22838E-08	1.05133E-14	0.001072117	1.21908E-08	8.0252E-14	0.009134427	1.81078E-07
診療所 D M 非DM P値	1.71333E-22	1.44283E-57	4.40297E-10	1.35519E-33	7.95491E-65	1.19075E-10	1.08193E-37
	除夜障手在						
病院・診療所計 D M 非DM P値	3.16271E-05						
病院1・2計 D M 非DM P値	0.011657438						
病院1 D M 非DM P値	0.015245428						
病院2 D M 非DM P値	0.416376496						
診療所 D M 非DM P値	0.001711722						